

Monografía sobre cannabis

Begoña Brime, Noelia Llorens, Carmen Tristán, Luz M^a León, Nuria García, Eva Sanchez, Mercedes Alonso y Mercedes Rubio
Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones OEDA y Centro de Documentación CENDOCU



Encuestas del OEDA



EDADES

Población general de 15 a 64 años, desde 1995. Bienal.

ESTUDES

Estudiantes de 14-18 años, desde 1994. Bienal.



ESDAM

Población general mayor de 64 años, 2020.

LABORAL

Población laboral de 16 a 64 años, desde 2007. Cada 6 años.



ESPAD

Estudiantes de 15 a 16 años, desde 1995. Cada 4 años.

ESDIP

Internos en centros penitenciarios, desde 2006. Cada 5 años.



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

OTRAS ENCUESTAS: Encuesta telefónica OEDA-Covid 19, encuesta a profesores EPAD, EWSD, etc.

Indicadores del OEDA



TRATAMIENTO DROGAS

Anual desde 1987.
77.244 casos(2019).



MORTALIDAD

Anual desde 1983.
920 casos (2019).



URGENCIAS

Anual desde 1987.
5.000 episodios (2019).



INFECCIOSAS

Anual desde 1986.



CONSUMO PROBLEMÁTICO

Anual desde 2006.

TRATAMIENTO ADICCIONES COMPORTAMENTALES

Anual desde 2021.
Año 2020 notificación voluntaria.



FUENTES EXTERNAS: SEAT, ESAR-net, CITCO, Mº Educación, Mº Hacienda, Sociedades Científicas, Universidades, etc.



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS




PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS EN ESTUDIANTES ENCUESTAS ESTUDES 2021 Y ESPAD 2019






SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS




España

Incidencia de consumo (%
Estudiantes 14-18 años




España


Estudiantes características del consumo




— — — — —
■ Hombre ■ Mujer





Formas de consumo últimos 30 días entre consumidores



Prevalencia de consumo últimos 30 días




Permisividad madres Consumo cannabis hijos últimos 30 días



Estudiantes características del consumo

Prevalencia de consumo cannabis últimos 12 meses




España

Estudiantes características del consumo

Prevalencia de consumo
cannabis últimos 30 días

14,9% total España

- > Media
- = Media
- < Media









PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS EN POBLACIÓN 15-64 AÑOS ENCUESTA EDADES 2020





SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS




España


15-64 años características del consumo



Prevalencia de consumo últimos 30 días



Obtención de cannabis últimos 30 días





PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS EN POBLACIÓN MAYOR DE 64 AÑOS (ESDAM) Y EN POBLACIÓN LABORAL DE 16 A 64 AÑOS



Prevalencia de consumo de cannabis


Mayores de 64 años
(ESDAM)

Población laboral de 16 a 64 años
(Laboral-EDADES)

Prevalencia de consumo de cannabis



	2013	2020
Personas empleadas	5,3	7,8
Personas paradas	9,8	11,4





CANNABIS EN LOS INDICADORES DE TRATAMIENTO, MORTALIDAD Y URGENCIAS AÑO 2019





SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

España

Indicadores



TRATAMIENTO
(Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis)

TRATAMIENTO
(% de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas según droga principal)



URGENCIAS
(% de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de cannabis)

MORTALIDAD
(% de muertes por reacción aguda tras el consumo de cannabis)





CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS INTCF 2020 Y ESTUDES 2021



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Otras consecuencias del consumo


Accidentes de tráfico (INTCF)



Mínimo histórico de 873 (597 conductores 291+) fallecidos en vías interurbanas descenso del 21% con respecto al año 2019


Consumo Problemático en Estudiantes de 14 a 18 años (ESTUDES-Test CAST)

Prevalencia de CP de cannabis



- % entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses
- % entre todos los estudiantes de 14-18 años

Sustancias detectadas en los conductores fallecidos en accidentes de tráfico. España 2010-2020





PRECIO Y CONCENTRACIÓN DE THC CITCO




SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Precio y concentración de THC

Precio en euros
(CITCO)



Concentración de THC
(CITCO)



■ %THC marihuana

■ %THC resina





CONCENTRACIÓN DE CANNABIS EN AGUAS RESIDUALES ESAR-NET



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Distribución geográfica relativa del metabolito del cannabis detectado en Europa, 2021 (media diaria)


Europa



España

Red ESAR-Net (www.esarnet.es)

Carga promedio ponderada por población en 9 localidades españolas (aprox. 4 millones de habitantes) en 2018 y 2021. Las barras de error representan la desviación estándar.



Valencia, Toledo, Lleida, Tarragona,
Reus, Bilbao, Santiago de Compostela,
Castellón de la Plana y Madrid



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Monografía sobre cannabis

Begoña Brime, Noelia Llorens, Carmen Tristán, Luz M^a León, Nuria García, Eva Sanchez, Mercedes Alonso y Mercedes Rubio
Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones OEDA y Centro de Documentación CENDOCU



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS