

COMUNIDAD Y DROGAS
(Monografías)

Precio del ejemplar: 700 pts. (IVA incluido).

Edita y distribuye:
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
Publicaciones, documentación y Biblioteca
Paseo del Prado, 18-20. 28014 MADRID.

ISBN: 84-7670-163-2
NIPO: 351-89-011-1
Depósito Legal: M-23.923-1989

Imprime:
Rumagraf, S. A.
Nicolás Morales, 34. 28019 MADRID.

COMUNIDAD Y DROGAS

Director

D. Miguel Solans

Consejo de Redacción

D.^a Pilar Alvarez

D. Carlos Alvarez

D. Jaime Funes

D.^a M.^a Jesús Manóvel

D. Ramón Mendoza

D. José Navarro

D. Pedro Oñate

D. Armando Peruga

D. Santiago de Torres

JUNIO 1989

MONOGRAFIA N.º 7

Secretario de Redacción

D. Francisco de Asís Rábago

- 5 Presentación y utilidad de este instrumento.
- 9 Bibliografía editada en España.
- 113 Bibliografía en otros idiomas.
- 143 Publicaciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas.
- 161 Índice temático.

Nota a los colaboradores

Los artículos deberán dirigirse a: Secretario de Redacción de COMUNIDAD Y DROGAS. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. Paseo del Padre, 18-20. 28014 MADRID.

Los artículos se enviarán mecanografiados a doble espacio, por un solo lado, sin exceder de 40 folios. Se enviará también un resumen de 8-10 líneas de extensión. Las notas se mecanografiarán a un solo espacio, numeradas y colocadas, bien a pie de página, bien al final del artículo.

Los artículos serán inéditos, de forma preferente; en caso de no ser así, se hará constar lugar y fecha de publicación.

El nombre y un breve «currículum» del autor deberán ir mecanografiados en hoja aparte.

La responsabilidad por las
opiniones expresadas en los
artículos publicados por
COMUNIDAD Y DROGAS recae
únicamente sobre sus autores

Presentación y utilidad de este instrumento

5

A fines de 1987 la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) planteó la necesidad de elaborar un instrumento de trabajo que facilitara el acceso a la bibliografía sobre drogodependencias. No se trataba de listar y catalogar toda la documentación existente, para lo que existen otros medios como los «Boletines de Documentación» y las «Bases de Datos» que proporcionan diversos centros e instituciones, sino de *seleccionar* un amplio número de textos y realizar un breve comentario sobre cada uno de ellos. La finalidad más clara del trabajo era dotar a los responsables de los procesos de formación de una publicación que pudiera orientar a los estudiantes, seleccionando aquellas lecturas que fueran adecuadas a sus intereses. Asimismo, se consideró que una parte importante de profesionales que ya trabajan en el tema de las drogodependencias no poseen una visión global, interdisciplinar y abierta del conjunto de aportaciones, investigaciones, metodologías y reflexiones que se han producido sobre su campo de trabajo, limitándose a aplicar unos conocimientos y técnicas concretas. El instrumento sería entonces, además, una relación bibliográfica de aquello que los profesionales competentes deberían conocer o al menos tener ubicado.

Tales finalidades y consideraciones determinan las características del trabajo que presentamos, así como los criterios de selección de los textos.

La bibliografía aparece dividida en dos apartados realizados por grupos diferentes, aunque bajo una coordinación única. El primero (*Bibliografía editada en España*, 313 títulos) recoge la bibliografía editada en España, con independencia de que se trate de traducciones o de ediciones originales. Incluye sólo textos en castellano, ya que se ha considerado que no era pertinente hacer mención a textos edita-

dos en otras lenguas del Estado, cuya difusión se limita a las comunidades autónomas que practican otra lengua.

En cuanto a ediciones realizadas en Hispanoamérica, ante la imposibilidad de seleccionar objetivamente tanto las publicaciones propias como el alto número de traducciones que en algunos países (Argentina y México singularmente) se han realizado y cuya accesibilidad es en muchas ocasiones compleja, se decidió prescindir de las mismas. Este criterio ha conducido a que textos tan controvertidos como «¿Qué sabe Vd. de la marihuana...?», de G. Nahas, o autores tan apreciados en España como E. Kalima no aparezcan en esta selección.

La única excepción en cuanto a lugar de edición corresponde al «Boletín de Estupefacientes» de las Naciones Unidas, cuya versión en español se realiza en Viena y que se ha considerado a todos los efectos como una publicación española.

El segundo apartado (*Bibliografía extranjera*, 63 títulos) recoge una serie de textos, la mayoría de muy reciente aparición y que aunque posean entidades muy diferentes (desde cortos artículos hasta textos de varios volúmenes) tienen en común realizar aportaciones novedosas y puntuales, que completan necesariamente el contenido del primer apartado. Todos ellos aparecen en una lengua extranjera, aunque el título haya sido traducido para facilitar su conocimiento, salvo en el caso del conocido manual de Goodman y Gilman, muy asequible en su edición hispanoamericana, siendo ésta una referencia excepcional en el trabajo.

En ambos apartados los criterios de selección han sido, en primer lugar, el de interés; en segundo, la accesibilidad; en tercero, la actualidad, y en cuarto, la no reiteración. Como ya se ha indicado, el instrumento tiene una finalidad clara: permitir que un público de profesionales —especializados o no— «se sitúe» de forma global en el tema, lo que significa que los criterios de selección, obviamente subjetivos, responden al principio de «variedad de disciplinas y enfoques, siempre que contengan algún elemento inédito», lo que implica que la bibliografía no es completa ni tiene intención de serlo. Por ejemplo, en el caso español las 313 referencias fueron seleccionadas sobre las 7.400 entradas de una base de datos particular. Pero, además, los criterios de accesibilidad, actualidad y no reiteración nos llevaron en ocasiones a elegir entre textos de interés similar aquel que cumplía tales condiciones.

Tenemos que señalar, además, que hemos excluido todas las publicaciones de la Delegación del Gobierno para el PNSD, a pesar de que la mayoría de ellas cumplan con los criterios antedichos, prefiriéndose abrir un cuarto apartado (*Publicaciones de la Delegación del Gobierno para el PNSD*), en el que éstas aparecen exhaustivamente relacionadas con sus correspondientes resúmenes. Tenemos que señalar que ésta fue una decisión del propio grupo de trabajo y no de la Delegación del Gobierno.

Aparte de estos criterios de carácter general queremos señalar algunos más particulares, relativos al caso español:

- 1) No cabe duda de que las anuales «Jornadas Nacionales de Sociodrogalco-

hol», así como la revista «Drogalcohol», ahora «Revista Española de Drogodependencias», constituyen el eje articulador de publicaciones en los últimos doce años. Pero pendientes de algunos trabajos específicos que sobre las mismas se deberían realizar, nos hemos limitado, por una cuestión de eficacia, a hacer una selección de artículos de la revista a partir de 1982 y a utilizar las actas de las últimas jornadas publicadas (Mallorca, 1985).

- 2) A nivel legal sólo se han incluido aquellos textos que se ajustaran a la actual situación normativa, ya que el análisis de la evolución legislativa nos parece tarea de especialistas. Así, no aparecen textos tan importantes como el conocido «Delitos contra la salud pública. Tráfico ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes», del Instituto de Criminología de la Universidad de Valencia, o el clásico texto de Lorenzo Salgado «Las drogas en el ordenamiento penal español», por encontrarse formalmente, que no doctrinalmente, desfasados. Por tal motivo, los textos legales son pocos, aunque esto se compensa por las publicaciones realizadas por la Delegación del Gobierno para el PNSD en torno a las últimas modificaciones legales que se recogen en la parte tercera.
- 3) No se han incluido ni obras de ficción literaria sobre las drogas, ni aquellos textos de la «cultura de las drogas» (la mayoría de ellos de los años 60-70) que configuraron el nacimiento de una cierta «contracultura», aunque sí se han incluido algunos textos explicativos de dicho fenómeno. Así, aparecen los libros de Hainning, Oughourlian o Wasson, pero no referencias a «High Time» o textos como el «Manual para el cultivo de marihuana», de Rosenthal.
- 4) Por razones similares no se han incluido textos del subgénero «testimonio personal y/o materno/paterno», a pesar de que en una primera selección localizáramos un número importante (casi un centenar, si consideramos las traducciones y el alcoholismo) de tales obras, lo que dicho sea de paso no dejó de llamarnos la atención: Tal invasión ¿era consecuencia del interés de la industria editorial? No parece, cuando la mayoría de tales textos acaban en librerías de lance y saldo. ¿La consecuencia de una necesidad psicológica de expresar tal testimonio? Tampoco parece lógico, por cuanto más de cuarenta de los textos eran traducciones de diversas lenguas y con referencias a otras realidades culturales y sociales, singularmente la norteamericana. Quizá la única explicación a tantas traducciones de «testimonios» pueda situarse en el campo de las necesidades y dinámica del imaginario social.

En cuanto a los comentarios incluidos en cada cita se han realizado, bajo el criterio de intentar ofrecer al usuario que está por su parte seleccionando textos para leer, una información básica que le oriente sobre el contenido de cada uno de ellos, obviando cualquier valoración o crítica a pesar de las constantes tentaciones a las que nos ha sometido el contenido de alguno de ellos. En aquellos casos en los que el propio texto contenía un «abstract» o resumen, no se ha transcrito el mismo, primero, porque muy pocos cumplían esta condición y, segundo, porque se consideró que resultaba más conveniente utilizar el criterio unificador del equipo de trabajo que el texto del propio autor. Eso no significa que no seamos partidarios de que todos los textos —en especial artículos— contengan un resumen del propio autor y

que éste se incluya en bases de datos, lo que haría innecesarios trabajos como éste, siempre que las bases de datos fueran accesibles.

Para facilitar la utilización del instrumento aparece, en la parte tercera *Clasificación por materias*, un índice temático, sin pretensiones de Tesouro, que tomado del índice del «Boletín de Documentación», de la Delegación del Gobierno para el PNSD, organiza, en 15 capítulos y 24 subapartados, el conjunto de referencias comentado. Se ha tratado, de una forma simple, de que el usuario del instrumento pueda acceder más rápidamente a aquellos contenidos que le puedan resultar más interesantes o relevantes.

Hay que señalar, finalmente, que la selección de los textos ha sido realizada, en lo que se refiere a bibliografía editada en España, por Domingo Comas y, en lo que se refiere a bibliografía en otros idiomas, por Carlos Alvarez-Vara, en función de los criterios antedichos, y teniendo como fecha de cierre, enero de 1988; por tanto, cualquier olvido, imperdonable, pero no malintencionado, puede y debe atribuírseles, aceptando ambos de buen grado cualquier sugerencia para futuras iniciativas.

Bibliografía editada en España

Recensiones realizadas por:

Rosa Alonso Mediavilla (médico)


José Carrón Sánchez (sociólogo)

Domingo Comas Arnau (antropólogo)

Gonzalo García Pérez (biólogo)

Ernestina García Villanueva (socióloga)

M.^a Isabel Hernández de la Sota (socióloga)



001. ABARCA, P.

«La fuerza de un mito: Control Internacional de Narcóticos», en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, n.º 58. Madrid, 1980; pp. 143-165.

Estudio sistemático del proceso histórico de creación del «problema de la droga» a partir de un análisis de las primeras reuniones y conferencias internacionales, y los intereses presentes en los inicios del debate en lo que al problema del opio se refiere, señalando que con la denominación de «cuestiones de humanidad» se trata no sólo de legitimar, sino de apoyar una determinada moralidad frente a las demás. Da un repaso desde la conferencia de Shanghai, en 1909, diferenciando la situación en tres de los países afectados: China, Estados Unidos e Inglaterra, al convenio de La Haya, las conferencias de Ginebra, la función de las burocracias y sus propias conclusiones sobre el resultado de todo este movimiento: penalización severa del tráfico y consumo, y, con ello, un aumento espectacular de ambos.

002. ABEIJON, J.A.

«La familia en el tratamiento con toxicómanos», en *Drogodependencias: Un reto multidisciplinar*, tomo 2. Gobierno Vasco. Vitoria, 1984; pp. 49-53.

Analiza, desde la práctica diaria de un centro de atención a toxicómanos, el papel de la familia en diversos niveles: la participación de la familia en el proceso terapéutico, la desestructuración interna que sufre cuando uno de sus miembros es toxicómano y el trabajo en sí mismo con las familias. Este último, bien desangustian-do y quitando la ansiedad en un primer momento, bien proponiendo una terapia familiar sistémica de larga duración, en la que pretende reconstruir el mapa familiar partiendo de la situación existente o bien realizando una terapia familiar múltiple en grupos grandes con diversas familias.

003. ABEL L, Ernest.

«Marihuana, tabaco, alcohol y reproducción». Díaz de Santos, S.A. Madrid-Barcelona, 1986.

Análisis de los efectos de tres sustancias: marihuana, tabaco y alcohol, priorizadas por ser los agentes psicoactivos más ampliamente utilizados y agrupadas por considerarlas afrodisíacas, a la vez que anafrodisíacas; se ofrece un análisis de sus efectos en la reproducción y en el desarrollo físico del feto, tanto en los humanos como en los animales.

La existencia de análisis comparativos en cuanto a sus efectos sobre la salud en general, capacidad de conducir, susceptibilidad de inducir dependencia, permite hacer un análisis de lo inadecuado del tratamiento, tanto social como jurídico, del consumo de las tres.

004. ADAN CIVERA, D.A.; QUINTANA CONTE, R. y PITA SALORIO, D.

«Endoftalmitis por *Candidas* secundarias al abuso de drogas endovenosas (heroína)», en *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología*, n.º 49. Madrid, 1985; pp. 439-444.

La endoftalmitis candidiásica hematógena presenta en la actualidad un aumento de su incidencia en drogodependientes heroínómanos que utilizan la vía endovenosa.

Los autores describen dos casos clínicos de endoftalmitis por *Candidas* en pacientes varones, jóvenes y consumidores habituales de heroína intravenosa, relatando los métodos diagnósticos utilizados, el tratamiento aplicado y la evolución posterior.

Seguidamente ponen de manifiesto la dificultad de un diagnóstico correcto de endoftalmitis candidiásica —tanto desde el punto de vista clínico como bacteriológico—, que conlleva un tratamiento inadecuado en la mayoría de los casos, así como la importancia de un correcto diagnóstico diferencial.

Terminan refiriéndose a los distintos planteamientos terapéuticos de la E.C., ampliamente debatidos en la actualidad.

12

005. AGUADO BONET, C. y MARTIN GONZALEZ, E.

«Situación y perspectivas en prevención», en *Papeles del Colegio de Psicólogos*, vol. IV, n.º 24. Madrid, 1986; pp. 27-30.

Se enfoca la problemática de la prevención primaria del uso de drogas desde una perspectiva escolar y se señala la necesidad de que ésta encaje en un modelo psicosocial y sociocultural del individuo y del grupo.

Tras una somera revisión de los aspectos más relevantes de la situación en los últimos años se muestran las diferentes alternativas que existen en el panorama actual, señalando que en el futuro el reto se sitúa «en articular los objetivos propuestos con la realidad manifiesta»; y en «la necesidad de configurar un modelo preventivo de carácter multidisciplinario como obligada respuesta a una problemática de etiología multifactorial».

Partiendo de estas previsiones se presenta el tipo de medidas que deberían arbitrarse para ofrecer adecuada respuesta desde cada ámbito profesional y el nivel de contribución que podría aportar su colectivo en la articulación de una alternativa adecuada.

006. AGUADO BONET, C. y MARTIN GONZALEZ, E.

«La prevención de drogas en la escuela», en *AUTORES VARIOS. Educación para la salud*. Santillana, 1985; pp. 77-91.

El artículo aborda el diseño de un programa de prevención primaria en el medio escolar, enfatizando las medidas destinadas a reducir la demanda y con el objetivo de aumentar la resistencia colectiva y el autocontrol individual ante las drogas. Presentan un diseño de intervención en el ámbito escolar, dividido en dos fases (cada una con sus correspondientes objetivos, actividades y evaluación): I. Padres y profesores, II. Población escolar; ofreciendo, para la fase II, dos modelos diferenciados, cuya explicitación se realiza desde la experiencia llevada a cabo en dos ámbitos escolares distintos, ambos en Madrid: Pan Bendito (un barrio de la periferia marginal) y el Instituto Nacional de Pedagogía de Sordos.

007. AGUADO BONET, C. y MARTIN GONZALEZ, E.

«La prevención: apuntes para un modelo operativo», en *Revista de Juventud*, n.º 17. Instituto de la Juventud. Madrid, 1985; pp. 229-243.

Descripción de la experiencia de trabajo sociocomunitario de prevención primaria en dos ámbitos del municipio de Madrid, con distintas características socioeconómicas y sociodemográficas.

Después de una introducción sobre las distorsiones establecidas en la propia demanda social de actuación ante las drogodependencias y la necesidad de encuadrar este «operar» en un marco de promoción integral y participación plena del individuo en su comunidad, se pasa a analizar detenidamente cuáles deben ser las fases en la planificación de un programa comunitario.

Pero esta planificación teórica no se queda flotando en el vacío. Se plasma en el diseño concreto de un programa de prevención de toxicomanías en el medio escolar, con unas especificaciones muy pormenorizadas de lo que deben ser los contenidos, tiempos y agentes que deben intervenir.

008 AGUAR, O.

«Drogas y fármacos de abuso». Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Madrid, 1981.

Análisis divulgador de diversos aspectos de las drogas y de las drogodependencias más usuales en nuestro medio (estimulantes, coca y derivados, depresores y cannabis y derivados). El autor hace especial hincapié en el tratamiento de la legislación sanitaria existente hasta 1980. Este trabajo, además, contempla aspectos poco usuales en obras de estas características, tales como signos y síntomas en los consumidores, características de los usuarios de los distintos grupos de drogas, identificación y análisis cuantitativos de drogas, fuentes de información en relación con las drogas, etc. Es destacable el material fotográfico recopilado.

009. AGUIRRE, J. L.

«Voces toxicómanas», en *El Viejo Topo*, n.º 56. Ediciones 2001. Barcelona, 1981.

Primera investigación cualitativa realizada en España con metodología de «Historia de Vida», en la que se describen los procesos de iniciación en el consumo de

heroína de 23 casos, todos ellos ocurridos en la década de los 70, así como la relación de los sujetos con la droga de la que seguían dependiendo en el momento de exponer su historia. De especial relevancia resulta la aportación sobre percepción subjetiva y condiciones objetivas en el síndrome de abstinencia.

010. AGUIRRE, J. L.

«Biología y Cultura. Una aproximación al problema de la droga», en *Boletín de Estudios y Documentación de Servicios Sociales*, n.º 2. INSERSO. Madrid, 1980; pp. 15-23.

Parte de diversos aspectos de la neuroquímica cerebral, de la organización neuronal y el funcionamiento cerebral, fundamentalmente del sistema límbico, lugar donde ubica la interacción con las drogas y el fundamento del aprendizaje. Concibe la drogodependencia como un aprendizaje, a partir de cuya concepción trata la interacción entre lo fisiológico y lo cultural: la rigidez de las conexiones nerviosas organizadas alrededor de los valores sociales aceptados caracterizan al hombre normal; las drogas que facilitan los procesos imaginativos se oponen frontalmente a la estructura social existente y constituyen, por tanto, instrumentos de transformación de la realidad predeterminada por el «bloqueo» de posibilidades biológicas.

011. AGUIRRE BILBAO, J.

«La intervención de las instituciones públicas en la lucha contra la drogodependencia en la Comunidad Autónoma Vasca», en *Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 61-68.

Se recogen las distintas fases del compromiso de las instituciones públicas con el tema de las drogas y la forma de entender el problema que han tenido aquéllas en los últimos años. Para ello se especifican los principales criterios en los que se basan las distintas actuaciones y su evolución a través del tiempo.

Partiendo de la etapa del franquismo, que se estima hasta 1973, sigue con la etapa de la transición política y preautonómica —considerando como tal de 1974 a 1980 y realizando una distinción entre antes y después del Real Decreto 3032/1978 de 15 de diciembre, por el que la anterior comisión existente pasa a llamarse «Comisión interministerial para el estudio de los problemas derivados del consumo de drogas»—, para finalizar con la etapa autonómica que sitúa desde 1980 en adelante.

012. ALARCON PALACIOS, C.

«Aspectos farmacológicos de las sustancias capaces de producir dependencia y adicción», en *Jano*, n.º 309. Barcelona, 1978; pp. 21—34.

Contiene, en primer lugar, una propuesta de clasificación de las drogas ilegales: opiáceos, hipnóticos, tranquilizantes, psicoanalépticos y disolventes, que ha sido una de las más utilizadas en este país incluso por profesionales de ámbitos muy distan-

ciados. Esta clasificación incluye, en esquema, una graduación de la tolerancia, dependencia y adicción de los distintos grupos.

Además, y dentro de los grupos, se hace un análisis detallado de las diferentes sustancias, su acción farmacológica, características del síndrome de abstinencia, de la intoxicación aguda y efectos a largo plazo.

013. ALFONSO SANJUAN, M. e IBAÑEZ LOPEZ, P.

«El tabaco». Mezquita. Madrid, 1983.

Libro de carácter divulgativo, en el que se tratan de forma muy sucinta diversos aspectos relacionados con el tabaco —tipos y variedades, composición y comercialización— y con el tabaquismo —epidemiología, clínica y tratamiento, campañas antitabaco—. El texto termina con un capítulo en el que se recoge la posición de la OMS en 1980 en relación con el tema.

014. ALFONSO SANJUAN, M. e IBAÑEZ LOPEZ, P.

«Drogas y toxicomanías». Narcea. Madrid, 1986.

Recorrido por los diferentes aspectos que se pueden utilizar para analizar el fenómeno de las drogas. Comienza por definiciones y argot más utilizados, datos estadísticos, factores psicológicos y conceptos generales de las diversas intoxicaciones producidas por abuso. Continúa con legislación, tratamiento, desglose de las diversas drogas tanto institucionalizadas como no institucionalizadas, para finalizar haciendo un análisis de la situación actual y las posibles acciones a desarrollar.

15

015. ALONSO TORRENS, F. J.

«Consecuencias sociológicas del alcoholismo», en *Documentación Social*, n.º 35. Madrid, 1979.

Se parte de un análisis de la posición estructural del alcohol en el esquema de drogas legales e ilegales y drogas proscritas, y, más en concreto, en el contexto de las sociedades occidentales. Se realiza una revisión de las repercusiones del alcoholismo en distintos campos, especialmente el económico, completándose con las consecuencias en el ámbito de la salud pública, en la familia, en la vida laboral y, por último, en el tráfico, utilizando de manera especial los datos obtenidos en el estudio sobre el alcoholismo realizado por EDIS en Vitoria.

016. ALONSO TORRENS, F. J.

«El alcoholismo en la ciudad de Vitoria». Cáritas Diocesana. Vitoria, 1980.

En el año 1978 EDIS realizó uno de los primeros estudios sociológicos completos sobre el fenómeno del alcoholismo, que tuvo como objetivo la población de Vitoria.

A través de la utilización de metodologías distintas la investigación se estructura en tres niveles:

- Estudio de la infraestructura de la distribución, comercialización y consumo de alcohol en la ciudad.
- Análisis de las dimensiones y características del uso del alcohol por los habitantes de Vitoria.
- Análisis cualitativo a través de opiniones de expertos y entrevistas a ex-alcohólicos.

Para finalizar aparece una exposición pionera de lo que podría ser la estructuración de una campaña antialcohólica.

017. ALVAREZ VARA, C. M. y PRADA GARCIA, B.

«Organización básica de un equipo de asistencia y tratamiento para toxicómanos», en *Cuadernos INAS*, n.º 7. Instituto Nacional de Asistencia Social. Madrid, 1982; pp. 69-73.

Desde un punto de vista pragmático, los autores plantean un esquema de organización para una unidad básica operativa de atención a toxicómanos, con pocos costos y recursos personales, y que según los autores podría montarse en cualquier zona de este país sin costos presupuestarios fantásticos e irrealizables.

El esquema —que se presenta desarrollado y pormenorizado— corresponde a los siguientes puntos: personal y funciones, equipamientos, aspectos generales tanto clínicos como asistenciales y rehabilitadores, para terminar analizando las interconexiones con el esquema sanitario actual.

018. ALVIRA MARTIN, F.

«Cambios en el consumo de bebidas alcohólicas en España», en *REIS* 34. CIS. Madrid, 1986; pp. 111-130.

Partiendo de la memoria sobre los problemas del alcoholismo y consumo de drogas en España presentada a la «Comisión Interministerial sobre alcoholismo y tráfico de estupefacientes» en el año 1973, y comparándolo con estudios posteriores realizados en 1980, 1982 y 1984 por la Dirección General de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad, junto con el realizado por el CIS en 1986, se analizan los cambios existentes en las pautas de consumo de alcohol.

Los indicadores que se contemplan en el presente artículo son los siguientes: edad del comienzo del consumo, tipo de bebidas, momentos del día, tipología de bebedores, motivos subjetivos del consumo, mujer y consumo de bebidas alcohólicas y edad y generación como factores de cambio.

019. ALVIRA MARTIN, F.

«Los condicionantes del consumo de bebidas alcohólicas», en *Estudios sobre Consumo*, n.º 6. Madrid, 1985.

Básicamente centrado el análisis en los procesos de aprendizaje de las pautas de consumo de alcohol, está basado en dos estudios realizados por Alvira para el Ministerio de Sanidad y Consumo.

El primero es un estudio cualitativo que trata de establecer y comparar con los existentes en el exterior, un modelo explicativo del proceso de adquisición de pautas de consumo, y que pormenorece las distintas variables que entran en juego.

En 1984 se pone en marcha un segundo estudio para tratar de contrastar cuantitativamente el modelo fijado, estableciendo el consumo la máxima correlación con: 1) consumo por parte de amigos; 2) consumo de otras drogas; 3) sexo; 4) edad; 5) consumo por parte de la madre; 6) consumo por parte del padre, y 7) norma de beber propia.

020. ALLOZA, J. L. et al.

«Clonidina: coadyuvante en la deshabituación por opiáceos», en *Jano*, n.º 593. Barcelona, 1983, n.º 51-52.

Comienza presentando un ensayo clínico llevado a cabo con clonidina como coadyuvante en la deshabituación de un heroinómano en tratamiento de mantenimiento con metadona, para proseguir describiendo el mecanismo de acción de esta sustancia sobre los receptores alfa sub-dos, a nivel del «locus ceruleus», suprimiendo los síntomas hiperadrenérgicos. Finaliza mostrando los esquemas clínicos de detoxificación con clonidina utilizados en la prevención del síndrome de abstinencia a opiáceos, las condiciones que deben reunir los adictos para poder beneficiarse de este tratamiento y los efectos adversos del mismo.

17

021. ANDREWS, G. y VINKENOOG, S. (eds.).

«El libro de la Yerba». Anagrama. Barcelona, 1977.

El libro está formado por una selección de testimonios y estudios históricos. Se intenta establecer en la primera parte los antecedentes del conocimiento y uso de esta planta. En la segunda se recogen textos, relacionados con el tema, de algunos autores contemporáneos. La tercera parte es, básicamente, psico-médica, mientras que la cuarta trata de la alteración del estado de consciencia que se produce al consumir cannabis. La quinta y última parte consiste en una serie de textos relacionados con la situación legal del consumo de cannabis.

022. ARANGO, M. y CHILD, J.

«Historia, manejo político y mafia de la cocaína». Dos Mundos. Madrid, 1986.

Se relata la historia de la planta de coca en los países de su cultivo habitual en Sudamérica, su arraigo cultural y el interés despertado en el siglo pasado en Europa, su utilización para usos médicos y de forma experimental por científicos y escritores, así como su transformación en cocaína.

Apuntan cómo se intenta el cultivo de la planta de coca por las potencias europeas y, ante el fracaso, la intervención de estos países y Estados Unidos de América, en este siglo, con medidas políticas y jurídicas que penalizan la comercialización y consumo, y el surgimiento de una mafia colombiana con conexiones con USA, que encubre una guerra colonial de nuevo cuño.

023. AUTORES VARIOS.

«Tabaquismo: Prevención y tratamiento», en *Jano*, n.º 594. Tema monográfico. DOYMA. Barcelona, 1983.

Aborda la problemática del tabaquismo no sólo desde una mera descripción de las enfermedades relacionadas con él, sino también desde la perspectiva preventiva y asistencial que requiere este problema social.

Comienza relatando la historia del tabaco y valorando la evolución de su consumo hasta su conversión en un «fenómeno epidémico». A continuación revisa las consecuencias del tabaco sobre la salud, no sólo como agente etiológico probado de determinadas enfermedades, sino como factor de riesgo de otras muchas, así como sus efectos durante la gestación y los riesgos del fumador pasivo. Seguidamente analiza los métodos de prevención y tratamiento del tabaquismo, y el papel del médico ante el paciente fumador; evalúa el «Plan de 5 días» y muestra un programa de información realizado en Cataluña.

024. AUTORES VARIOS.

«Asistencia a toxicómanos: planteamientos y recursos», en *Cuadernos INAS*, n.º 7. Instituto Nacional de Asistencia Social. Madrid, 1982.

Recopila diversos estudios, partiendo de uno general de planteamiento y delimitación del tema, seguido de una recopilación nutrida de información sobre recursos españoles hospitalarios y de centros de acogida a toxicómanos, y otros estudios que explican las principales bases para crear un servicio médico especializado. A ello se añaden estudios comparados que analizan los sistemas de información que utilizan otros gobiernos para poder atender al mayor número de adictos, un breve comentario a la cuestión legal en distintos países y otras secciones, entre las que puede resaltarse un suplemento sobre centros y asociaciones registradas en España en la fecha de la edición.

025. AUTORES VARIOS.

«Drogas en la escuela», número monográfico, en *Cuadernos de Pedagogía*, n.º 73. LAIA. Barcelona, 1981.

Intenta ser una herramienta útil para la labor que se debe desarrollar en la escuela, incluyendo elementos informativos sobre aspectos sanitarios y de consumo de drogas, aspectos de programación escolar, pautas en torno a la prevención del abuso de las drogas y de actuación con alumnos consumidores, experiencias metodológicas e institucionales y una guía de libros y direcciones.

026. AUTORES VARIOS.

«Enfermedades orgánicas producidas por el alcohol», en *Jano*, n.º 657. Tema monográfico. DOYMA. Barcelona, 1985.

Revisión bibliográfica sobre la patología orgánica producida por el consumo de alcohol. Tras una semiología general del alcoholismo describe, de forma precisa, la oxidación hepática del alcohol, así como sus efectos sobre el hígado, páncreas y tracto digestivo, relatando las diversas alteraciones y enfermedades que provoca en ellos. Continúa revisando las patologías que puede producir la ingesta de alcohol en el sistema nervioso, sistema cardiovascular y sistema hematológico, y finaliza estudiando la miopatía alcohólica y el síndrome alcohólico fetal. En todas las patologías se analizan la patogenia, formas clínicas, diagnóstico y tratamiento.

027. AUTORES VARIOS.

«Efectos del alcohol sobre el aparato digestivo», en *Gastrum*, tomos I y II. Monográficos. 1981.

En la primera monografía (tomo I) se revisan los efectos del alcohol sobre la boca, faringe, glándulas salivares, esófago, estómago, intestino y páncreas, así como las alteraciones que provoca en el hígado sobre el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas, grasas, colágena y profirinas.

La segunda monografía (tomo II) repasa las lesiones histológicas provocadas por el alcohol en el hígado, la clínica de la hepatopatía alcohólica y su tratamiento; termina revisando los distintos tipos de lesiones que se pueden visualizar utilizando la laparoscopia como método diagnóstico de hepatopatía alcohólica.

En ambos tomos cada uno de los capítulos finaliza con un útil resumen esquemático y conciso de lo expuesto en él.

028. AUTORES VARIOS.

«Enfermedades orgánicas producidas por drogas», en *Jano*, n.º 648. Tema monográfico. DOYMA. Barcelona, 1985.

Contiene una revisión bibliográfica sobre la patología orgánica derivada del uso de heroína por vía parenteral. Comienza describiendo las alteraciones inmunológicas más frecuentes en heroinómanos, haciendo especial hincapié en el SIDA, su epidemiología, clínica, consideraciones patogénicas e implicaciones terapéuticas. A continuación repasa las enfermedades infecciosas más frecuentes en dicho grupo de población, extendiéndose en las hepatitis víricas y las endocarditis infecciosas. Termina revisando las complicaciones médicas de etiología no infecciosa en los distintos órganos y sistemas, así como las características de la intoxicación aguda y del síndrome de abstinencia.

029. AUTORES VARIOS.

«El tabaco y la salud», en *Jano*, n.º extra, tema monográfico. DOYMA. Barcelona, 1980.

Estudia los riesgos que conlleva para la salud el uso del tabaco, centrándose fundamentalmente en el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Presenta una serie de consideraciones sobre el tabaco en la etiología del cáncer, basadas en la epidemiología y la bioestadística, a la vez que revisa una serie de estudios comparativos entre fumadores y no fumadores, así como diversos trabajos experimentales sobre el poder cancerígeno de distintos agentes que integran el humo del tabaco. A continuación revisa la relación existente entre tabaco y enfermedades cardiovasculares, extendiéndose en la cardiopatía coronaria. Finaliza comentando los posibles tratamientos del tabaquismo.

030. AUTORES VARIOS.

«Catha Edulis (KHAT)», número especial, en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXII, n.º 3. Naciones Unidas. Viena, 1980.

20 El Khat es el nombre vulgar del vástago y hojas de la planta *Catha Edulis* Forsk, uno de cuyos alcaloides activos, la catinona, ejerce una acción estimulante parecida a la de la anfetamina, siendo el consumo de Khat un problema en los países del este de Africa y sur de Arabia.

En este número monográfico se hace, fundamentalmente, una revisión de las características botánicas, químicas y farmacológicas del Khat; además se incluye un estudio psicobiológico que trata de los efectos de la catinona sobre el comportamiento y las conclusiones y recomendaciones establecidas en 1978, del Grupo de Expertos de las NN.UU., sobre la botánica y la química del Khat.

031. AUTORES VARIOS.

«Las drogas y la juventud», en *Boletín de Estupefacientes*, número especial, vol. XXXIII, n.º 4. Naciones Unidas. Viena, 1981.

Conjunto de ocho trabajos relacionados con el uso de drogas en la juventud. El primero trata de los problemas emocionales y de relación vinculados con la crisis de la adolescencia, en relación con la cual la drogodependencia es tratada en dos artículos: uno en un plano general y el otro en plano preventivo. Otro artículo trata del funcionamiento de un centro para situaciones de crisis en Canadá. Un trabajo metodológico sobre la validez y fiabilidad de un cuestionario, y tres artículos que tratan la problemática en un plano internacional —actividades de la UNESCO en la prevención, perspectivas de reintegración social y laboral de jóvenes drogadictos, y el examen de las tendencias del consumo de alcohol y de cannabis entre los jóvenes— completan el número.

032. AUTORES VARIOS.

«La clasificación del producto de los delitos relacionados con las drogas», número especial, en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXV, n.º 2. Naciones Unidas. Viena, 1983.

Presentación de diez artículos que describen la situación, en algunos países, de la persecución del dinero obtenido de las actividades delictivas derivadas del tráfico de drogas. En estos artículos se expone la necesidad y la dificultad de la identificación de la procedencia del dinero obtenido en este mercado, y de la confiscación de estos activos, así como la problemática asociada a estas medidas, ya que en muchos países modificar la legislación en este sentido choca frontalmente con aspectos que están protegidos como derechos y libertades fundamentales. En todo caso se está de acuerdo en que las técnicas de represión tradicionales —actuación sobre los portadores y confiscación del contrabando— son medidas ineficaces mientras no se actúe sobre la base financiera de estas actividades.

033. AUTORES VARIOS.

«Medidas a tomar para la prevención y reducción del uso indebido de drogas», número especial en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXV, n.º 3. Naciones Unidas. Viena, 1983.

Comprende el Informe del Grupo de Expertos sobre Reducción del Uso Indebido de Drogas, un artículo resumen de la información facilitada por algunos gobiernos sobre medidas para evaluar el uso indebido de drogas y sus consecuencias, y otro sobre medidas preventivas y terapéuticas. Los cinco artículos restantes tratan diversas experiencias en el plano nacional: el movimiento de padres contra el uso indebido de drogas en EE.UU., la función de organizaciones voluntarias en relación a la prevención en Filipinas, la proporción de consumo de opiáceos entre los jóvenes en Italia, una encuesta epidemiológica sobre drogodependencias en París y el problema de las drogas entre los adolescentes en Portugal.

21

034. AUTORES VARIOS.

«El análisis de la campaña contra el tráfico de drogas», número especial, *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXV, n.º 4. Naciones Unidas. Viena, 1983.

Trata de la campaña contra el tráfico de drogas. Se recogen nueve artículos en los que se describe la labor de organizaciones nacionales —Canadá, EE.UU. Australia—, internacionales —Interpol, Secretaría de la Commonwealth— y regionales —Grupo Pompidou, Oficina del Plan de Colombo— en este campo, de acuerdo con los parámetros establecidos en La Estrategia Internacional para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (1981). Se analizan la adopción de medidas coordinadas y las actividades a llevar a cabo las organizaciones regionales.

035. AUTORES VARIOS.

«La función de los laboratorios de estupefacientes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas», número especial, en *Boletín Estupefacientes*, vol. XXXVI, n.º 1. Naciones Unidas. Viena, 1984.

Los laboratorios de estupefacientes tienen, a nivel nacional, tres funciones relacionadas con la lucha contra el tráfico de drogas: identificación de las drogas y de los adulterantes, determinación del grado de pureza y origen de la droga, y asesoramiento técnico a los Tribunales de Justicia. En este número se presentan seis artículos que describen experiencias en el plano nacional de diferentes aspectos del trabajo de laboratorio y otros que resumen las actividades que realiza la Sección de Laboratorio de Estupefacientes de la División de Estupefacientes en apoyo de los laboratorios nacionales.

036. AUTORES VARIOS.

«La cocaína», número especial, en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXVI, n.º 2. Naciones Unidas. Viena, 1984.

Consta de siete artículos que tratan diversos aspectos de la cocaína. El primero constituye una introducción general al tema. El segundo trata de la práctica de fumar pasta de coca en Bolivia, Colombia y Perú. El tercero expone los resultados del análisis de 4.196 muestras de drogas decomisadas en Bolivia entre 1975 y 1983. El cuarto es un estudio del tráfico ilícito de cocaína en Canadá; las zonas de procedencia, las rutas de entrada y características del mercado. Las características económicas y criminales del tráfico de cocaína en los EE.UU. y las medidas encaminadas a su eliminación constituyen el contenido del siguiente artículo. Los dos últimos son de carácter químico: uno trata sobre la concentración de 2-4 diclorofenoxiacético en hojas y pasta de coca, y el otro sobre el aislamiento de butirato de metil 4-(3-Pirioil) a partir de la pirolisis de cocaína base.

037. AUTORES VARIOS.

«Las políticas y prácticas en materias de imposición de penas», número especial, en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXVI, n.º 3. Naciones Unidas. Viena, 1984.

El número está dedicado a la política penal aplicable a las personas condenadas por delitos relacionados con las drogas. Consta de ocho artículos, en seis se tratan experiencias nacionales en este campo, de ellos, cuatro son descriptivos — Pakistán, Polonia, EE.UU., Singapur— y los otros dos, comparativos —uno sobre once países y otro sobre algunos países asiáticos—. Los artículos restantes son más generales, en uno se estudia el tratamiento del tema en el marco del Programa de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, y el otro presenta las conclusiones de un estudio sobre algunos problemas jurídicos no resueltos en el caso de los delitos relacionados con drogas.

038. AUTORES VARIOS.

«Las novedades científicas relacionadas con las técnicas de detección en la fiscalización de estupefacientes», número especial, en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXVII, n.º 1. Naciones Unidas. Viena, 1985.

Pretende ofrecer una información global sobre los conocimientos existentes en cuanto a técnicas de detección e identificación de drogas. Consta de siete artículos. En algunos se estudian las posibilidades de distintas técnicas: técnica de mues-

treo de aire y espectrometría de movilidad iónica para la detección de cocaína y heroína, cromatografía de capa fina para el análisis de opiáceos, método de fluorescencia para la identificación y determinación cuantitativa de LSD. En otros se describen las técnicas ya en uso: técnicas utilizadas en el Reino Unido, técnicas de detección e identificación de anfetaminas. Hay un artículo sobre los parámetros para determinar el origen ilegal de muestras de heroína y otro sobre la química de la cocaína.

039. AUTORES VARIOS.

«Culturas y Drogas». Ministerio de Cultura. Madrid, 1987.

Catálogo de la exposición «Culturas y Drogas», que contiene diversos artículos que sistematizan nuestros conocimientos históricos y teóricos sobre la presencia física, instrumental y funcional de las drogas en las diversas culturas históricas. Partiendo de un modelo complejo que articula la dicotomía tradicional/consumista se analizan los casos de la difusión histórica del tabaco, opio y cannabis, y los casos del esquema funcional de la coca, el peyote y el betel. Se acompaña de una descripción de todas las piezas presentes en la exposición.

040. AUTORES VARIOS.

«Las toxicomanías: prevención, asistencia y reinserción social». (Reunión Internacional sobre Toxicomanías). Ministerio de Trabajo/Cruz Roja Española. Madrid, 1985.

23

Reunión internacional sobre drogodependencias, de carácter multiprofesional. Se celebró con objeto de facilitar un intercambio y reflexión de supuestos, planteamientos y criterios, y expresar puntos de vista de organismos internacionales y las opiniones de responsables de programas prestigiados. Se estructura en los siguientes apartados: 1) doctrina del «Grupo Pompidou del Consejo de Europa y política oficial francesa sobre droga»; 2) puntos de vista para la consecución de una política preventiva para la salud; 3) droga y educación; 4) asistencia ambulatoria a toxicómanos; 5) comunidades terapéuticas «Proyecto Hombre»; 6) criterios de reinserción de jóvenes en la comunidad; 7) contenido de los coloquios, síntesis de las sesiones y clausura.

041. AUTORES VARIOS.

«Alcoholismo», en *Jano*, n.º 656. Número monográfico. DOYMA. Barcelona, 1985.

Se analiza el tema del consumo alcohólico desde diversos aspectos. Los autores comienzan revisando una serie de conceptos básicos sobre el alcoholismo, desde el punto de vista de la neuropsiquiatría. A continuación tratan los aspectos bioquímicos y genéticos, así como los factores sociales y culturales que intervienen en la etiopatogenia del alcoholismo. Seguidamente se describen las alteraciones que produce la enfermedad alcohólica, haciendo hincapié en los trastornos psíquicos; revisan los 43 ítems de Jellinek y concluyen con el tratamiento de dicha enfermedad.

042. AUTORES VARIOS.

«Droga y menores». Consejo Superior de Protección de Menores. Ministerio de Justicia. Madrid, 1984.

El Consejo Superior de Protección de Menores celebró un curso sobre la problemática de menores drogodependientes, con cinco objetivos principales. Revisar las actitudes que el fenómeno produce a nivel personal; facilitar un bloque de información que permitiese un conocimiento básico operativo; sensibilizar a un sector de profesionales con contacto permanente y diario con los menores: los educadores; vincular en el tema de menores a profesionales de reconocido prestigio en drogodependencias; y crear una red de educadores (uno por centro) a nivel nacional que permita posteriores investigaciones, estudios y planteamientos de actuación para la detección y resolución de la problemática de menores drogodependientes. En este libro quedan recogidas todas las ponencias de los asistentes al mismo.

043. AUTORES VARIOS.

«Año Internacional del Niño», número especial, en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXI, n.º 3-4. Naciones Unidas. Viena, 1979.

24

Consta de seis artículos dedicados a diversos aspectos de las drogas en relación a la infancia y a la juventud. El primero estudia los efectos del paso transplacentario de drogas en los fetos de madres drogodependientes, el segundo expone los resultados de una investigación realizada en Malasia sobre la amplitud y características del uso indebido de drogas entre la población infantil; en el tercero se estudia el caso de niños a los que se suministra opio como sedante en Pakistán; el siguiente artículo es la repetición de un estudio sobre la frecuencia y modalidades del consumo de drogas entre alumnos de una escuela secundaria. El uso de anfetaminas para el tratamiento de la hiperquinesia infantil y un estudio sobre los factores socioculturales que distinguen a los ex-consumidores de drogas de los consumidores actuales, cierran el número.

044. AUTORES VARIOS.

«La confiscación del producto de los delitos relacionados con las drogas (II)», número especial, en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXVI, n.º 4. Naciones Unidas. Viena, 1984.

El presente es el segundo número del *Boletín de Estupefacientes* dedicado al tema de la confiscación de las ganancias obtenidas del tráfico de drogas por los traficantes. Consta de nueve artículos. Ocho de ellos describen las experiencias de diversos países: Canadá, EE.UU., Francia, La India, Italia, Malasia, Reino Unido, Irlanda del Norte y Suecia. El último artículo resume las medidas tomadas por los países de la Commonwealth para localizar, decomisar, congelar y asegurar la confiscación de las ganancias derivadas del tráfico de drogas. Algunos artículos se acompañan de anexos con recomendaciones y medidas legislativas.

045. AUTORES VARIOS.

«Fuenlabrada. Una experiencia en prevención de toxicomanías». Ayuntamiento de Fuenlabrada. Fuenlabrada (Madrid), 1987.

Modelo de programa municipal de prevención de las drogodependencias a partir de la experiencia realizada en este municipio los años 1985 y 1986.

Se describen minuciosamente las distintas actividades que han realizado y cómo han evaluado el programa. También analizan tanto a nivel cualitativo como cuantitativo diversos aspectos del problema de las drogas en el municipio.

Sus actuaciones se desarrollan en centros escolares y otras instituciones de tipo social. Se apuntan otras actividades más dedicadas a la formación mediante cursos, seminarios, etcétera.

046. AYESTARAN, S.

«El diagnóstico del toxicómano», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi, 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz 1987; pp. 215-230.

El diagnóstico del toxicómano depende de la perspectiva etiológica que adoptemos y de los criterios que se utilicen para establecer la clasificación y definir las categorías. En la presente investigación se consideran las cuatro siguientes perspectivas: «clínica», «etiológica», «psicosocial» y «psicológica». Posteriormente se exponen las tipologías más utilizadas en los centros de tratamiento de toxicómanos en Euskadi. Finaliza subrayando la importancia que tiene un diagnóstico realizado en base a criterios uniformes para avanzar en la investigación, tanto en el terreno epidemiológico como en el plano etiológico y terapéutico.

25

047. AYESTARAN, S.

«Modelos de tratamiento», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 231-252.

En esta presentación se recoge el esfuerzo considerable realizado en los últimos años en la clasificación de las cuestiones referentes al tratamiento de los toxicómanos, tanto por parte de los clínicos como por parte de los investigadores.

Primeramente se dedica atención a la descripción sistemática de las modalidades y técnicas utilizadas en el tratamiento, permitiéndonos ver la complementariedad de las distintas técnicas y su combinación en programas amplios. En un segundo momento se ofrece una visión de conjunto y sistemática de las modalidades y técnicas, que sirve, a su vez, de punto de referencia para valorar la situación en la que se encuentra la Comunidad Autónoma Vasca en el campo de los tratamientos de los toxicómanos. Para finalizar con unas breves conclusiones sobre el tema.

048. AZNAR, R. y MIRO, J. M.

«Complicaciones médicas agudas de la adicción a drogas por vía parenteral». *Medicina Integral*, vol. VIII, n.º 1. 1986; pp. 5-19.

Presenta una revisión de las principales complicaciones médicas de los adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) excluyendo el síndrome de abstinencia. Comienza con las complicaciones secundarias al consumo de opiáceos y de cocaína, debidas a las sustancias en sí, para continuar con las complicaciones agudas infecciosas debidas a la vía de administración; en todas ellas estudia su etiología, patogenia, frecuencia de presentación, signos y síntomas clínicos, métodos diagnósticos, pronóstico y tratamiento. También presenta una serie de gráficos sobre consumo, detenciones, decomisos, causas de ingreso hospitalario y causas de muerte en los ADVP, mortalidad por sobredosis y por infecciones, síntomas y signos del consumo de diversas drogas, de su sobredosificación y de su deprivación, etc. Finaliza con unos diagramas concisos y prácticos sobre actitudes a seguir ante pacientes ADVP con síndrome febril y ADVP en coma.

049. BACH, H. y FREIXA, F.

«El alcohólico». La Gaya Ciencia. Barcelona, 1984.

26

Texto de divulgación básica que contiene algunos capítulos más especializados sobre aspectos químicos y farmacológicos. En general, prima la llamada de atención sobre los riesgos del alcohol y el alcoholismo para nuestra sociedad.

Lo más destacable figura en último término: el capítulo dedicado a medidas preventivas, así como una relación exhaustiva de centros antialcohólicos y agrupaciones de ex-alcohólicos.

050. BACH BACH, L. y YUGUERO ESPINET, J. L.

«Cómo se llega a ser toxicómano», en *Jano*, n.º 309. Barcelona, 1978.

Comienza con una definición de «droga» como concepto determinado esencialmente por factores socioculturales y no médicos o químicos, y «...generalmente tratado más desde el punto de vista ético-moral que racional y objetivo».

Haciendo hincapié, de inicio, en la disyuntiva drogas institucionalizadas/no institucionalizadas, prosigue estableciendo cuáles pueden ser los criterios para acceder a unos tipos u otros de drogas y los procesos que se pueden desencadenar a partir de ahí. Por supuesto, una parte de esos procesos no serán debidos exclusivamente a las acciones farmacológicas de las sustancias, dando lugar, en ocasiones, a efectos no buscados.

051. BANDRES, F. J.; CAMPOS, J. J. y VELASCO, M. L.

«Aprendizaje, motivación y droga», en *Jano*, n.º 768. DOYMA. Barcelona, 1987; pp. 68-74.

En la adquisición y establecimiento del hábito de la drogodependencia desempeñan un papel de primer orden los factores ambientales. En este trabajo se analizan, siguiendo el modelo pavloviano, los mecanismos de aprendizaje y los factores motivacionales implicados en la toxicomanía, se revisan varios estudios que han intentado desarrollar procedimientos que contribuyan a debilitar el papel motivacional que juegan los estímulos condicionados en el abuso de las drogas y, finalmente, se sugiere la incorporación a los tratamientos habituales de estos procedimientos terapéuticos, basados en los principios del condicionamiento, para potenciar la efectividad de aquéllos.

052. BARBERO SANTOS, M.

«Problemática jurídico-penal de las drogas», en *Juventud y droga*. Revista de Estudios de Juventud, n.º 17. Instituto de la Juventud. Ministerio de Cultura. Madrid, 1985; pp. 77-89.

En forma no muy usual desde abordajes jurídicos, hace una introducción sobre los diversos estados de consumo y la intensificación del problema manejando una gran diversidad de datos y fuentes.

Se repasa el concepto jurídico de droga (con lo que bajo este prisma quedan excluidos alcohol y otras sustancias) y se hace un rastreo de las drogas por los distintos cuerpos jurídicos (Código Penal, Ley de Peligrosidad, Ley de Contrabando), con una referencia constante al derecho comparado.

27

Como conclusión pone de manifiesto la falta de coherencia en lo legislado, abogando por una lógica interna que tenga en cuenta que el ordenamiento jurídico es un todo armónico, en donde «...la pérdida de visión del conjunto es fuente de inseguridad y arbitrio».

053. BARBERO SANTOS, M. et. al.

«La reforma penal. Cuatro cuestiones fundamentales». Primera Cátedra de Derecho Penal. Universidad de Madrid. Madrid, 1982.

El contenido de este libro versa sobre el Seminario Hispano Alemán, que tuvo lugar en Madrid del 11 al 13 de marzo de 1982, con participación de juristas españoles y alemanes, quienes aportaron su experiencia de un nuevo código penal y una nueva ley penitenciaria, vigentes desde el 2 de enero de 1975 y 16 de marzo de 1976, respectivamente.

Las cuatro cuestiones elegidas por su elevada posición en la preocupación colectiva más que por ofrecer mayor atractivo a los técnicos del Derecho fueron: interrupción voluntaria del embarazo, tráfico y consumo de drogas, establecimientos penitenciarios y delitos contra el orden socioeconómico.

054. BARCA LOZANO, A. et. al.

«Determinantes familiares, escolares y grupales del consumo de drogas en la

adolescencia. Implicaciones para el tratamiento», en *Cuadernos de Psicología*, n.º 25. Edisa. Madrid, 1986; pp. 103-109.

Intento de realizar un acercamiento entre investigación e intervención, apuntando las posibles aplicaciones que los hallazgos empíricos tienen en los programas que pretenden reducir y/o neutralizar el consumo de drogas en la adolescencia. Hacen una descripción de los principales mecanismos de la vida familiar, las variables escolares más significativas relacionadas con la aparición de consumo de drogas y la influencia del grupo de iguales y sus mecanismos principales. Como segundo paso se apunta que los determinantes sociales analizados proporcionan adecuados puntos de partida para la elaboración de programas de tratamiento y prevención del consumo de drogas.

055. BARREIRO, A. y GOIRIENA, M. D.

«Los educadores ante las drogas». Gobierno Vasco. Vitoria, 1986.

Resultados de una encuesta aplicada a una muestra de 161 profesores de enseñanza media de la provincia de Vizcaya y realizada en marzo-abril de 1985. Se describe sociodemográficamente la muestra, consistiendo la parte esencial de la publicación en un análisis de los hábitos de consumo de drogas legales e ilegales y/o de alcohólicas, y sus actitudes hacia éstos. También aparecen algunos ítems en torno al papel de la escuela como ámbito para la prevención e implicación del profesorado en la misma. Incluye cuestionario.

056. BAYES, R.

«Iniciación a la Farmacología del Comportamiento». Fontanella. Barcelona, 1977.

En la introducción se hace un repaso de la historia e importancia actual del uso, tanto legal como ilegal, de drogas *psicoactivas*, así como una defensa del Análisis Experimental del Comportamiento como instrumento válido para el estudio de los efectos de las drogas sobre el comportamiento.

En el primer capítulo nos introduce en los conceptos básicos en farmacología del comportamiento.

En el segundo capítulo estudia el problema de la clasificación de los fármacos que alteran el comportamiento. En él hace un análisis muy crítico de los criterios utilizados para el establecimiento de las diversas clasificaciones. Finalmente aborda el problema de la ambigüedad terminológica.

En el tercer capítulo discute las posibilidades de una colaboración interdisciplinaria entre la farmacología experimental y la ciencia del comportamiento, posibilidad que, para el autor, sólo se podría dar cuando las disciplinas participantes tengan, individualmente, la misma exigencia metodológica.

El cuarto capítulo comprende el análisis experimental del comportamiento y el último trata de la farmacología del comportamiento, esbozando los objetivos y métodos utilizados por dicha disciplina.

057. BEDATE VILLAR, J.

«Reinserción social de toxicómanos a través de un centro de rehabilitación prolongada», en *Drogalcohol*, vol. VIII, n.º 2. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1983; pp. 75-85.

Informe sobre la experiencia de una comunidad terapéutica tipo granja, «Casa Lanza», con una introducción sobre el deterioro de las relaciones sociales en los toxicómanos: A) relaciones familiares; B) amigos; C) situación laboral; D) educación; E) hábitos higiénicos; F) relaciones sexuales; G) conductas delictivas. Pone a continuación de manifiesto las ventajas de la comunidad terapéutica de tipo rural: a) alejamiento del ambiente toxicomanígeo de la ciudad; b) permanente contacto con la naturaleza; c) facilidad para iniciar una terapia ocupacional.

La evaluación de los resultados de dos años de funcionamiento, estudiando la evolución de recaídas y las nuevas relaciones sociales establecidas, da lugar a una correlación positiva entre las largas estancias y la favorable evolución, tanto en el capítulo de las recaídas, como en el de la reinserción social.

058. BEDATE VILLAR, J. y ROIG-TRAVER, A.

«Utilidad de la naltrexona en el tratamiento de los adictos a opiáceos», en *Revista Española de Drogodependencias*, 12 (1). 1987; pp. 83-97.

29

Comienza revisando la evolución histórica del uso de antagonistas opiáceos, para centrarse en la naltrexona y su farmacología. A continuación se ofrece una información precisa acerca de la utilización de la naltrexona en la práctica clínica: su mecanismo de acción, sus efectos adversos, el tipo de pacientes en los que está indicada, la preparación de los pacientes antes del tratamiento y las pautas de administración. Por último se comparan los programas de mantenimiento con naltrexona con los realizados con metadona y se valoran los resultados descritos en los diversos trabajos revisados por los autores.

059. BEHR, H. G.

«La droga potencia mundial. El negocio con el vicio». Planeta. Barcelona, 1981.

Reportaje periodístico de características singulares, ya que recoge la experiencia de varios años de trabajo sobre las «rutas» del tráfico internacional de drogas, seguidas por el autor en un claro ejemplo de periodismo de investigación. Incluye un esquema de los mecanismos del tráfico, desde la producción a la elaboración y distribución, y una muy abundante documentación histórica presentada en forma crítica y contrastada.

060. BENHAMON, J. P.

«Hepatitis producida por drogas: Aspectos clínicos», en *Anales de Medicina Interna*, vol. II., n.º 10. 1985; pp. 505-508.

Las drogas pueden producir casi todos los tipos de lesión hepática, siendo la hepatitis la más frecuente de ellas.

Utilizando el término «droga» como sustancia química tanto medicamentosa como no medicamentosa, el autor revisa los criterios diagnósticos de dichas hepatitis, sus mecanismos de producción y los tipos clinicopatológicos de las mismas, a la vez que comenta las distintas sustancias químicas que pueden producir estas lesiones.

061. BERISTAIN, A. y CUESTA, J. L. DE LA.

«La droga en la sociedad actual». Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. San Sebastián, 1985.

Conjunto de ponencias presentadas por diversos especialistas que participaron en el curso «Nuevos horizontes en Criminología y Derecho Penal: presencia y efectos de la droga en la sociedad actual», celebrado en San Sebastián en septiembre y octubre de 1984, así como el texto de la resolución del Consejo de Europa de 1984.

Los artículos aportan información sobre cuestiones penales, ley penitenciaria, sistemas de control social y realizan una visión crítica —en la que no faltan propuestas de reforma en diversos sentidos— de la realidad criminológica y legal española.

30

062. BOBADILLA, A. y col.

«Fármacos aversivos del alcohol, su hipotética hepatotoxicidad y campañas de inducción al consumo de alcohol», en *Drogalcohol*, vol. X, n.º 2. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1985; pp. 51-63.

Exposición de un trabajo experimental, en el que los autores pretenden demostrar que el uso de fármacos aversivos inhibidores de la aldeido-deshidrogenasa en el tratamiento del alcoholismo no provocan los cambios morfológicos en el hepatocito descritos en otros trabajos. Para ello realizan una revisión de 101 pacientes alcohólicos tratados con Cianamida cálcica y 22 tratados con Disulfiran, controlando la evolución clínica y analítica del funcionalismo hepático. Finalmente exponen una serie de conclusiones y consideraciones en base a los resultados obtenidos.

063. BOGANI MIGUEL, E.

«El alcoholismo, enfermedad social». Plaza-Janés. Barcelona, 1985.

El alcoholismo es tratado en este trabajo como una pandemia, resultado de la expresión de un patrón cultural y de unos intereses económicos. En el primer capítulo se tratan muy brevemente las características del alcohol. El segundo, dedicado al alcohólico, es uno de los temas centrales del libro, en él se estudia la patogenia, diagnóstico, clínica y tratamiento del alcoholismo. El tercer capítulo —el otro tema central del libro— trata del alcoholismo como fenómeno social. Los dos últimos capítulos estudian sucintamente las consecuencias del alcoholismo y su prevención, respectivamente.

064. BOIX, J. et. al.

«Problemática Jurídica y Psicosocial de las Drogas». Generalitat Valenciana. Valencia, 1987.

Texto dividido en dos partes bien diferenciadas; la primera relativa a cuestiones jurídico-penales contiene diversos escritos en torno a la problemática que genera el artículo 344 del Código Penal, con anterioridad a la reforma de 1988 y se incluyen aspectos jurisprudenciales, doctrinales, de derecho comparado y de interpretación, con un notable aparato bibliográfico y documental.

La segunda parte recoge los resultados de las encuestas realizadas en el municipio de Alicante: la primera, por correo, a la población general mayor de 15 años; la segunda sobre la población escolar de enseñanzas medias del mismo municipio.

065. BRUGUERA, M.

«Hepatitis en drogadictos», en *Medicina Clínica*, n.º 82. Barcelona, 1984; pp. 21-24.

Revisión de una serie de estudios sobre hepatopatías en drogodependencias por vía parenteral, a partir de las primeras observaciones de hepatitis relacionadas con el empleo de drogas en EE.UU. en 1950 y recogiendo datos de distintos países, incluyendo España.

31

Repasa los distintos agentes causales y las posibles vías de contagio y, finalmente, muestra y comenta una tabla sobre la evidencia de hepatitis en drogodependientes asintomáticos, recogiendo datos de distintos estudios realizados en varios países, desde 1971 a 1983.

066. BRUGUERA, M.; CABALLERIA, J.; SANCHEZ-TAPIAS, J. M. y col.

«Infección por el virus de la hepatitis B en drogadictos asintomáticos», en *Enfermedades Infecciosas*, vol. I, n.º 1. 1983; pp. 12-15.

Estudio sobre la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) en un grupo de 31 heroinómanos en proceso voluntario de deshabituación; para ello evalúan la frecuencia de signos de infección por el VHB y de daño hepático con el fin de obtener información sobre la importancia de este problema. En el momento del estudio ningún individuo presentaba signos o síntomas de enfermedad hepática aguda.

Se determinó la presencia de los distintos marcadores hepáticos, así como el valor de las transaminasas séricas, para comprobar la prevalencia de marcadores séricos de infección por el VHB en este colectivo con la hallada en un grupo control.

067, BUDD, R. D.

«Análisis de orina para la detección de drogas y características de las poblaciones de siete clínicas de mantenimiento con metadona del distrito de Los Angeles»,

en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXII, n.º 2. Naciones Unidas. Viena, 1980; pp. 31-34.

Presentación de los resultados de un estudio de 1.000 muestras de orina de cada una de las clínicas, así como un estudio retrospectivo de una serie de características de los pacientes participantes (origen étnico, situación de empleo, edad, permanencia en el programa durante el período estudiado y situación jurídica).

Se encontró una tasa de resultados positivos para drogas distintas de la metadona de un 25,5 por 100, con una variación entre el 17,2 por 100 y el 40 por 100 en las distintas clínicas. Las razones de esta variación las encuentra el autor en diversos factores: calidad de los servicios, raza, situación de empleo y situación jurídica fundamentalmente.

068. BUDD, R. D.; LINDSTROM, D. M.; GRIESEMER, E. C. y NOGUCHI, T. T.

«Frecuencia de las defunciones debidas al uso de drogas y productos químicos en el distrito de Los Angeles», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXV, n.º 1. Naciones Unidas. Viena, 1983; pp. 43-51.

El trabajo expone los resultados de dos investigaciones realizadas con el fin de complementar otros anteriores sobre las tendencias en el uso de drogas. El primer estudio trata de la frecuencia de defunciones por uso de drogas en Los Angeles durante el período 1947-80, encontrándose que, a partir de 1976-77, el número de defunciones descendió, manteniéndose el descenso hasta 1979-80. El segundo estudio, basado en el análisis de 35 drogas en muestras biológicas recogidas en autopsias realizadas en el período 1974-1981 indica que éstas se encontraban con mayor frecuencia en casos de defunción por sobredosis que en defunciones relacionadas con el uso de drogas.

069. BULACIO, B. J. y col.

«De la drogadicción. Contribuciones a la clínica». Paidós. Barcelona, 1986.

Libro realizado por un grupo de profesionales de la psiquiatría, en el que, tras una breve introducción sobre el uso histórico de distintas drogas, se valoran, desde una óptica psicoanalítica y de orientación lacaniana, distintos aspectos de la problemática asistencial y rehabilitadora del drogodependiente, destacando entre éstos la relación entre sexualidad y drogadicción, la influencia de la estructura familiar, la incidencia del acting-out, la autoagresión en los pacientes, sus características de personalidad y estructura del «Yo». La exposición de casos se enlaza con la conceptualización teórica.

070. BUTI, M.; GENESCA, J.; ESTEBAN, I.; ESTEBAN, R. y GUARDIA, J.

«Infección por agente Delta en España», en *Anales de Medicina Interna*, n.º 3. Madrid, 1984; pp. 62-63.

Estudio retrospectivo que investiga la incidencia de infección por agente Delta en 120 pacientes con antígeno de superficie de la hepatitis B positivo, diagnóstica-

dos entre 1975 y 1983; la población en estudio incluye un grupo de toxicómanos. Los autores determinan los distintos marcadores hepáticos por RIA, demostrando, a través del análisis de los resultados, la presencia en nuestro país del sistema antigénico Delta y, consecuentemente, la existencia de infección por dicho agente.

071. BUTI, M.; ESTEBAN, R.; JARDI, R. y GUARDIA, J.

«Etiología de las hepatitis agudas en toxicómanos», en *Gastroenterología y hepatología*, vol. IX, n.º 1. 1986; pp. 11-14.

En los toxicómanos que utilizan la vía parenteral es frecuente la presentación de numerosos brotes de hepatitis producidos por agentes etiológicos distintos. En este trabajo se realiza un estudio prospectivo en 122 toxicómanos por vía intravenosa que acudieron a un hospital por un cuadro de hepatitis aguda, con el objeto de conocer su etiología. Investigan, de forma escalonada, los diferentes marcadores serológicos y presentan los resultados y las consideraciones a que dan lugar éstos, proponiendo un esquema diagnóstico de utilización de marcadores en drogodependientes con hepatitis aguda.

072. CABAL BRAVO, J. C. et al.

«Responsabilidad del ambiente familiar en el toxicómano», en *Drogalcohol*, vol. IX, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1984; pp. 189-196.

33

Desde el ámbito psicológico se pretende indagar la vivencia de las relaciones familiares en los heroinómanos por oposición a los que no lo son.

Para ello los autores seleccionan un grupo experimental de 22 sujetos y otro grupo de igual número como control a los que aplican el TAT de Murray.

Después de un tratamiento estadístico de los resultados llegan a la conclusión de que, si bien es cierto que no se detecta una mayor conflictividad familiar en el grupo de adictos a opiáceos, en cambio el sentimiento de culpa es mayor y el de autoestima menor que en el grupo utilizado como control.

073. CABALLERO HARRIET, F. J.

«La droga: análisis de contenido de la prensa de la Comunidad Autónoma Vasca, año 1985», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 343-354.

Este trabajo constituye un extracto de otro, más amplio, en el que se abordó el análisis de contenido de todos los ejemplares de los periódicos de la CAV publicados durante el año 1985, con el objeto de conocer la imagen que del fenómeno de la droga se había proyectado sobre el lector vasco.

Partiendo de una concepción prefijada y global de la droga, se considera «toda sustancia capaz de crear dependencia», incluyéndose por tanto el alcohol y el tabaco.

En el trabajo originario, siguiendo el criterio de división del periódico en doce secciones, se realizó un examen exhaustivo de todos los espacios de texto y publicidad en los que la droga constituyera efecto, causa u ocasión.

La publicación que nos ocupa es una muestra del análisis de contenido de algunas de las páginas que consideran más importantes.

074. CALAFAT FAR, A. et al.

«Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas entre estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional de Mallorca», en *Drogalcohol*, vol. VII, n.º 3. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1982; pp. 117-126.

Primero de una serie de análisis, que realizan A. Calafat y colaboradores, sobre una encuesta que administraron en la isla de Mallorca a un total de 3.690 estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional. La realización de esta encuesta y su análisis están enmarcados en un amplio programa preventivo que llevan a cabo en el medio escolar.

Se resumen en este artículo los resultados sobre el nivel de consumo, la frecuencia de uso, la edad de inicio en el uso de las diferentes drogas, así como dónde y por quién es ofrecida. Resaltan especialmente los datos obtenidos sobre el elevado uso de alcohol y la bajísima edad del primer contacto con el mismo.

075. CALAFAT FAR, A. et al.

«Actitudes de los profesores hacia la prevención escolar del abuso de drogas en Mallorca», en *Drogalcohol*, vol. X, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1985; pp. 131-140.

Presentación del estudio realizado mediante una encuesta a los profesores de EGB, BUP, COU y F.P. de Mallorca, con el fin de obtener datos para preparar programas de formación encaminados a que el profesorado pueda intervenir en programas de prevención escolar del abuso de drogas.

Analiza los resultados de dicho estudio según las características de la población estudiada, percepción por los profesores del consumo de sus alumnos y sus motivaciones, medidas preventivas más eficaces y formas de practicarlas, necesidad de formación del profesorado, consumo por los profesores y comportamiento de éstos con los alumnos consumidores.

Ofrece, asimismo, datos sobre la prevención escolar y la formación del profesorado.

076. CALAFAT FAR, A. et al.

«Estilo de vida y hábitos de consumo de drogas entre estudiantes de enseñanza media», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXVII, n.º 2. Naciones Unidas. Viena, 1985; pp. 121-131.

Exposición del resultado de una investigación llevada a cabo con el fin de establecer una tipología del consumidor y del no consumidor de drogas legales e ilegales, realizada con estudiantes de enseñanza media que no tenían problemas previos al consumo de drogas.

Se dividió una muestra de 3.690 estudiantes en cuatro grupos de encuestados —no consumidores, consumidores de drogas, consumidores de drogas legales y consumidores de drogas ilegales— y se correlacionaron con 13 variables psicosociales.

Los autores observan la existencia de una «continuum» en el consumo de drogas, que va desde el simple uso hasta la dependencia y que el consumo de una droga representa una mayor posibilidad de consumir otra, ambos aspectos podrían explicarse por un progreso de aprendizaje secuencial.

077. CALAFAT FAR, A. et al.

«Tipología de los consumidores y de los no consumidores de alcohol, tabaco y/o drogas ilegales en Enseñanza Media», en *Drogalcohol*, vol. XI, n.º 1. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1986; pp. 3-15.

Segundo análisis sobre el consumo de drogas en la población escolar de Palma de Mallorca y sus consecuencias para la prevención. A. Calafat y colaboradores parten en este artículo de los resultados de una muestra de 3.690 estudiantes de Enseñanza Media para intentar establecer una tipología que enmarca el consumo o no de drogas por parte de los escolares.

35

A través de 13 de las variables que correlacionan positivamente con la variable consumo llega a establecer los criterios que puedan asimilarse a los grupos de no consumidores y de consumidores, así como, dentro de estos últimos, a los consumidores de drogas legales e ilegales, terminando el artículo insistiendo en la importancia que estas conclusiones deben tener a la hora de plantearse actuaciones preventivas en la escuela.

078. CAL, M. A. DE LA, et. al.

«Guía de atención a las drogodependencias». Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1986.

En palabras incluidas en el propio texto, «el objetivo de este manual es el de proporcionar unas guías simples... (para) atender las situaciones de crisis por sobredosis y abstinencia, secundarias al consumo de drogas».

Pero a pesar de estar el núcleo principal constituido por la clínica de las situaciones críticas, también cuenta el texto con un apoyo legislativo acerca de las normas que regulan cuestiones sobre estupefacientes y psicótopos, interesante, sobre todo, pensando en que se dirige al mundo sanitario. Termina esta guía con una revisión de las distintas patologías más frecuentemente asociadas al consumo de drogas.

079. CAMARERO SANTAMARIA, C. (Ed.)

«El fenómeno de las drogas». Escuela Española. Madrid, 1982.

Se trata de estudiar el fenómeno de las drogas en sus diferentes facetas, tanto sociales, legales, policiales, médicas, educativas, históricas como en sus diversas vertientes: sustancias a considerar, consumidores de las mismas y contexto social, todo ello desde las perspectivas de prevención, detección y rehabilitación.

Es el resultado de un trabajo interdisciplinar y multiprofesional que sobre el tema ha realizado un equipo de especialistas, y pretende aportar una información cualitativa y cuantitativa al colectivo de profesionales de la educación.

080. CAMI MORELL, J.

«Cannabis: Aspectos sanitarios», en *Cuadernos de Pedagogía*, n.º 73, Laia. Barcelona, 1981; pp. 14-17.

Comienza con una referencia a la planta y las diversas sustancias que de ella se derivan, para continuar presentando los aspectos farmacológicos y psicofarmacológicos, y describiendo los diferentes efectos que puede producir, tanto por la cantidad, como por el estado anímico del consumidor. Analiza, asimismo, otras acciones farmacológicas, exponiendo las repercusiones físicas que tiene el consumo.

Hace referencia a los aspectos sociales del uso de cannabis con una pequeña historia de su utilización, realizando una serie de reflexiones sobre el momento actual.

081. CAMI MORELL, J.

«Aspectos farmacológicos de la dependencia de heroína», en *Farmacoterapia*, vol. 1, n.º 5. Dedicerrer. Madrid, 1984.

El autor se centra en este artículo en la heroínomanía partiendo de la base de que la heroína constituye el opiáceo de referencia en el uso de éstos con fines no terapéuticos.

Comienza el artículo con una descripción psicológica y fisiológica de los efectos de la heroína sobre los individuos consumidores (a lo largo del tiempo), para más tarde analizar las características de la abstinencia en la heroína. Estudia después el tratamiento de la dependencia física —desintoxicación— y las modalidades de rehabilitación de heroinómanos, centrándose aquí en las comunidades terapéuticas, los planes de mantenimiento con metadona y el uso de antagonistas.

082. CAMI MORELL, J.

«Cambios cardiovasculares y neuropsicológicos durante la desintoxicación de heroinómanos a base de clonidina», *Medicina Clínica*, n.º 82. Barcelona, 1984; pp. 429-432.

Trabajo de investigación realizado en la unidad de toxicomanías dependiente del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital General de Ntra. Sra. del Mar entre un grupo de quince pacientes que iniciaron y finalizaron la desintoxicación mediante clonidina en régimen de internamiento.

El fin del trabajo fue evaluar la eficacia de la clonidina, así como recoger los efectos indeseables atribuibles a ella, fundamentalmente en el aparato cardiovascular. También se realizó una evaluación de la ansiedad y de los cambios neuropsicológicos producidos.

083. CAMI MORELL, J.

«Dependencia de benzodiazepinas», en *Medicine*, Edición 4, n.º 90. 1987; pp. 13-22.

Ofrece una panorámica general sobre la farmacología de las benzodiazepinas. En este artículo se incide de forma especial en algunos aspectos negativos relacionados con el uso continuado de estos fármacos; básicamente la tolerancia —como fenómeno controvertido, pues parece que no se desarrolla para su utilización como ansiolíticos— y, sobre todo, la dependencia. En este último aspecto estudia con particular atención el curso y sintomatología del síndrome de abstinencia, así como el tratamiento de la abstinencia aguda.

El artículo finaliza con unas pinceladas sobre fármacos ansiolíticos alternativos, concretamente la buspirona.

37

084. CAMI MORELL, J.; ALVAREZ, F.; MONTEIS, J.; CANS, J.; MENOYO, E. y TORRES, S. DE.

«Heroína: nueva causa de urgencias toxicológicas», en *Medicina Clínica*, n.º 82. Barcelona, 1984; pp. 1-4.

Aunque existen dificultades para medir la importancia de la toxicomanía por heroína en un medio determinado, uno de los indicadores válidos para conocer si el problema está aumentando o disminuyendo en un grupo de población consiste en la observación de los cambios que aparecen en el tipo de admisiones en los servicios de urgencia de los hospitales generales.

En el presente trabajo se realiza un registro mensual del total de las urgencias toxicológicas admitidas entre el segundo semestre de 1979 y el primero de 1983 en el Hospital General de Ntra. Sra. del Mar, de Barcelona.

Los autores comparan el cambio surgido a lo largo del tiempo entre el número de urgencias toxicológicas debidas a intoxicación medicamentosa, no medicamentosa y etilismo agudo con las producidas por sobredosificación de heroína.

085. CAMI MORELL, J.; TORRES SANAHUJA, S. DE y SAN MOLINA, L.

«Pautas y criterios ante el ingreso de heroinómanos en el hospital general», en *Medicina Clínica*, n.º 82. Barcelona, 1984; pp. 327-331.

Se exponen los problemas encontrados en los hospitales generales ante la creciente demanda de drogodependientes, por lo que proponen un tipo de conducta a seguir en los servicios de urgencias ante los toxicómanos que acuden por síndrome de abstinencia o solicitando información, y ante los que ingresan en un hospital general por patología orgánica asociada.

Asimismo, los autores exponen una serie de consideraciones en relación con la intervención quirúrgica en estos sujetos y respecto al embarazo y parto de una mujer toxicómana.

Finalmente comentan algunos fármacos útiles para la desintoxicación, así como las pautas de sustitución y de reducción de dichos fármacos.

086. CAMPBELL, F. y SINGER, G.

«Estrés, drogas y salud». Ariel. Barcelona, 1987.

Una introducción general a la «teoría del estrés» tanto desde la perspectiva de una teoría psicogenética para la explicación de la dependencia, como de la posible utilidad clínica de la consideración y control de los factores causantes de estrés. En este sentido es notable el conjunto de experiencias prácticas aportadas y evaluadas.

38

087. CAMPRUBI GARCIA, J.

«Drogas y accidentes de tráfico», en *AUTORES VARIOS: «Alcohol, drogas y accidentes de tráfico»*. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1987.

Esta intervención, al ser tratados en otras ponencias de estas jornadas los problemas de alcohol y los psicofármacos, hace referencia exclusivamente a las denominadas «drogas ilegales».

Ante las dificultades metodológicas para obtener datos epidemiológicos o índices de correlación, el autor se limita a exponer muy sucintamente y por grupos de sustancias: depresores, estimulantes, psicotomiméticos e inhalables, cuáles son los efectos de la intoxicación por las drogas y cuál podría ser su influencia en la capacidad de conducción.

088. CERDEÑO, V.; PINTADO, R.; GARCIA DE LORENZO, A.; GALVAN, B. y AGUADO, A.

«Tratamiento intrahospitalario del síndrome de abstinencia agudo por opiáceos con el agente no opiáceo clonidina», en *Medicina Clínica*, n.º 81. Barcelona, 1983; pp. 472-474.

En el presente artículo se discute la hipótesis etiopatogénica de la hiperactividad noradrenérgica y se mencionan las distintas medidas terapéuticas utilizadas en el tratamiento de los síntomas del síndrome de abstinencia agudo por opiáceos, entre las que destaca el papel del agente alfa2-adrenérgico clonidina.

Los autores presentan su experiencia con dicho fármaco en un grupo de pacientes ingresados por intoxicación grave en la Ciudad Sanitaria de la Paz, durante el período comprendido entre 1980 y 1982, analizando los resultados de dicho tratamiento, así como los efectos secundarios producidos por la clonidina.

089. CIDUR-EDIS

«Juventud y droga en España». Dirección General de Juventud y Promoción Socio-Cultural. Madrid, 1980.

Primera encuesta que se realiza en España con carácter general sobre el uso de drogas por los jóvenes. Aunque los autores citan expresamente el alcohol como el problema más significativo, el trabajo se refiere únicamente a drogas ilegales.

Se basan en tres niveles: 1) una primera muestra de población juvenil general; 2) un grupo de habituales consumidores; 3) entrevistas con expertos. El resultado de todo ello es disponer (aunque con las reservas necesarias: se hacen preguntas sobre «la droga», por ejemplo) de unos primeros datos de uso, generales y comparativos, de la juventud española en 1979.

090. CLAUSEN, J. A.

«Drogas III: Toxicomanías. Aspectos sociales», en *Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales*. Vol. IV. Ed. Aguilar. Madrid, 1974; pp. 17-21.

39

La toxicomanía es enfocada desde el punto de vista del comportamiento culturalmente condicionado, que depende tanto de las normas sociales como de las reacciones fisiológicas y de las características generales de quienes las usan.

El autor aborda temas como subcultura, origen social, personalidad y uso de drogas, el mundo de los toxicómanos, criminalidad, situación laboral, ayudas, tratamientos, recaídas, control de los estupefacientes, alucinógenos y drogas menores. Apunta que a partir de la II Guerra Mundial en EE.UU. su extensión sólo se conoce en términos generales, y surgió como «problema persistente de naturaleza un tanto cambiante, actualmente relacionado con grupos minoritarios y no puede ser explicado satisfactoriamente en función de la psicología individual».

091. COHEN, S.

«Historia del LSD». Edicusa. Madrid, 1972.

Libro dedicado más al LSD que a su historia, y más a los efectos de alteración de la consciencia que a otros aspectos. Una parte importante del libro está dedicada a la presentación de diversas experiencias, experiencias que significan una ruptura en la consciencia del experimentador con LSD. El autor presenta una hipótesis sobre la acción del LSD en los centros de recompensa del cerebro; como consecuencia de esta acción se rompe el freno de la desinhibición. Lo que ocurra después dependerá de lo que cada uno lleve dentro de sí mismo.

092. COLLADO SALGADO, M. I.

«Problemas jurídicos y sociales en la prevención secundaria», en *Alfoz*, n.º 17. Madrid, 1985.

Desde una experiencia práctica, un equipo del barrio Pan Bendito de Madrid dentro del Plan Piloto para la Prevención de la Delincuencia y la Marginación Social, nos ofrece una serie de consideraciones sobre los problemas que han surgido en relación con la situación jurídica de jóvenes heroinómanos y posibles medidas para tratar de mejorarla.

Se analiza el marco jurídico que regula este tipo de situaciones; el paso de estos jóvenes por las comisarias de policía; la asistencia letrada —o la falta de ella— que se les presta y los problemas que surgen; por último se comentan algunas actuaciones encaminadas al objetivo de la prevención secundaria: cuando la persona ha delinquido ofrecer alternativas para evitar la reincidencia y posibilitar la curación del toxicómano.

093. COMAS ARNAU, D.

«El uso de drogas en la juventud». Instituto de la Juventud. Ministerio de Cultura. Madrid, 1985.

Partiendo de una delimitación y precisión de conceptos establece un marco semántico y estructural, que luego aplicará al resto del análisis y que se ha convertido en un lenguaje de referencia para el modelo psicosocial. Las dos aplicaciones que el texto contiene en su primera parte: la historia de las drogas en España y la revisión exhaustiva de los diversos estudios empíricos anteriores a 1984 constituyen ejemplos de este proceso.

El cuerpo principal, basado en los datos de una macroencuesta realizada por J. L. Zárraga para el Instituto de la Juventud, lo constituye un amplio análisis sobre uso, variables relacionadas y opiniones y actitudes de los jóvenes ante las drogas. Destaca, por último, por su concisión y planteamiento el capítulo de conclusiones en el que una serie de propuestas, con una capacidad operativa concreta, son ofrecidas para la discusión.

094. COMAS ARNAU, D.

«Uso de drogas: del paradigma lewiniano al nuevo rol de las expectativas simbólicas», en *Jano*, n.º 713. Barcelona, 1986; pp. 65-81.

Se estudia la historia del concepto de «efecto principal», concepto inaugurado por Lewin y que sigue configurando la clasificación y criterio operativo de las drogas. El autor nos ofrece una explicación antropológica alternativa, la eficacia simbólica: «Cuando una persona usa drogas posee unas expectativas en relación a sus posibles efectos; tales expectativas están culturalmente codificadas (...) y tal código, que se manifiesta simbólicamente, posee una determinada eficacia.» Las implicaciones del concepto derivado de esta posición, «efecto principal inducido», son

aplicadas a determinados problemas clínicos como el síndrome de abstinencia y al diseño de políticas y mensajes preventivos.

095. COMAS ARNAU, D.

«Las drogas, guía para mediadores juveniles». Instituto de la Juventud. Madrid, 1987.

La presente guía dirigida a los jóvenes y a aquellas personas que van a intervenir como animadores, educadores, mediadores, etc. en el medio juvenil pretende ser una herramienta para adquirir una mínima formación y, a partir de ella, aprender a operar por sí mismo y ayudar a operar a otros.

Haciendo un recorrido sucinto por los diversos aspectos del problema: antropológicos, psicológicos, farmacológicos, sociológicos, asistenciales, jurídicos, etc... describe las condiciones para la prevención a nivel sociocomunitario y termina exponiendo los medios y recursos existentes dentro del ámbito institucional de juventud.

096. COMAS ARNAU, D.

«La medida de la incidencia, prevalencia y problemas causados por drogas ilegales», en *REIS*, n.º 34. CIS. Madrid, 1986; pp. 57-81.

Desde un punto de vista sociológico se realiza una revisión de los métodos de investigación empírica sobre drogas ilegales aplicados por diferentes instituciones en diversos países. En concreto se analizan ventajas, inconvenientes y limitaciones de los sistemas de cotejo, los diferentes sistemas de notificación censal y los indicadores (en especial el HPI) ligados a los mismos y, por último, las encuestas generales y las particulares.

La propuesta final se centra en una denuncia de los dogmatismos metodológicos y en la reivindicación de que la investigación científica se realice a través de una dinámica que integre todas las posibilidades metodológicas y considere permanentemente sus limitaciones y mediaciones socioculturales.

097. COMAS ARNAU, D.

«Las bases estructurales de la dependencia y la reinserción», en *AUTORES VARIOS: «Reinserción Social y Drogodependencias»*. Madrid, 1987; pp. 37-59.

Para el autor el fenómeno de las drogas sólo puede comprenderse desde la perspectiva de que constituye una estructura sociológica funcional, como lo confirma su propia expansión en estos últimos años, mientras se considera su disfuncionalidad en base al criterio de priorizar la salud pública y la libertad y competencia personales. Describe a continuación las dificultades en la elaboración de programas de intervención en las toxicomanías por el desconocimiento actual de una cuantificación fiable, falta de conceptos claros de dependencia y reinserción, inadecuación de un marco teórico y la falta de un modelo alternativo que integre el nuevo conjun-

to de datos. Concluye con la descripción de un modelo teórico de referencia para la intervención psicosocial.

098. COMISIONADO PARA LA DROGA

«Guía para padres preocupados por las drogas». Junta de Andalucía. Sevilla, 1986.

Primera de una serie de publicaciones con las que la Junta de Andalucía trata de resumir en unas pocas páginas una serie de consejos y direcciones útiles ante las diversas situaciones en que pueden encontrarse distintos colectivos en relación con las drogodependencias.

El presente folleto dirigido como indica el título «a los padres preocupados por las drogas» ofrece, en forma de frases cortas y pragmáticas, qué actitudes evitar y cuáles procurar mantener ante sus hijos, diferenciadas en función de situaciones concretas respecto a las drogas. Se completa con una relación de direcciones en las principales ciudades andaluzas a las que dirigirse, según las necesidades que se presenten desde la información sobre actividades de tiempo libre al tratamiento o la reinserción.

099. COTO FERNANDEZ, J. C.

42

«Trabajo y drogas», en *Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones. Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 189-212.

En esta exposición se nos presenta la incidencia de las toxicomanías en el trabajo, centrándose en el consumo de alcohol y tabaco.

El análisis se realiza considerando diversos aspectos, tales como consecuencias sanitarias, factores socio-económicos, epidemiología; reseña, asimismo, diversas investigaciones realizadas en empresas y factores laborales y profesionales inductores de toxicomanías.

Posteriormente se realiza una recopilación de la participación de los agentes sociales e institucionales, así como la actividad preventiva en el marco de la empresa y una valoración de las actividades que se han llevado a cabo, ámbito en el que se observa cierta dejadez.

Aporta una bibliografía interesante relacionada con el tema.

100. CUADRA, J. DE LA; TUSET, C.; SANCHEZ DURAN, A.; TUSET, L.; FRAILE, T. Y TUSET, T.

«Candidiasis diseminada en heroinómanos: estudio de parámetros inmunológicos en 50 pacientes», en *Medicina Clínica*, n.º 86. Barcelona, 1986; pp. 673-675.

Es bien conocida la aparición de candidiasis visceral como complicación de la adicción a las drogas por vía parenteral. Dado que la candidiasis diseminada se conoce como una infección de carácter oportunista, los autores se plantean un estu-

dio inmunológico realizado entre heroinómanos, con el fin de determinar la existencia en ellos de algún tipo de inmunodeficiencia, tanto humoral como celular, que fuera responsable o estuviera favoreciendo la aparición de este cuadro. Para ello estudian los parámetros inmunológicos de 50 pacientes heroinómanos con candidiasis diseminada y comparan los resultados con los obtenidos en un grupo control sano de 30 sujetos.

101. CUESTA, J. L. DE LA

«El marco normativo», en *Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones. Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 27-52.

La presente publicación consta de una breve introducción, en la que se explica el sometimiento a una normativa general que establece el marco al que deben acomodarse los diversos tipos de intervenciones en el campo de las drogodependencias. Pasa a continuación a enumerarlos deteniéndose en cada uno de ellos para detallar las diferentes normativas existentes, su evolución histórica, cómo aparecen en este momento y las perspectivas de futuro.

Abarcando desde lo más general a lo más concreto comienza con la regulación internacional, legislación estatal en sus diversos campos: administrativa, derecho penal y otras normas jurídicas, viendo también el control de las drogas institucionalizadas o legales. Trata, por último, el nivel de comunidad autónoma, en concreto la vasca, con el anteproyecto de ley en materia de prevención, tratamiento y reinserción de las drogodependencias. Aporta bibliografía sobre el tema.

43

102. DIAZ DE QUIJANO Y ARANA, S. et al.

«Los servicios de atención a toxicómanos». Dirección General de Acción Social-Cruz Roja Española. Madrid, 1985.

Partiendo de los resultados de la encuesta realizada entre los profesionales que trabajan en 52 centros repartidos por toda España en 1983, los autores se fijan varios núcleos de interés: 1) análisis de los propios centros; 2) población asistida por los mismos; 3) estudio del modelo asistencial que aplican; 4) cuál es la «filosofía de tratamiento» que tratan de llevar a cabo.

Con todos estos datos en la mano elaboran una ficha del «centro tipo», acompañada de unas recomendaciones a la Administración sobre las actuaciones necesarias a llevar a cabo en el ámbito de referencia.

103. DOLE, V. P.

«La conducta adictiva», en *Investigación y Ciencia*, n.º 53. Madrid, 1981; pp. 68-75.

Constituye una defensa del uso de metadona en programas de mantenimiento para heroinómanos de largo recorrido. Tras discutir algunas teorías psicosociales llega a la conclusión de que la situación no mejorará mientras no se aclaren los factores biológicos subyacentes a la adicción, siendo, hoy por hoy, la experiencia clíni-

ca la única base para la toma de decisiones en el tratamiento de las drogodependencias.

Hace luego repaso de las posibilidades de la metadona desde un punto de vista farmacológico y social, haciendo hincapié en que el fin último del mantenimiento con metadona no es solucionar la heroínomanía en sí, sino permitir que determinados individuos puedan tener una vida social normalizada.

104. DRES, A. et al.

«Endoftalmitis por *Cándida* secundarias al abuso de drogas endovenosas (heroína)», en *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología*, n.º 49. Madrid, 1985; pp. 439-442.

Debido a que la endoftalmitis candidiásica hematógena presenta en la actualidad un aumento de su incidencia en drogodependientes que utilizan la vía intravenosa, los autores presentan el estudio y control de dos pacientes heroínómanos, describiendo los síntomas por los que acudieron al centro, las pruebas efectuadas para llegar a un correcto diagnóstico clínico, anatomopatológico y microbiológico de endoftalmitis candidiásica, así como los tratamientos administrados y la evolución de la enfermedad.

Finaliza con una discusión sobre los dos problemas fundamentales de la endoftalmitis candidiásica: la dificultad de su diagnóstico, tanto clínico como microbiológico y la terapia oftalmológica de estos pacientes.

105. DRES B. MORATAL, J. y CUADRA OYANGUREN, J. DE LA

«Oftalmopatía en drogadictos», en *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología*, n.º 50. Madrid, 1986; pp. 31-34.

Selección de cinco casos clínicos de endoftalmitis, cuyo único punto en común es la drogadicción y el haberse inyectado heroína marrón diluida con zumo de limón en los días anteriores a la aparición del cuadro.

Tras la exploración oftalmológica realizan pruebas hematológicas y bioquímicas, e investigan su estado de inmunidad. Finalizan reflejando los tratamientos instaurados, así como las incidencias y resultados obtenidos.

106. ECHEBURUA ODRIOZOLA, E.

«Adquisición y mantenimiento de la conducta de drogodependencia», en *Drogalcohol*. Vol. IX, n.º 1. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1984; pp. 43-50.

Análisis de las teorías e investigaciones actuales sobre adquisición y mantenimiento de la dependencia. Se reseñan las teorías basadas en factores fisiológicos, defecto genético y/o hereditario, señalando —como explicación más probable— predisposiciones que afectan al abuso de una sustancia, aspectos de desarrollo de la personalidad y la poca tolerancia a la frustración como factores que empujan a la

drogodependencia. Los factores de aprendizaje y refuerzo de esta conducta se aprenden en base a los mismos principios de aprendizaje que rigen para otros modos de conducta. Una vez iniciada una persona en el consumo los refuerzos de tipo positivo y/o negativo mantienen esta conducta y la hacen difícilmente extinguable.

107. ECHEBURUA ODRIOZOLA, E. y DE CORRAL GARGALLO, P.

«Predicción de la recaída en las conductas adictivas: estrategias de intervención», en *Drogalcohol*. Vol. XI, n.º 1. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1986; pp. 16-24.

En el campo de la psicología experimental, el estudio de los elementos comunes a las conductas adictivas diferentes pone de relieve la necesidad de un modelo cognitivo-conductual que abarque un amplio abanico de conductas adictivas. Los autores ofrecen un modelo teórico elaborado para conceptualizar el proceso de recaída y poder determinar qué principios psicológicos contribuyen al mantenimiento de la abstinencia de la sustancia adictiva, y, en segundo lugar, qué relación psicológica se establece entre el primer episodio de recaída y el consumo posterior de la sustancia adictiva. Señalan los autores la fase experimental de este nuevo enfoque y apuntan algunos aspectos que necesitan ser investigados en el futuro.

108. EDWARDS, G. y ARIF, A.

«Los problemas de la droga en el contexto sociocultural». OMS. Ginebra, 1981.

45

Se pretende analizar de qué forma la estructura social y las diferentes culturas interpretan y determinan el consumo de drogas, y cómo tratan y previenen la toxicomanía. No se trata de un enfoque academicista, sino de presentar soluciones a diversos problemas prácticos.

Ofrece, asimismo, una serie de pautas para formular políticas y planificar programas. Considera como criterio esencial mantener una relación coherente entre las políticas y programas con el contexto sociocultural en el que se proyecta obtener la respuesta, presentando diversas experiencias desarrolladas en distintos países.

109. ELVIRA JORBA, J. y MAÑOSA MONCUNILL, A.

«Drogas y publicidad», en *Drogalcohol*. Vol. XI, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1986; pp. 140-146.

Tiene como objetivo general conocer el espacio dedicado a la publicidad de alcohol y tabaco, centrando la atención en dos aspectos: estudio cuantitativo de los anuncios aparecidos durante todo el período examinado en su conjunto y por trimestres, así como las características físicas de los anuncios.

Para ello se estudiaron durante el segundo semestre de 1984 cien ejemplares de cuatro revistas de difusión nacional y aparición semanal. Resaltan el alto porcentaje que representa la publicidad referida al alcohol y tabaco en el total de la publicidad de las citadas revistas.

110. ELZO, J. et al.

«Drogas y escuela». Escuela Diocesana de Asistentes Sociales de San Sebastián. San Sebastián, 1984.

Investigación empírica realizada por la Escuela de Asistentes Sociales de San Sebastián, basada en una encuesta entre los alumnos de Enseñanza Media de dicha ciudad, con el fin de conocer las características del consumo de drogas por tal población escolarizada.

El volumen tiene dos partes netamente diferenciadas: en la primera, la más extensa, se analizan los diferentes niveles de consumo (tanto de drogas legales como ilegales), así como su correlación con variables sociodemográficas, incluyéndose algunas actitudes ante el uso de drogas.

La segunda parte, desde una perspectiva psicológica, comienza con un análisis teórico de los procesos de adquisición de hábitos de consumo de drogas y de mantenimiento de la dependencia, que se contextualizan con los datos de la encuesta relacionados con relaciones familiares y motivaciones de consumo.

111. ELZO, J. y GONZALEZ, M.

«Análisis sociológico y epidemiológico del consumo de drogas en la juventud vasca», en ELZO J. (edit.): «*Juventud Vasca 1986*». Gobierno Vasco. Vitoria, 1986.

Analiza los datos relativos al consumo de drogas que se desprenden del cuestionario realizado en el estudio «*Juventud Vasca 1986*».

Desde un punto de vista sociológico presta especial interés al horizonte cultural del consumidor habitual de droga, su mundo de normas, valores, sistema de legitimación, relaciones sociales entre los mismos consumidores y entre éstos y el conjunto de la sociedad, lectura que los consumidores hacen de las instituciones sociales, marginalidad y/o automarginalidad, etc. Todo ello sin olvidar los estudios epidemiológicos realizados sobre el tema. Aporta numerosas tablas y datos estadísticos.

112. ELZO, J.

«La reinserción social», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euzkadi*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 253-268.

El objetivo de este artículo es doble. Por un lado, presentar de la forma más concreta y completa posible los programas ya realizados o en proceso de realización en el ámbito de la reinserción, en la Comunidad Autónoma Vasca, refiriéndose a programas concretos de reinserción o a subprogramas determinados como tales dentro de otros más amplios. Para ello toma como base la documentación existente en la «Oficina del Lendakari para la lucha contra las drogas», así como documentación propia obtenida directamente de las fuentes. Completa esta presentación de realizaciones, como segundo objetivo, con algunas reflexiones de carácter más teórico.

113. ELZO, J.

«La investigación epidemiológica y sociológica de la drogadicción en Euskadi (1978-1986)», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 71-90.

Se presentan las diversas investigaciones epidemiológicas y sociológicas realizadas hasta 1986 —siendo en total 31—, en relación con el tema de las drogas que tengan como ámbito de estudio el País Vasco.

Las primeras investigaciones que se realizaron fueron sobre alcoholismo para, posteriormente, seguir con las demás drogas. Del cúmulo de estas investigaciones analizadas desde un punto de vista crítico se construyen diversos cuadros de consumo de tabaco, alcohol, drogas no convencionales, el caso de la heroína y el poli-consumo de drogas. Posteriormente se establece una serie de factores relacionados con el consumo de drogas, para finalizar con una serie de conclusiones globales.

114. ELZO, J. et al.

«Droga y escuela III». Escuela Universitaria Diocesana de Trabajo Social de San Sebastián, 1987.

Esta investigación se plantea como continuación de dos estudios anteriores dirigidos por el mismo autor sobre el consumo de drogas por escolares en Donostia. En este sentido funciona como panel a través del cual poder comparar la evolución de las distintas variables desde 1981, año de la primera investigación, hasta 1987, fecha de la presente.

Incluye, además, un capítulo de S. Ayestarán planteado desde un punto de vista sicosocial y una amplia intervención de Amado Vega sobre la escuela como entidad educadora.

115. ENRIQUEZ DE SALAMANCA, R. y ALVIRA MARTIN, F.

«Estudio de los hábitos de consumo de alcohol de la población adulta española.» Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1984.

Esta publicación corresponde a la encuesta realizada en 1980 por ICESA-GALLUP, por encargo del Ministerio de Sanidad, sobre los hábitos de consumo de alcohol.

Es uno de los primeros estudios sociológicos completos y del conjunto del país sobre este tema. Analiza la frecuencia, los niveles cuantitativos de consumo y las características del mismo, así como las circunstancias en las que se produce y las motivaciones que lo propician.

Tal vez, la novedad más importante de esta investigación reside en la innovación metodológica de la determinación precisa de los momentos del día en los que se produce el consumo, así como la diferenciación neta del consumo, pudiéndose describir la creciente importancia del fenómeno alcohólico del «fin de semana».

116. ESCOHOTADO, A.

«La creación del problema (1900-1920)», en *REIS* 34. CIS. Madrid, 1986; pp. 23-56.

Realiza un recorrido histórico desde el comienzo de la fabricación de la morfina hasta la creación del Federal Bureau of Narcotics (Oficina Federal de Estupefacientes).

Centrándose en variables sociales, económicas y de política exterior e interior explica cómo surge y se desarrolla la política prohibicionista en Estados Unidos, y cómo ésta influye en el resto de las naciones mediante las distintas conferencias internacionales convocadas a tal efecto.

117. ESCRIBANO, M.

«Análisis económico de la drogadicción», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 91-110.

Se articula en diversos apartados, comenzando por el mercado de drogas ilegales y establece, a su vez, tres subapartados: en el primero se hace referencia a la existencia o no de un mercado organizado, diferenciando en el análisis los mercados de los diferentes tipos de drogas; analiza, asimismo, los precios al por mayor y al por menor de los diferentes tipos de sustancias, y, por último, la evolución del mercado de drogas ilegales en España durante el período 70-85.

Posteriormente se ocupa de realizar un análisis de la oferta, recogiendo los diferentes actores, así como sus características y evolución en las dos últimas décadas.

En el análisis de la demanda se estudia su elasticidad en función del hábito del individuo, así como la evolución del consumo de los diferentes tipos de drogas ilegales en el período 70-85. Asimismo se recoge una estimación del gasto diario de un consumidor medio diferenciando según el tipo de sustancia. Finaliza con una referencia al consumo de drogas ilegales y la economía del bienestar.

118. ESTALRICH CANET, J. V.

«La cannabis», en *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, n.º 2. Madrid, 1981.

Estudio de la cannabis a tres niveles: primero, por sus posibles efectos sobre la salud, tanto física como psíquica, utilizando para ello abundante bibliografía internacional; segundo, por su posible utilización terapéutica (glaucoma, asma, epilepsia, anorexia, antidepresivo, etc.) con muy poca referencia bibliográfica; y tercero, por la problemática social de su consumo y las motivaciones de su extensión actual (1981), que constituye una reflexión personal fundada en la tesis de J. Jervis.

119. ESTARLICH CANET, J. V.

«Propuesta sobre los programas de mantenimiento con metadona para el tratamiento de toxicómanos», en *Drogalcohol*, vol. X, n.º 3. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1985; pp. 97-100.

El trabajo parte de la base de que, si bien la abstinencia sigue siendo el objetivo prioritario, en muchos casos no se puede conseguir. Los programas de mantenimiento con metadona (PMM) constituyen en estos individuos una alternativa, ya que permiten, hipotéticamente, la reinserción social de los consumidores. El autor describe brevemente las características de la metadona, para pasar después al estudio de los PMM: objetivos, principios generales, composición y formación de los centros para PMM, criterios de inclusión de los heroínómanos en los PMM y características del programa. Finalmente analiza los riesgos de los PMM (mercado negro, toxicomanía primaria, etc.) y propone una serie de medidas encaminadas a disminuirlos.

120. ESTEBAN MUR, J. I. y ESTEBAN MUR, R.

«Inmunoprofilaxis de la transmisión vertical del virus de la hepatitis B», en *Anales de Medicina Interna*, vol. I, n.º 3. Madrid, 1984; pp. 91-92.

La posibilidad de transmisión perinatal del virus de la hepatitis B (VHB) a los hijos de madres portadoras de HBsAg es un hecho bien conocido.

En el presente artículo se revisan y comparan los resultados de diversos estudios de prevención, en los que se realizó tanto inmunoprofilaxis pasiva (con gammaglobulina antihepatitis B hiperinmune), inmunoprofilaxis activa (con vacunas antihepatitis B), como inmunoprofilaxis combinada (activa más pasiva).

Finalmente establece una pauta a seguir con todas las mujeres gestantes para la detección de portadoras, pauta especialmente útil para gestantes drogodependientes, por la gran incidencia de infección por VHB que presentan.

121. FACY, F. et al.

«Estudio comparativo entre una muestra de pacientes toxicómanos, un grupo de suicidas y un grupo control de adolescentes, a través del Mini-Mult.», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. 12, n.º 2. Valencia, 1987; pp. 99-115.

Investigación epidemiológica en tres grupos de adolescentes: suicidas, toxicómanos y control, concebida desde la psicometría, a través del test de personalidad Mini-Mult. Los diferentes métodos de análisis factorial de correspondencias, análisis discriminante lineal y análisis discriminante no paramétrico. Se exponen los resultados obtenidos y se discuten y comentan bajo diversos ángulos: epidemiológico, psicométrico y clínico, profundizando particularmente en el estudio y análisis de los resultados en el grupo de toxicómanos.

Va acompañado de una serie de gráficas explicativas sobre la metodología seguida en la investigación.

122. FERNANDEZ, L. et al.

«Planificar la prevención», en *Entrejóvenes*, n.º 1. Barcelona, 1985; pp. 30-36.

La hipótesis de partida es que para el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias no hace falta hablar de drogas y que, en cambio, la coordinación entre departamentos y programas puede ser uno de los instrumentos más eficaces.

Haciendo referencia a la educación para la salud y la importancia de los estilos de vida, finalizan apuntando algunos criterios concretos de cómo tratar el tema en los aspectos más específicos.

123. FERNANDEZ MARCH, T.

«El psicodrama psicoanalítico aplicado al tratamiento de toxicómanos en régimen de comunidad terapéutica», en *Drogalcohol*, vol. XI, n.º 1. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1986; pp. 25-29.

Partiendo de considerar la trascendencia de la crisis de identidad/pertenencia del adolescente (familia/bares) en la génesis de la toxicomanía se propone la utilización del psicodrama como instrumento terapéutico. Hacen de éste una descripción metodológicamente pormenorizada y de su aplicación en una unidad de residencia («Casa Lanza»), así como de las ventajas que esta técnica reporta al conjunto del proceso terapéutico.

124. FEUERLEIN, W.

«Alcoholismo: Abuso y dependencia». Salvat. Barcelona, 1982.

Sin pretender ser un manual exhaustivo, el trabajo aborda todos los aspectos relacionados con el alcoholismo, tratando con mayor profundidad los temas relacionados con la clínica y, especialmente, con la terapia, sin dejar de abordar otras áreas: etiopatogenia, epidemiología, repercusiones sociales, aspectos legales y prevención del alcoholismo.

La versión española cuenta con datos y bibliografía añadidos al texto, y que hacen referencia a las circunstancias específicas del alcoholismo en el estado español.

125. FORCADA MAS, R.

«El alcohol y la conducción», en *Drogalcohol*, vol. VI, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1981; pp. 199-212.

Intentando hacer una revisión de la situación entre alcohol y conducción de vehículos, el autor parte de una premisa, para él básica: «Alcohol y conducción son incompatibles.»

Como objetivo del artículo se fija el análisis de los tres aspectos considerados centrales y que constituyen los tres bloques en los que se estructura el discurso: a) la necesidad de una reglamentación legal estricta en cuanto a la conducción bajo los efectos del alcohol, para lo que se hace un repaso de la legislación sobre la materia; b) una revisión de los diversos procedimientos para la comprobación del grado de impregnación alcohólica y su utilización por los agentes de tráfico; c) y, por último, la insistencia en la vital importancia de las campañas preventivas y de divulgación de los efectos del alcohol sobre la conducción de vehículos.

126. FORT, J.

«La sociedad adicta». Laia. Barcelona, 1984.

Mantiene que la causa principal que lleva al abuso de drogas es la prohibición que incita a la transgresión, la necesidad de escapismo, la alienación, la desesperación y la publicidad que fomenta su consumo.

Desde su punto de vista médico toma posición a favor del enfermo, mientras critica las instituciones oficiales. Considera de suma importancia los métodos preventivos haciendo una descripción de ellos y aportando lo que define con el nombre de «nueva filosofía de auto-ayuda», siendo éste el método que él utiliza y sobre el que aporta una serie de novedades.

127. FREIXA I SANTFELIU, F.

«Clínica de las toxicomanías», en *Jano*, n.º 309. DOYMA. Barcelona, 1978; pp. 49-54.

Uno de los primeros artículos publicados en España que contiene una información concreta de la clínica de las toxicomanías, a la vez que alerta a los sanitarios y a los presuntos usuarios de drogas acerca del doble riesgo de su uso: psicosocial y físico; para ello comienza exponiendo lo que considera cambios prodrómicos que afectan a los hábitos, comportamiento, vestimenta, etc. Comenta los pasos que debe seguir el médico ante un caso de drogodependencia y la actitud que debe tomar tanto en la fase aguda como en la crónica, y en relación con la familia. Finaliza con la exposición de los efectos de diversas sustancias (derivados cannábicos, LSD y amfetaminas) y sus correspondientes tratamientos.

128. FREIXA I SANTFELIU, F. y SOLER INSA, P. A. (Ed.)

«Toxicomanías. Un enfoque multidisciplinario». Fontanella. Barcelona, 1981.

«Reading» de carácter multidisciplinar. Se estructura en cuatro secciones. En la primera parte se describen los conceptos básicos acerca de las toxicomanías; se analiza el aspecto socioeconómico e histórico y las bases bioquímicas y neurofisiológicas de la adicción. La segunda parte conta de una descripción, por capítulos, de las diversas drogas, clasificadas en institucionalizadas y no institucionalizadas, abordando en cada uno de ellos los aspectos históricos, culturales, farmacológicos y clínicos. En la tercera parte (sociología e ideologías) se analizan los aspectos trans-

culturales y contraculturales de las drogas, la relación de éstas con la marginación social y el papel que la publicidad juega en la aparición y mantenimiento de las toxicomanías. En la cuarta parte se expone el tratamiento y prevención de las principales adicciones.

El libro termina con un epílogo, en el que los autores plantean las diversas propuestas asistenciales y preventivas que consideran necesarias para un abordaje adecuado de las toxicomanías.

129. FREIXA I SANTFELIU, F.

«El fenómeno droga.» Salvat. Barcelona, 1982.

Texto de carácter divulgativo que introduce al tema de las drogodependencias para no profesionales. Dado este carácter de iniciación, se tratan todos los grandes temas en los que se puede dividir el fenómeno.

Comienza con un bloque de definiciones previas y de clasificación psicopatológica de las drogas. Un segundo bloque, el más extenso, trata de las drogas más utilizadas tanto legales como ilegales. Tras éste se pasa una rápida revista al tráfico de drogas, drogas y contracultura, aspectos psicológicos de las drogas y aspectos sociales y legales. El último bloque, muy breve, habla, sucesivamente, del tratamiento, reinserción y prevención.

130. FREIXA I SANTFELIU, F.

«Salud en el año 2000 y el problema de las drogodependencias. Tema monográfico en el umbral del siglo XXI» en *Jano* n. extra. Barcelona, 1983, pp. 53-60.

Ofrece un amplio panorama, con datos estadísticos, de las áreas fundamentales de las drogodependencias en relación a los datos actuales socioepidemiológicos, la incidencia, prevalencia, morbilidad y mortalidad en los países industrializados y situación actual en los países en vía de desarrollo y en los subdesarrollados. Invita a una seria reflexión de que «La Salud para todos en el año 2000» necesita una sensibilización y concienciación tanto de los profesionales de la sanidad, como de los profesionales de la enseñanza, enmarcando todo ello en un contexto de profilaxis o prevención.

131. FREIXA I SANTFELIU, F.; MASFERRER, J. y SALA, LL.

«Aspectos sociosanitarios de la drogodependencia por heroína», en *Medicina Clínica*, n.º 82. Barcelona, 1984; pp. 30-32.

La intervención de factores político-económicos de base favorecen la accesibilidad y disponibilidad de heroína, que junto con la organización del mercado ilegal hacen posible la existencia de la drogodependencia como fenómeno de Salud Pública. Para corroborar esto se presentan una serie de tablas de consumo de opiáceos en el Estado Español y EE.UU., así como otras sobre la cantidad de opiáceos decomisados y detenciones por tráfico y tenencia de drogas en nuestro país.

132. FREIXA I SANTFELIU, F.

«Perspectiva sanitario-asistencial de las drogodependencias», en *Revista de Estudios de Juventud*, n.º 17. Instituto de la Juventud, Ministerio de Cultura. Madrid, 1985; pp. 63-76.

Desde tal perspectiva se ofrece un concepto de drogodependencia definido esencialmente por el «riesgo objetivo de uso inherente a la sustancia», abordando diversos puntos para detenerse especialmente en los «recursos singulares para drogodependientes», con especial hincapié en las comunidades terapéuticas y los programas de mantenimiento con metadona.

Critica a los modelos unidimensionales y corporativos de intervención en drogodependientes, en especial el modelo sanitario y el jurídico-político. Se propugnan una apertura socioepidemiológica y la multidisciplinaridad, aunque mantiene criterios de especialización en ámbitos de aplicación concretos.

133. FREIXA I SANTFELIU, F.; MASFERRER, J. y SALA, LL.

«Urgencias en drogodependencias». Sandoz, S.A. Barcelona, 1986.

Volumen que comienza con una breve, aunque precisa, introducción al tema de las toxicomanías, para centrarse en el estudio y descripción detallada de los problemas que suscita, como urgencia médica, el consumo de los diversos tóxicos y drogas.

Se dan una serie de indicadores para la instauración de tratamiento en cualquier situación de urgencia por consumo de drogas, con la particularidad de que se señalan los nombres comerciales, dosis, pautas de tratamiento y vías de administración preferentes para cada fármaco.

134. FUNES ARTIGA, J.

«La inserción social en el ámbito de los jóvenes toxicómanos», en *Cuadernos de Acción Social*, n.º 19. Dirección General de Acción Social. Madrid, 1985; pp. 59-74.

Fruto, entre otras cosas, de la atención directa del autor como psicólogo en el servicio de toxicomanías del Hospital del Mar de Barcelona, este artículo está estructurado en tres grandes bloques: en el primero analiza una serie de criterios básicos, incluyendo la inserción de los toxicómanos como parte de la inserción social de los jóvenes en general.

Una segunda parte, en palabras del autor, se orienta a apuntar «una serie de intuiciones... sobre qué pasó en la vida de aquellas personas que han logrado recuperarse». La última parte, basada en las experiencias aludidas en la anterior, plasma lo que deberían ser algunos de los grandes criterios de planificación, exhortando a la adopción de unos criterios mínimos, pero también a tomar decisiones ya.

135. FUNES ARTIAGA, J.

«Sobre lo posible y lo imposible en la inserción social de toxicómanos: algunas propuestas de planificación», en *Entrejóvenes*, n.º 1. 1985; pp. 41-45.

Considera que la reinserción social de los toxicómanos debe plantearse bajo los criterios fundamentales que se aplican para todas las acciones de socialización y resocialización.

Manifiesta la falta de investigaciones sobre los aspectos sociales de la persona del toxicómano. Considerando que reinsertar significará diseñar un proyecto de vida no conflictiva ni autodestructora, sin el recurso abusivo a sustancias modificadoras de la conducta.

Plantea una serie de medidas prioritarias desde los recursos existentes en la actualidad, tanto a nivel de administración local como autonómica y central.

136. FUNES ARTIAGA, J. y ROMANI, O.

«Dejar la heroína». Dirección General Acción Social-Cruz Roja. Madrid, 1986.

Análisis de casos de sujetos que llevan un largo período de abstinencia a la heroína.

Basado en la técnica de las «historias de vida», no pretende, como ninguna de las metodologías cualitativas, ser estadísticamente representativa, pero a través de un análisis global de los procesos individuales, establece los distintos procesos de los exheroinómanos en su relación con la heroína y la relevación o no de las restantes variables al margen del consumo de la citada droga.

Aparecen una serie de elementos importantes que, posteriormente, se han convertido en arquetípicos: El papel de la «figura de apoyo», la importancia de las «sucesivas tentativas», la especificidad de la drogodependencia en la mujer, etcétera.

137. FUNES ARTIAGA, J.

«La reinserción social como proceso», en *AUTORES VARIOS: «Reinserción y drogodependencias»*. Asociación para el Estudio y la Promoción del Bienestar Social. Madrid, 1987; pp. 169-180.

Aunque el fenómeno de las toxicomanías es reciente, no lo es el de reinserción. Existen un conjunto de teorizaciones y experiencias acumuladas, así como unos criterios básicos establecidos. Las propuestas en este ámbito deben tener en cuenta que están condicionadas por realidades históricas y locales, y, sobre todo, por el tipo de recursos de primer nivel de los que disponga la comunidad en los diversos ámbitos de intervención social.

Subrayan, asimismo, que para descubrir las diferentes maneras de socialización o reincorporación a los diferentes grupos sociales, los aspectos sociales no son des-

ligables de las otras dificultades o problemas del toxicómano, y que reinserción es algo que debe darse al principio, durante y después del tratamiento. Al igual que para todo proceso, también en la reinserción habría que tener en cuenta las circunstancias, el momento evolutivo, el tipo de toxicómano, etc., si se pretende que al final de la intervención «el sujeto viva con un cierto proyecto de vida no conflictiva ni autodestructiva, sin el recurso abusivo de sustancias modificadoras de la conducta».

138. GALINDO, F.

«La droga como adormidera», en *Alfoz*, n.º 17. Madrid, 1985.

Desde un posicionamiento claro, comienza por afirmar que «la lucha contra el tráfico de drogas tiene en este momento carácter alternativo», y cómo la heroína — objeto último del artículo — y su comercio, están en manos de grandes poderes económicos. El autor mantiene que, lógicamente, se va a tratar de apaciguar y adormecer zonas y sectores caracterizados por su conflictividad social y política.

Con efectos desiguales en los distintos colectivos en el orden social, la heroína está generando una disgregación social que es, tal vez, uno de sus más dañinos efectos: la radicalización de los «dos sectores de población: quienes participan y/o comprenden, y/o se sitúan en torno a las drogas y quienes son sus detractores y las responsabilizan de todos los males que padecen».

139. GALLO, R. C.

«El primer retrovirus humano», en *Investigación y Ciencia*, n.º 125. 1987; pp. 44-45.

«El virus del SIDA», en *Investigación y Ciencia*, n.º 125. 1987; pp. 30-41.

Conjunto de dos artículos en los que se pasa revista a la historia de la investigación de retrovirus humanos.

El primer artículo trata, preferentemente, del HTLV-I, primer retrovirus humano conocido, causante de leucemia humana de células T. Tras una introducción al proceso de retrotranscripción estudia diversos aspectos del virus: cultivo y aislamiento, geografía y mecanismo de acción. En este artículo también se trata, aunque de forma breve, el HTLV-II, el segundo retrovirus humano, descubierto en 1981.

El segundo trabajo se centra en el HTLV-III —VIH en la terminología actualmente en uso— agente causal de SIDA. En él se esboza la historia de su descubrimiento, aprovechando el autor para asumir la primacía en el mismo frente al equipo dirigido por L. Montagnier. Posteriormente traza una panorámica sobre el conocimiento existente, hasta la fecha, sobre el virus: mecanismo patogénico a nivel celular y molecular, breve introducción epidemiológica y posibilidades de tratamiento.

140. GAONA, J. M. et al.

«Heroína. Estudio de su consumo en Madrid». Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid, 1986.

Estudio sociodemográfico que incluye niveles de consumo de drogas y otras variables actitudinales sobre una muestra de 197 sujetos. Esta se obtuvo a partir de los sujetos que acudían a proveerse de metadona en la Dirección Provincial de Sanidad de Madrid (178) y otros que acudían a desintoxicarse al Hospital Clínico Universitario de San Carlos (19) entre febrero y noviembre de 1985.

141. GARCIA ALVAREZ, A. y GRAÑA GOMEZ, J. L.

«Reinserción social y drogodependencias», caps. 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social. Madrid, 1987.

A través de varios capítulos se aborda un amplio conjunto de aspectos psicosociales de la problemática de las drogodependencias. Se analizan, en primer lugar, dos aportaciones de la psicología experimental y de la personalidad que permiten explicar ciertos aspectos de la interacción heroína-persona; se describe un servicio social de atención y reinserción como un modelo que implica un modo de estructurar la realidad física, un diseño experimental que produce unos datos y sirve para comprobar o modificar la imagen con que estructurábamos la realidad. Analizan también la eficacia de un programa de intervención psicosocial comunitario, reinserción social a nivel individual, familiar y grupal, prevención de recaídas, métodos de evaluación de tratamiento de datos en un servicio social de atención y reinserción.

56

142. GARCIA ALVAREZ, A. y GRAÑA GOMEZ, J. L.

«Proceso de aprendizaje y terapia de conducta en la adicción a la heroína», en *Cuadernos de Psicología*, n.º 25. Madrid, 1986; pp. 111-119.

Parten de una descripción del inicio de uso de heroína, procesos infecciosos asociados al consumo, tolerancia, dependencia con componentes fisiológicos y psicológicos. Señalan la perspectiva médica, la alternativa de comunidades terapéuticas y nos ofrecen a continuación una detallada descripción de la perspectiva conductual, principios de aprendizaje, el ritual, el argot, el estilo de vida y las contingencias de reforzamiento, tanto positivas como negativas. Analizan igualmente la evaluación conductual propiamente psicológica que tiene lugar antes, durante y después del tratamiento, la terapia de conducta con intervención comunitaria y apoyo médico.

A nivel metodológico introducen el análisis multivariado y uso de diseño estadístico, así como la realización de seguimientos a largo plazo.

143. GARCIA-ARUMI, E.; JARDI, R. y col.

«Incidencia de hepatitis víricas en drogadictos», en *Revista Diaq. Biol.*, n.º 34. 1985; pp. 407-412.

Estudio realizado sobre un total de 135 drogodependientes atendidos en un Hospital General en el período de un año, con el objeto de conocer la incidencia de hepatitis víricas en este grupo de población.

Se investigan los marcadores serológicos de los virus A, B y agente Delta, y se definen los criterios de filiación diagnóstica, tanto clínicos como bioquímicos, de cada entidad. Posteriormente analizan los resultados, contrastándolos con los hallados en un grupo control.

144. GARCIA SEVILLA, J.

«Investigación básica», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euzkadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 367-372.

El creciente consumo y abuso de heroína y otras drogas en los países occidentales, y sus repercusiones sanitarias han estimulado numerosos programas de investigación financiados por entes públicos, cuyos resultados repercutirán, a corto o largo plazo, en un mejor entendimiento de las bases etiopatogénicas de las drogodependencias y de sus posibles soluciones médicas. Se afirma, pues, que en este campo de las drogodependencias el fomento de la investigación médica básica es una de las inversiones más rentables para el futuro.

Se hace referencia a la investigación básica sobre drogodependencias en Euzkadi y a los objetivos y logros científicos del equipo de investigación de la UPV/EHU, mencionando, asimismo, el personal, los recursos y publicaciones realizadas.

145. GARRIDO LESTACHE, R.

57

«Toxicología y toxicomanía». Colegio Oficial de Farmacéuticos. Madrid, 1985.

El tratamiento de las drogodependencias —término rechazado por el autor frente al de toxicomanías— tiene una base toxicológica que no puede ser olvidada. El presente trabajo constituye un manual de orientación toxicológica en el que, tras una primera parte muy general, trata algunos aspectos psicológicos, biomédicos, sociales y legales de las drogodependencias. Estudia, fundamentalmente, la farmacología y toxicología de una amplia abanico de drogas, algunas comunes a nuestro ámbito cultural —opio y derivados, barbitúricos, cocaína...— y otras no tanto —beleño, estramonio, Khat...—. Igualmente se estudian aspectos poco tratados en este tipo de libros, como pueden ser el dopping deportivo y la aspirinomanía.

146. GARZA, F. DE LA, et. al.

«Sociodrama, marginalidad y drogas». Ministerio de Trabajo. Madrid, 1984.

Narran de manera ágil los planteamientos y las actividades de un equipo multidisciplinario de profesionales mejicanos que trabajan desde hace años en la prevención del abuso de las drogas mediante el sociodrama o teatro popular.

El sociodrama es una técnica con enormes posibilidades de utilización en la educación, especialmente cuando se trata de actuar en grupos sociales marginales y con una alta proporción de analfabetos, donde resulta difícil aplicar eficazmente otras técnicas.

Asimismo, nos ofrecen una serie de experiencias prácticas llevadas a cabo tanto en España como en el extranjero.

147. GATELL, J. M.; MIRO, J. M.; MENSA, J. y col.

«Endocarditis infecciosa en drogadictos. Presentación de 25 casos procedentes del área de Barcelona», en *Medicina Clínica*, n.º 80. Barcelona, 1983; pp. 293-299.

De acuerdo con un protocolo prospectivo preestablecido, buscaron la endocarditis infecciosa (E.I) en todos los drogodependientes que acudieron al servicio de urgencias, independientemente del motivo, durante un período de tiempo comprendido entre 1979 y 1981.

Presentan una serie integrada por 25 pacientes adictos a drogas por vía parenteral que fueron diagnosticados de forma consecutiva de E.I; por lo general se trataba de varones jóvenes que no portaban ninguna cardiopatía de base.

Los autores estudian la frecuencia de las distintas afectaciones valvulares, el germen más comúnmente implicado en su etiología, las características clínicas más frecuentes y los tratamientos aplicados, así como la evolución, complicaciones y resultados obtenidos.

148. GATELL ARTIGAS, J. M. et al.

«Endocarditis tricuspídea en los heroinómanos», en *Medicina Clínica*, n.º 76. Barcelona, 1981; pp. 303-306.

Presentan dos casos de endocarditis tricuspídea, y aórtica en uno de ellos, por *Staphylococcus aureus* en dos pacientes jóvenes, adictos a heroína por vía parenteral.

Se describe su situación clínica en el momento del ingreso, así como la posterior evolución tras instaurar los correspondientes tratamientos, que debieron ser cambiados en un caso por resistencias bacterianas y en otro por nefrotoxicidad.

Los autores finalizan revisando los rasgos clínicos más característicos de las endocarditis en adictos, resaltando aquellos que permiten diferenciarlas de las endocarditis en la población general.

149. GEROSA, L.

«Marihuana», en *Revista Ajoblanco*, extra n.º 10. Barcelona, 1975.

A pesar de su carácter divulgativo, incluye un gran alarde de documentación, pues, según el autor «...para llevar a cabo un debate profundo y crítico... valen más las informaciones de un estudioso que los descalabros de un paladín o de un destructor».

Un recorrido histórico de la utilización del cáñamo en las distintas culturas, desde los chinos en el 3000 a. C. hasta sociedades occidentales actuales, conforma

la primera parte del libro. La segunda mitad está constituida por una miscelánea que abarca desde preparados culinarios con esta planta, hasta las formas y cualidades de los distintos preparados del cáñamo, finalizando este volumen con una amplísima bibliografía: más de 200 referencias, que seguramente, en su momento, supuso la recopilación más completa sobre el tema.

150. GIMENO ESCRIG, C. et al.

«Alteraciones cognitivas en pacientes alcohólicos», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. XII, n.º 2. Valencia, 1987; pp. 69-81.

Se repasan una serie de trabajos de investigación sobre las diversas alteraciones del funcionamiento intelectual de los pacientes alcohólicos debidas a la existencia de daño cerebral. Se revisan los déficits que aparecen con mayor frecuencia y los medios neuropsicológicos más adecuados para su exploración, con el fin de significar la evolución de estos estudios e integrar los conocimientos adquiridos en este campo. El planteamiento de la revisión gira en torno a tres ejes: la detección de los déficits, la especificidad de los mismos y su agrupamiento en torno a un modelo de deterioro, y, finalmente, las correlaciones existentes entre estas alteraciones y otras variables clínicas y diagnósticas de la enfermedad alcohólica.

Concluye mostrando una serie de tablas en las que se recogen los resultados de diversos estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, realizados entre pacientes alcohólicos utilizando diversas técnicas diagnósticas.

59

150 bis. GOMAR SANCHO, M. C.

«Sobredosificación de opiáceos», en *Medicine*, edición 4, n.º 90, pp. 25-57. Junio de 1987.

El artículo aborda desde un punto de vista clínico el problema de la sobredosificación por opiáceos. Comienza con una serie de aclaraciones terminológicas para pasar después a tratar los receptores opioides, ya que «...el cuadro clínico de sobredosificación y su gravedad con los diferentes opiáceos depende de su interacción con los receptores específicos» (pág. 25). Posteriormente se pasa revista a la tolerancia, a los opiáceos y a su farmacocinética.

En el apartado dedicado a la etiología de la intoxicación por opiáceos estudia con cierto detenimiento la intoxicación debido a sobredosis accidental. Estudia después la sintomatología de la sobredosificación por opiáceos, siguiendo el esquema clásico de síntomas a nivel neurológico, respiratorio y cardiovascular. Finalmente trata del tratamiento de la sobredosificación a nivel hospitalario.

151. GONZALEZ, S.

«Heroinómanos en prisión», en *Entrejóvenes*, n.º 3. Barcelona, 1985; pp. 61-63.

Hay una serie de condiciones, con mayor o menor influencia (capacidad adictiva, ilegalidad de la sustancia, elevado precio...), que hacen que la relación entre

adictos a la heroína y delincuencia sea importante. A pesar de que la distribución epidemiológica de los consumidores es prácticamente igual en los distintos sectores sociales, sus consecuencias legales no lo son, según el autor, lo que hace que aumenten los casos de «mal pronóstico» respecto a la rehabilitación de los que están en prisión.

Como análisis central del artículo se reflejan aquellos factores que hacen especialmente difícil el poder diseñar, en la cárcel, programas de tratamiento con una incidencia especial en las contradicciones de la propia reglamentación penitenciaria.

152. GONZALEZ AUDICANA, M.

«Aspectos judiciales y penitenciarios relacionados con las drogas», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 271-300.

La carencia de estudios en el campo judicial, tanto respecto a cárceles como a menores, lleva a los autores a tratar de aportar información respecto a cuál es la situación en la Comunidad Autónoma Vasca entre el universo judicial en sentido amplio y las drogas.

60

Para ello en un primer apartado realizan un análisis de sentencias relacionadas con la droga y que se han dictado por las tres audiencias provinciales durante el año 1985. El segundo apartado trata de la problemática de los menores y el consumo de drogas. Refiriéndose en el tercero a un informe sobre las características y problemática de personas que están o han estado encarceladas o que han tenido problemas jurídicopenales. Para resaltar finalmente, a modo de conclusiones, determinados aspectos relevantes de algunas de las experiencias de trabajo social relacionadas con el tratamiento judicial.

153. GONZALEZ AUDICANA, M. e ITZA, L.

«La intervención de la comunidad», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 355-364.

Conocer los movimientos sociales o la respuesta social generada en torno a un problema es conocer el nivel de sensibilización de una comunidad ante ese problema. Por lo general es esa actividad ciudadana la que va a incidir sobre los poderes públicos para que intervengan, señalando, también en muchos casos, cuáles son las áreas preferentes sobre las que se ha de actuar.

El presente trabajo se ha realizado recogiendo datos mediante entrevista en profundidad en 16 entidades, las cuales también aportaron diverso material de elaboración propia.

En un primer momento se recoge la evolución o el proceso que han seguido en su constitución los grupos que luchan contra las drogas. Posteriormente se tratará

de reflejar la relación entre la tarea desarrollada y los medios con los que se cuenta. Para finalizar pretendiendo describir la opinión actual sobre la situación de la lucha contra las drogodependencias. Así como realizar una valoración general a modo de conclusión final.

154. GONZALEZ AUDICANA, M. e ITZA, L.

«Opiniones sobre legalización de las drogas», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 111-138.

El problema se estudia desde dos perspectivas. Una primera parte de un análisis de tipo cualitativo, en el que se pide opinión a diversos expertos en el tema y entre los que se encuentran filósofos, médicos, psiquiatras, juristas, educadores, un obispo, el consejero de Interior, todas ellas personas relevantes dentro del País Vasco.

Esta información se recoge a través de un cuestionario-guía, que o bien contestaron mediante carta o en una entrevista personal, apareciendo la transcripción de sus opiniones.

En una segunda parte, denominada opinión pública, se realiza un recorrido por los diversos estudios llevados a cabo en la Comunidad Autónoma Vasca a lo largo de los últimos años.

155. GONZALEZ BLASCO, P.

«Marginación social: las drogas», en *ANDRES ORIZO, F. DE et al.: Juventud Española, 1984*. S.M. Madrid, 1985; pp. 106-122.

Análisis de los datos obtenidos en una encuesta a la juventud española encargada por la Fundación Santa María y realizada por DATA, S.A.

Se estudia la opinión de los jóvenes sobre la despenalización, legalización y desaparición de ciertas acciones y regulaciones.

Asimismo, respecto a las distintas drogas se observa si han sido ofrecidas, y el consumo segregado en los siguientes ítems: consumo habitual (toxicómanos), de vez en cuando (usuales) y probaron, pero ya no consumen (probadores).

Ofrece datos de estas variables cruzadas por sexo, edad, nivel de estudios, auto-posicionamiento político, ocupación, región y clase social.

156. GONZALEZ-DUARTE, R. et al.

«El sistema alcoholdehidrogenasa», en *Investigación y Ciencia*, n.º 113. Barcelona, 1986; pp. 56-59.

Estudia el gen alcoholdehidrogenasa (Adh) y su producto de expresión, el enzima ADH. Se exponen los métodos y resultados de las investigaciones desarrolladas

por los autores, y que persiguen tres objetivos: a) analizar la evolución del enzima ADH en el plano bioquímico y estructural; b) estudiar las causas de su posible función adaptativa en el plano molecular; y c) precisar su función fisiológica en relación con otros enzimas implicados en el metabolismo del alcohol.

Para ello se utilizan siete especies del género *Drosophila*, que difieren ampliamente entre sí en lo concerniente a la tolerancia al alcohol, ocupan nichos ecológicos distintos y presentan una distancia filogenética diferente respecto a *D. melanogaster*, que sirve de punto de referencia.

157. GONZALEZ DURO, E.

«Alcoholismo, una enfermedad para el desarrollo», en *Cuadernos para el Diálogo*. Madrid, 1974.

Visión histórica de los problemas del alcoholismo en nuestra sociedad desde la perspectiva de una sociogénesis articulada por la desigualdad social, la explotación y la existencia de sectores sociales marginales, sobre los que incide especialmente el alcoholismo, panorama que explicaría el desinterés de los poderes públicos en promover una respuesta eficaz a tales problemas. Especial interés reviste el capítulo destinado a analizar el mecanismo de alcoholización en trabajadores industriales emigrados a las ciudades en la década de los 60 desde ámbitos rurales. No aparecen estadísticas fiables de consumo.

62

158. GONZALEZ DURO, E.

«Consumo de drogas en España». Villalar. Madrid, 1979.

Análisis de la evolución del consumo de drogas en España a través de historias clínicas de pacientes ingresados en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial de Madrid, en el período 1939-1975, consumidores de drogas tanto «legales» como «ilegales», morfinómanos, alcohólicos, barbitúricos, anfetaminas.

En la segunda parte se analiza detalladamente la evolución social, ideológica, legislativa de los movimientos «subculturales» de este período, pues como señala el autor, «la problemática de las personas que las consumen no puede desligarse de su situación concreta en la realidad social, así como de su subcultura».

159. GONZALEZ DURO, E.

«Drogas: del consumismo a la inseguridad ciudadana», en *Alfoz*, n.º 17. Madrid, 1985; pp. 21-25.

Desde una posición muy delimitada dentro de la psiquiatría social se aborda un análisis de la sociedad de consumo, en la que parecería que no podemos prescindir de las drogas: «Las utilizamos ya para casi todo, para cada dolor o para cada problema, para cada frustración o para cada decepción, para cada interacción o contacto social.»

Y las drogas ilegales facilitan, además, y precisamente por ello, la posibilidad de transgresión a unos jóvenes sin expectativas en ningún campo. Pero, en el caso concreto de la heroína, las promesas de felicidad (sobre todo a aquellos sin alternativas de éxito social) acaban trastocadas: «...se encierra en sí mismo, solitario e insolidario, y acaba siendo un ser sufriente, resignado y pasivo.»

160. GONZALEZ GARCIA, J. et al.

«Paludismo transmitido entre drogadictos», en *Medicina Clínica*, vol. 84, n.º 8. Barcelona, 1985.

Comenta diversas comunicaciones sobre casos de paludismo importado por viajeros procedentes de áreas endémicas y nos alerta respecto a esta complicación infecciosa en drogodependientes que comparten el material de inyección con sujetos infectados. Presentan las características epidemiológicas, clínicas y analíticas de un grupo de heroinómanos con paludismo inducido, en el que ninguno de ellos había viajado a áreas endémicas. Finaliza enfatizando la necesidad de destacar el paludismo en los heroinómanos con síndrome febril prolongado.

161. GRINSPOON, L. y BAKALAR, J. B.

«La cocaína». Hacer. Barcelona, 1982.

El texto se articula en tres partes. En la primera se hace una descripción de la coca, se traza un esbozo histórico y termina tratando los aspectos del tráfico de cocaína. La segunda parte trata de la cocaína, su obtención, propiedades químicas, farmacología y sus efectos psico-fisiológicos. Termina esta parte estudiando la dependencia tanto desde un punto de vista fisiológico como psicológico y social. En la tercera parte, los autores tratan lo que consideran el lugar central del tema: el potencial de abuso de la coca y la cocaína, proponiendo para terminar con el problema, la inclusión de la cocaína en nuestra cultura y la ritualización de su consumo. Finalmente terminan discutiendo la posición de la clase médica en la creación de categorías culturales distintas para sustancias farmacológicamente relacionadas.

63

162. GRUPO PARLAMENTARIO COMUNISTA PCE-PSUC

«Debate sobre la droga». Fundación Investigaciones Marxistas. Madrid, 1981.

En estas jornadas se recogen las diferentes ponencias de los participantes tanto nacionales como internacionales asistentes a las mismas, entre los cuales cabe destacar las de los siguientes: Santiago Torres, «Informe acerca de las drogas y epidemiología en España» e «Información y Prevención de las toxicomanías»; Carlos González, «Aspectos legales del problema de las drogas», y otras intervenciones de Luigi Cancrini y Enrique Curiel.

163. GUERRI, C.

«Síndrome alcohólico fetal: Patogenia de las alteraciones cerebrales», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. XII, n.º 4. 1987; pp. 219-232.

Enumera los efectos adversos que pueden ser inducidos por el consumo de etanol durante la gestación, centrándose de manera exhaustiva en el Síndrome Alcohólico Fetal (SAF). Revisa su frecuencia en los distintos países, las alteraciones físicas y psíquicas que conlleva (extendiéndose en las producidas a nivel del Sistema Nervioso Central y sus posibles mecanismos neuroquímicos), la relación existente entre consumo de alcohol materno y gravedad de sus efectos sobre el feto, los factores de riesgo que predisponen o favorecen la aparición del SAF, el agente causal en el mecanismo de la teratogénesis y la influencia del alcoholismo paterno.

164. HADDON, C.

«La mujer y los tranquilizantes». Pirámide, S.A. Madrid, 1985.

Descripción detallada de las situaciones, apoyada en investigaciones empíricas, uso de tranquilizantes menores, dependencia yatrogénica ocasionada por su uso, y de utilidad terapéutica de estos fármacos cuando su utilización es adecuada.

Ofrece una detallada descripción del uso de benzodiazepinas, sus contraindicaciones, efectos secundarios y efectos de su abuso; explica más adelante la dependencia a las benzodiazepinas, ejemplificándola con seis casos y sus respectivas soluciones. Finaliza apuntando una serie de indicaciones y consejos destinados a abandonar el consumo de tranquilizantes y a aprender a vivir sin ellos, y señala su dificultad y la necesidad de ayuda y grupo de apoyo.

64

165. HAINING, P.

«El club del Haschish». Taurus. Madrid, 1976.

Antología de escritores europeos y norteamericanos considerados como más relevantes y reveladores dentro del círculo de consumidores de drogas en los últimos doscientos años. Está dividida en dos períodos: El primero rastrea los orígenes de la tradición y el segundo se centra en la era psicodélica. Presenta detalles autobiográficos necesarios para la comprensión de la obra y breves relatos o ensayos, algunos inéditos, escritos, o bien directamente bajo los efectos de las drogas, o bien producidos a partir de experiencias vividas con las drogas.

166. HARNER, M. J.

«Alucinógenos y chamanismo». Guadarrama. Madrid, 1976.

Reúne unas experiencias de campo sobre el rol que los agentes alucinógenos naturales tienen y han tenido en sociedades primitivas del Alto Amazonas.

Los autores, antropólogos, aportan diez estudios referidos al Alto Amazonas para una mejor comprensión del rol que los agentes alucinógenos naturales, hongos y enredaderas tienen en las sociedades primitivas. Se estudia la capacidad de los psicodélicos indígenas de transportar temporalmente a un estado de alteración de conciencia, el chaman como agente especial para contactar lo sobrenatural y su función religiosa, y se apunta su paralelismo con el actual sacerdote.

Se incluye también en el libro un capítulo sobre el uso de drogas de efectos psíquicos en la brujería europea y se apunta la posible relación entre sus ritos y el chamánismo.

167. HENRY, J. y LEGER, L.

«Los hombres se drogan. El Estado se fortalece». Laertes. Barcelona, 1977.

Desde un punto de vista crítico respecto a la actual sociedad se hace un análisis de cuáles son los diversos motivos por los que una parte de la población consume drogas, qué efectos produce su consumo a nivel personal y cuáles con las repercusiones a nivel social. Realizan, asimismo, un análisis de cuál es el papel que juegan los mecanismos sociales sanitarios en sus dos niveles: el de los sujetos particulares y el de su organización estatal.

168. HODGSON, R. y MILLER, P.

«La mente drogada. Cómo liberarse de las drogodependencias». Debate. Madrid, 1984.

Basándose en los recientes avances de la psicología experimental y clínica, informan de cómo pueden lograrse cambios en hábitos profundamente arraigados como una dependencia o compulsión.

Para lograr este objetivo se describen formas de observación del comportamiento y una estrategia adecuada a cada caso: ansiedad, depresión, conflicto social y marital, tabaco, obesidad, trabajo compulsivo, alcoholismo, dependencia de las drogas, compulsiones sexuales y obsesivas.

Este libro está dirigido a ayudar a los pacientes y a sus familias, y a quienes se dedican a prevención, ya sean padres, maestros, médicos de cabecera, etc.

169. HOFMANN, A.

«LSD». Gedisa. Barcelona, 1980.

Es el relato de la relación personal que el autor, y descubridor del LSD, mantiene con esta y otras drogas alucinógenas. En él se tratan diversos aspectos del LSD —farmacología, medicina, psiquiatría— y también las relaciones personales e intelectuales con diversos personajes —T. Leary, E. Junguer, A. Huxley, W. Vogt—. Pero sobre todo se estudia la experiencia de alteración de la consciencia que resulta de tomar LSD: para el autor, en la intoxicación con LSD desaparecen las fronteras entre «el yo que experimenta y el mundo exterior».

170. HUGHES, P. M. et al.

«Modelos etnográficos y de secreto entre los toxicómanos», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXIV, n.º 1. Naciones Unidas. Viena, 1982; pp. 1-14.

Cuando existen sanciones sociales y legales contra el abuso de drogas se desarrollan prácticas de secreto sumamente eficaces y que protegen al usuario contra la identificación. El artículo comienza examinando el origen y la naturaleza de los modelos de secreto que siguen los drogodependientes, y pasa después a analizar algunas pautas de secreto concretas en distintos contextos. Del análisis etnográfico realizado, los autores estiman que los usuarios de drogas tienen características particulares que pueden servir en su identificación. El artículo termina con una serie de sugerencias para mejorar la recopilación de datos sobre el uso indebido de drogas.

171. HUGHES, P. M. et al.

«Fundamento de la identificación de casos de uso indebido de drogas», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXIV, n.º 2. Naciones Unidas. Viena, 1982; pp. 1-21.

Se pone de manifiesto la dificultad que existe para la identificación de drogodependientes en los estudios epidemiológicos. Sin embargo, los autores indican que hay cierto número de características clínicas y etnográficas que permiten la elaboración de estrategias de identificación. Se estudia el fundamento de ocho estrategias basadas en otras tantas características generales de las drogodependencias. La elección de estrategias en un medio determinado dependerá de diversos factores, pero, en todo caso, es preferible el empleo de métodos múltiples a una estrategia única. Finalmente se tratan algunos problemas asociados a la aplicación de estas estrategias.

66

172. INGOLD, R. y OLIVENSTEIN, C.

«Conclusiones preliminares de una encuesta epidemiológica sobre toxicomanía en París», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXV, n.º 3. Naciones Unidas. Viena, 1983; pp. 83-90.

Los autores indican que no existen medios para evaluar el alcance de la drogodependencia en Francia, sobre todo en relación con los perfiles básicos de los drogodependientes y su motivación para solicitar consulta, comprobando que, en la mayoría, fue por decisión propia. En el segundo se analiza el período de latencia, viendo que éste era de menos de tres años, con un año de separación entre el momento en que el drogodependiente tomaba consciencia de su dependencia y la primera consulta. Del tercer estudio resultó que la decisión de acudir a la consulta era tomada por diversos factores, entre los que primaba la sensación de cansancio de la drogodependencia y la presión de los compañeros.

173. INSTITUTO DE SOCIOLOGIA APLICADA EN MADRID

«Juventud y droga en Burgos hoy». Excma. Diputación Provincial de Burgos. Burgos, 1984.

Pretende ser un fiel reflejo de la situación de la juventud en Burgos y su relación con el consumo de drogas. Tomando como referencia la metodología de la sociología científica tradicionalmente usada en este campo, este estudio incluye tales di-

vergencias en conceptualización y en criterios estadísticos, que resulta imposible cualquier intento comparativo respecto a sus datos. Desde los propios métodos de selección de individuos (en la calle y «núcleos de afluencia de jóvenes»), a conceptos sistemáticamente utilizados (posicionarse ante «el fenómeno de la droga»; «¿dónde te sitúas con relación al consumo de droga?...»), todo ello choca frontalmente con lo que en los ámbitos sociológicos más serios se viene realizando en los últimos años. Por ello, sin negar al estudio el valor que pueda tener a otros efectos, es difícil situarlo en relación al resto de las últimas investigaciones empíricas sobre consumo de drogas en España.

174. KLEBER, M. D.; GOLD, M. S. y RIORDAN, C.E.

«El uso de clonidina en la detoxificación de opiáceos», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXII, n.º 2. Naciones Unidas. Viena, 1980; pp. 1-12.

Presentación de los resultados de una investigación sobre el uso de la clonidina para la detoxificación de personas que han seguido un programa de mantenimiento con metadona.

Encuentran que la clonidina compite muy ventajosamente con los métodos tradicionales, pero que la tasa de reincidencia después de la detoxificación es igual a la encontrada utilizando las técnicas tradicionales de detoxificación, por lo que establecen una serie de recomendaciones para disminuirla.

175. KRAMER, J. F. y CAMERON, D. C.

«Manual sobre dependencia de las drogas». OMS. Ginebra, 1975.

Trata, en particular, de los problemas humanos relativos a la demanda de fármacos causantes de dependencia y contiene un examen general de los conceptos básicos implicados, síndromes clínicos asociados al consumo de determinados tipos de fármacos causantes de dependencia y a la interrupción del mismo, tipos de consumo de drogas, hipótesis actuales relativas a la etiología, principios del tratamiento y la prevención de la farmacodependencia, para concluir exponiendo algunos aspectos de las investigaciones sobre farmacodependencia.

176. LAMO DE ESPINOSA, E.

«Contra la nueva prohibición: los límites del Derecho Penal en materia de tráfico y consumo de estupefacientes», en *Boletín de Información*, n.º 1303. Ministerio de Justicia. Madrid, 1983.

Con una introducción al tema central: las drogas y su mundo, el autor señala que el estudio de esta problemática no puede hacerse desde la personalidad de «drogadicto», sino desde el contexto socio-cultural que genera el «estereotipo». Basando su argumento en el principio de libertad de las democracias liberales occidentales, señala la división entre Derecho Penal y moralidad pública. Igualmente destaca la ineficacia de la utilización represiva del Derecho Penal en términos de prevención tanto para controlar el tráfico y consumo de estupefacientes como en su capacidad de rehabilitación con los «drogadictos».

177. LANDABASO VAZQUEZ, M. A. et al.

«Abordaje del paciente toxicómano desde una experiencia ambulatoria», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. 12, n.º 3. Valencia, 1987; pp. 177-181.

Presentación de la experiencia práctica que se está desarrollando desde el módulo psicosocial de toxicomanías de Baracaldo. Describen la evolución de la actividad asistencial que han llevado a cabo, así como los distintos planteamientos que han ido surgiendo a lo largo de la experiencia. Para concluir, manifiestan que la orientación terapéutica ante demandas con una realidad plurietiológica debe partir de un sistema flexible, abierto y que trabaje con unos criterios de curación no centrados en términos absolutos.

178. LARAÑA RODRIGUEZ-CABELLO, E.

«Las drogas como problema social: tipologías y políticas de tratamiento», en *REIS* 34. CIS. Madrid, 1986; pp. 83-110.

El objeto de este trabajo es analizar determinados aspectos de un hecho social que presenta una serie de características comunes en los países industrializados de occidente.

Se intenta analizar el estado de la cuestión desde la óptica más objetiva posible y establecer un orden de prioridades para abordar el problema.

Su análisis se realiza desde una dimensión histórica comparada, lo que constituye un supuesto de método que por sí solo permite evaluar los resultados de las políticas seguidas por algunos estados contemporáneos.

179. LASO GUZMAN, J. y col.

«Alcohol y medicina interna». Barlovento. Madrid, 1986.

Recoge la experiencia de un equipo de especialistas en Medicina Interna respecto a los efectos del alcohol sobre diversos órganos y sistemas. Los autores realizan una revisión de las diferentes entidades nosológicas derivadas del consumo excesivo de alcohol, así como una actualización de sus fundamentos fisiopatológicos. Describen las alteraciones metabólicas inducidas por el alcohol, sus efectos en el tracto digestivo, páncreas, hígado, células sanguíneas y sistema cardiovascular, las alteraciones neurológicas, endocrinológicas y musculares provocadas por el alcoholismo, las enfermedades nutricionales asociadas a él y la relación entre alcohol e infecciones.

180. LATORRE CAPELLA, X.

«El SIDA: una nueva enfermedad infecciosa», en *Medicina Integral*, vol. VII, n.º 7. 1986; pp. 305-315.

Artículo de revisión bibliográfica, en el que se exponen los principales aspectos relacionados con el SIDA como son su etiología, la estructura del virus causante,

la epidemiología que presenta, su inmunopatogenia, las manifestaciones clínicas más frecuentes tanto infecciosas como neoplásicas, las alteraciones hematológicas e inmunológicas, los criterios diagnósticos, tratamientos ensayados, pronóstico y métodos de prevención en la población general y en el personal sanitario. También presenta unas tablas sobre distribución de casos de SIDA, según grupos de riesgo, y sobre los microorganismos responsables de infecciones en pacientes con SIDA.

181. LAURIE, P.

«Las drogas: aspectos médicos, psicológicos y sociales». Alianza. Madrid, 1980.

Compendio de los principales conocimientos de que se disponía en 1969, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos de América, en un intento de mostrar los hechos objetivos del problema de las drogas.

Toma en consideración los aspectos médicos, psicológicos y sociales, así como los condicionamientos familiares y de grupo que lo facilitan. Hace un detallado análisis sobre algunas de las drogas: estimulantes, estupefacientes o alucinógenos. Concluye con la exposición de algunos tratamientos, el control de las drogas en los países desarrollados, señalando en sus conclusiones que «la situación de dependencia es un síntoma, no una enfermedad».

182. LAWRENCE, A. H. y ELIAS, L.

«Empleo de la técnica de muestreo de aire y de la espectrometría de movilidad iónica para la detección de estupefacientes: estudio de viabilidad», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXVII, n.º 1, Naciones Unidas. Viena, 1985; pp. 3-16.

Basándose en que el método de detección de drogas ilegales más utilizado, los perros olfateadores, es muy poco fiable, encuentran necesario un instrumento técnico que complete el empleo de perros en la detección de drogas ilícitas. Este detector tiene que poseer una serie de características tales como sensibilidad y precisión, ser relativamente barato, de fácil manejo, etcétera.

Teniendo en cuenta estas características se estudió la viabilidad de la técnica de muestreo de aire y de la espectrometría de movilidad iónica (EMI) para la detección de heroína y cocaína ocultas en envíos postales, con un resultado positivo.

Ofrece un anexo sobre espectrometría de movilidad iónica y otro sobre cálculo de las movilidades reducidas en espectrometría de movilidad iónica.

183. LAWRENCE, J.

«SIDA y sistema inmunitario», en *Investigación y Ciencia*, 1986; pp. 44-54.

Artículo dedicado exclusivamente a los aspectos inmunológicos del SIDA. En él, y tras una breve introducción a la función de las células del sistema inmunitario, se tratan diversos aspectos de esta enfermedad relacionados con la anulación de

inmunidad: agotamiento de las células T-4 y acción sobre otros tipos celulares, la posible existencia de un factor supresor soluble que bloquearía las respuestas inmunitarias dependientes de las células T y la incapacidad de reconocer el AG por parte de las células T-4 supervivientes.

Finaliza el trabajo con un apunte sobre las posibilidades de tratamiento y las vías de obtención de una vacuna en un plazo razonable.

184. LEECH, K.

«Lo que todo el mundo debe saber sobre las drogas». Plaza Janés. Barcelona, 1985.

Se propone dar una información que presente los hechos esenciales en lo que se refiere a los jóvenes y el abuso de drogas, dirigido fundamentalmente a los padres. Desautoriza en base a información contrastada, apoyada en casos reales, la falsa imagen difundida en la sociedad sobre que los jóvenes son los más afectados por las drogas, señalando el consumo de drogas legales en otros sectores de edad y apoyo de los medios de comunicación en este sentido. Aporta datos sobre las drogas más comúnmente usadas, la evolución del fenómeno en el sector juvenil, signos psicofísicos del consumo y síndrome de abstinencia, tratamiento y prevención, y seguimiento. En el apéndice se adjunta bibliografía, centros de atención de toxicomanías en España y un glosario.

185. LEON-CARRION, J. (ed.)

«Bases para la prevención de las drogodependencias». Alfar. Sevilla, 1986.

Los diferentes autores aportan la información, en su especialización, que consideran necesaria y actual para afrontar la drogodependencia en España.

Dividido en siete capítulos, nos ofrece la evolución del uso de drogas, desde el realizado en una cultura y un ambiente concreto a su consumo indiscriminado por amplias capas de las poblaciones, datos de evolución de su consumo y tráfico del 67 al año 83, sus implicaciones sociales, crisis peculiar en la juventud actual, fenomenología fundamental de la crisis juvenil, técnicas de prevención, el contexto y ambiente conductual y un apéndice con el Plan de Intervención Comunitaria en Drogas (Plan ICD), seguido de unos modelos de cuestionarios.

186. LINDBLAD, R. A.

«Estudio sobre el movimiento de padres contra el uso indebido de drogas en los Estados Unidos de América», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXV, n.º 3. Naciones Unidas. Viena, 1983; pp. 47-60.

Comienza describiendo los antecedentes históricos del movimiento de los padres; de cómo de unos grupos formados de un modo más o menos espontáneo se fue elaborando una estructura de alcance nacional e internacional. Para el autor, el rápido incremento del consumo de drogas en la juventud y la campaña en pro

de la legalización de la marihuana produjo un «efecto rebote» entre los padres preocupados, que les llevó a asociarse, padres cuyo único nexo de unión explícito es la condición de padre y estar contra el consumo de drogas. La acción de estos grupos, que está apoyada por la Administración norteamericana —si bien no financiada de forma directa—, ha estado encaminada hacia la prevención y la represión del comercio de drogas. El autor, si bien indica que no existen evaluaciones sobre el resultado de estos movimientos, cree que han tenido un papel importante en el descenso del consumo de drogas.

187. LISANSKY, E. S.

«Alcoholismo y consumo de bebidas alcohólicas I. Aspectos psicológicos», en *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*. Aguilar. Madrid, 1974; pp. 187-191.

Son dos fenómenos relacionados entre sí, pero diferentes. El alcoholismo se define como: una dependencia psicogénica o una propensión fisiológica respecto al etanol, que se manifiesta por una falta de control del alcohólico, ya que éste no logra evitar la ingestión o su interrupción; se describen a continuación los síntomas patológicos y se exponen algunos experimentos sobre consumo de bebidas alcohólicas, aspectos psicológicos y orgánicos, función social, conducta emocional y relación con ciertos rasgos de la personalidad, y estudio de actitud de diversos países de Europa y América frente a la intoxicación y el alcoholismo. Teorías sobre etiología o tratamiento del alcoholismo, fisiopatológicas y programas terapéuticos, señalando las deficiencias y necesidades de estudios en este campo.

71

188. LOPEZ, A.

«Determinación analítica de drogas de abuso en muestras biológicas por cromatografía en capa fina», en *Tribuna Sanitaria 2*, etapa, n.º 3. Madrid, 1988; pp. 40-46.

En laboratorios dedicados al análisis de drogas con recursos económicos limitados la cromatografía en capa fina cumple una serie de funciones de gran interés debido a su exactitud, su mínimo costo, su sencillez, su rapidez y a la facilidad de interpretación de los resultados. En el trabajo se expone, sintéticamente, el método de detección de algunos metabolitos de determinadas drogas mediante esta técnica. Las sustancias son el II NOR DELTA 9 THC carboxílico en la orina de consumidores de cannabis, la morfina en la orina de consumidores de opiáceos y la benzoi-lecgonina en la orina de consumidores de cocaína.

En cada una de estas analíticas se estudia el método operativo, las condiciones para la cromatografía en capa fina y la sensibilidad de la técnica utilizada.

189. LORENZO, LAGO, A. et al.

«Hábitos de consumo de alcohol en una empresa gallega», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. XII, n.º 3, Bétera (Valencia), 1987; pp. 167-176.

La carencia de estudios epidemiológicos de consumo de alcohol en la población gallega llevó a estos investigadores a realizarlo en una empresa media gallega, con sede en núcleo urbano y no de alto riesgo por lo que respecta al hábito de beber, con objeto de determinar: los hábitos de consumo, frecuencia y cantidad de alcohol, y sus relaciones con ciertas variables sociológicas; definición de los patrones de consumo, frecuencia y magnitud de los tipos de bebida, momento del día en que se ingieren, influencia que cada uno de estos tipos y momentos tienen sobre el consumo total del día y las variaciones que tienen lugar en el fin de semana.

Los resultados fueron: consumo más alto que la media nacional entre los trabajadores de menor cualificación y también los que realizan su trabajo fuera del centro, con unos patrones de bebida característicos de zonas de poco desarrollo socioeconómico y con pautas de consumo ligadas a antiguas tradiciones culturales.

190. LOZANO, M.; CHAMORRO, L.; RIOS, B. y FUENTES, P.

«Estudio de los enfermos opiáceodependientes internados en un hospital general. Experiencia con el modelo de la psiquiatría de enlace», en *Medicina Clínica*, 84. Barcelona, 1985; pp. 353-356.

Estudian 45 pacientes ingresados en distintos servicios médicos y quirúrgicos del Centro Sanitario Ramón y Cajal de Madrid, que presentaban dependencia a derivados opiáceos.

Además de investigar los cuadros clínicos que se presentaban con mayor frecuencia, analizan las actitudes terapéuticas haciendo especial mención de las estrategias que permiten una mejor relación entre este tipo de enfermos y el personal sanitario que lo atiende, y enfatizando la experiencia de colaboración entre la interconsulta de psiquiatría y el resto de los servicios medicoquirúrgicos.

191. LUCCHINI, R.

«Los jóvenes toxicómanos y el medio de la droga», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXVII, n.º 2-3. Naciones Unidas. Viena, 1985; pp. 143-157.

Hace referencia al medio del que se obtienen drogas ilegales, compuesto, según el autor, por cuatro categorías de jóvenes: neófitos, adictos que tienen una condición social elevada respecto a otros, politoxicómanos y proveedores no adictos. El medio se caracteriza por la inestabilidad de sus relaciones y estructuras sociales. El drogodependiente no es un consumidor pasivo: la drogodependencia, el medio y el control social son elementos que imponen unas condiciones muy duras al drogodependiente, y a las que debe adaptarse. El autor encuentra que puede hablarse de subculturas en relación a las drogas siempre que se trate de adictos a una sola droga.

192. LLANOS COMPANY, M.

«El mundo del tabaco». Alhambra. Madrid, 1985.

Comienza con la descripción de la planta, pasando luego a la historia y geografía del tabaco. Los procesos de producción de los distintos tipos de tabaco y su trans-

formación y comercialización constituyen los siguientes aspectos tratados. Pasa después a describir las modalidades de consumo de tabaco y a tratar el fenómeno publicitario asociado al tabaco. Termina con una panorámica sobre la investigación y cooperación internacional para la solución de problemas de producción y comercialización del tabaco.

El último bloque, muy pequeño, trata de los problemas de salud que ocasiona el consumo de tabaco y de los aspectos psicológicos relacionados con el mismo.

El libro termina con un pequeño glosario terminológico.

193. LLES, C.

«Heroína de suburbio», en *Alfoz*, n.º 17. Madrid, 1985; pp. 26-34.

El autor, como claramente indica el título, no es partidario en ningún momento de asumir que las drogas tienen una incidencia transversal en las distintas capas sociales. En todo caso, si es así, los efectos negativos son abrumadoramente distintos en unas u otras.

Un repaso por el entorno social en que se ven obligados a vivir los jóvenes en los barrios periféricos de los suburbios pone en evidencia el enorme desequilibrio y la carencia de mecanismos de incorporación social respecto a otros espacios sociales.

Todo ello provoca una serie de disfunciones, entre las que se encuentra la adicción a la heroína, con el agravante incorporado de que esta última produce una ideología insolidaria y desmovilizadora.

194. MACIA ANTON, D.

«Método conductual de prevención de la drogodependencia». Promolibro. Valencia, 1986.

En el presente trabajo se expone y desarrolla un método preventivo del inicio al consumo de drogas que se ha mostrado efectivo para el cambio de la actitud hacia la droga y su consumo basado en técnicas conductuales: modelado y ensayo de conducta. Este programa de intervención está dirigido, preferentemente, a los primeros cursos de EGB, pudiendo también aplicarse a los primeros cursos de BUP y FP. Los objetivos preventivos han de ser parciales y limitados ante un problema que surge de la interrelación de un gran número de factores. Intenta abordar la parcela de la intervención educativa.

195. MADDUX, J. F. y DESMOND, D. P.

«Contribución a la hipótesis de la maduración liberadora en la dependencia de los opiáceos», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXII, n.º 1. Naciones Unidas. Viena, 1980; pp. 17-29.

Como resultado de un estudio iniciado en 1955 Winick propuso, en 1962, la hipótesis de la maduración liberadora, según la cual los drogadictos comienzan a tomar heroína como un medio de hacer frente a los problemas del paso prematuro a la edad adulta; tras algunos años, al alcanzarse un determinado equilibrio emocional, el heroinómano dejaba de serlo al poder hacer frente a sus problemas sin el apoyo de la droga.

Los autores examinan los datos que sirvieron de base a la hipótesis de la maduración liberadora y analizan los resultados de los estudios hechos posteriormente —hasta la fecha—, incluido el realizado por ellos en San Antonio (Texas), en relación a tres aspectos de esta hipótesis: a) la frecuencia de la maduración liberadora; b) la edad en que se produce, y c) la explicación psicodinámica. Maddux y Desmond son bastante críticos con el concepto, sobre todo por los problemas que se plantean a la hora de evaluar la importancia de la maduración en el proceso de adquisición de la abstinencia y por «su carácter vago y global».

196. MARADONA HIDALGO, J. A. y ARRIBAS CASTILLO, J. M.

«Inmunoglobulinas y anticuerpos no organoespecíficos en la cirrosis hepática alcohólica», en *Medicina Clínica*, n.º 76. Barcelona, 1981; pp. 154-157.

74

Trabajo realizado en un grupo de pacientes afectos de cirrosis hepática alcohólica para estudiar las alteraciones cuantitativas de las inmunoglobulinas y su relación con determinadas alteraciones funcionales de dicha enfermedad, así como la incidencia de anticuerpos no organoespecíficos.

El trabajo se realizó entre 52 pacientes con cirrosis hepática alcohólica, con diagnóstico comprobado mediante examen clínico, bioquímico e histológico, y con claros antecedentes alcohólicos. Se empleó como referencia un grupo control de 30 sujetos sanos. Presentan los principales hallazgos obtenidos, así como las conclusiones que de ellos se desprenden.

197. MARTIN FARFAN, J. M. y MIRA GUTIERREZ, J.

«Propuesta de un esquema preventivo para el alcoholismo», en *Drogalcohol*, vol. VII, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1982; pp. 169-181.

El consumo abusivo de alcohol en nuestro país hace sospechar la ausencia de medidas preventivas eficaces que logren atajar el aumento en las tasas de alcoholismo. Para poder realizar una planificación correcta los autores parten de un análisis del substrato sobre el que se va a incidir, estudiando las actitudes sociales en torno al alcohol.

Proponen una serie de programas preventivos de carácter primario, viables económicamente, que exigen una escasa inversión económica para su puesta en marcha.

198. MARTIN FARFAN, J. M. y MIRA GUTIERREZ, J.

«Algunos aspectos epidemiológicos del alcoholismo en la provincia de Cádiz», en *Drogalcohol*, vol. VII, n.º 2. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1982; pp. 47-74.

Se han estudiado algunos aspectos epidemiológicos del alcoholismo en la provincia de Cádiz, tomando como fuente de datos el Hospital Psiquiátrico Provincial, residencias sanitarias de la Seguridad Social, servicios médicos de empresa, jefaturas de tráfico y estadísticas de mortalidad por cirrosis hepática, tratando dicha información a fines de evaluación del problema y sus consecuencias económicas y preventivas.

Los aspectos epidemiológicos que se han considerado son los siguientes: ingresos anuales, edad, estado civil, procedencia, profesión, mes de ingreso, días de estancia y causa fundamental de ingreso, entre otros. Se ofrecen tablas y gráficos de los resultados obtenidos.

199. MARTIN FARFAN, J. M. y MIRA GUTIERREZ, J.

«Algunos aspectos epidemiológicos del alcoholismo en la provincia de Cádiz. II parte: Estimación de los costes sociales por alcoholismo en la provincia de Cádiz», en *Drogalcohol*, vol. VII, n.º 3. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1982; pp. 105-112.

75

En esta segunda parte de la investigación epidemiológica sobre alcoholismo, llevada a cabo desde la Escuela Universitaria de Enfermería de Cádiz, los autores tratan de evaluar la importancia que el consumo abusivo de alcohol tiene en la provincia de referencia.

Lo interesante del artículo, más que la propia cuantificación económica de los problemas generados, nada fácil de llevar a cabo (muy tímida y cautelosa la definen los propios autores), consiste en la enumeración de los posibles campos en los que se pueden agrupar dichos problemas y el meritorio intento de desglose, dentro de ellos, de esa diversidad de incidencias motivadas por el alcohol.

200. MARTIN GONZALEZ, E.

«Prevención en drogodependencias: Marco comunitario», en *AUTORES VARIOS: «Reinserción social y drogodependencias»*. Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social. Madrid, 1987; pp. 127-145.

Revisión del panorama actual de la dependencia desde el marco comunitario. Señala la falta de priorización de criterios, imprecisión conceptual y la inconsistencia teórica debido a la incorporación de métodos, técnicas y estrategias provenientes de otras áreas, sin la necesaria adaptación a la intervención psicosocial. Expone a continuación un conjunto de enunciados teóricos y propuestas de aplicación, que focalizan la atención en las estrategias tendentes a limitar la demanda, con la doble finalidad de exhortar a la priorización de este enfoque y de enfatizar no sólo

la idoneidad, sino también la viabilidad de estas medidas, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales.

201. MARTINEZ, J. M. et al.

«Infecciones graves en adictos a heroína por vía intravenosa», en *Medicina Clínica*, vol. 83, n.º 13. Barcelona, 1984; pp. 562-563.

Estudio retrospectivo en el que se realiza una revisión de los cuadros infecciosos padecidos por los heroínómanos ingresados en un centro hospitalario entre septiembre de 1982 y diciembre de 1983, excluyendo las infecciones víricas.

Los autores, en colaboración con miembros del DAK, revisan un total de 115 pacientes internados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital de la S.S. «Enrique Sotomayor» de Bilbao y presentan los resultados obtenidos, mostrando los gérmenes que más frecuentemente producen los cuadros infecciosos, las localizaciones más comunes, las complicaciones sufridas y los tratamientos efectuados, así como la posterior evolución de los enfermos.

202. MARTINEZ HIGUERAS, A. J.

«Legislación sobre drogas». Tecnos. Madrid, 1986.

76

Recopilación sistemática de legislación sobre drogas, en Constitución y Estatutos de Autonomía, convenios internacionales, legislación del Estado, incluidas normas de sanidad y farmacia, circulares y regulación de tratamientos, así como sobre consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Se recogen también las normas en estas materias de las CC.AA. y se incluyen regulaciones en materia de publicidad, solventes, creación de órganos competentes en materia de drogodependencias y alcoholismo, y lo referente a la legislación penal y penitenciaria, así como circulares y consultas a la Fiscalía del Supremo sobre tales temas.

203. MARTINEZ LLAMAS, A.

«Manual de patología tabáquica». Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1982.

Trata más aspectos del tabaco que los patológicos asociados a su consumo. Abarca, aunque sólo sea en forma de pinceladas, otros muchos temas: históricos, epidemiología, química, psicología del tabaquismo, prevención, etc., si bien el bloque central lo constituye el dedicado a la patología relacionada con el tabaquismo. El libro posee abundantes esquemas y datos, aunque resulten algo anticuados.

204. MASFERRER, J. y SALA, LI.

«Programa de Mantenimiento con Naltrexona», en *Fons Informatiu*, n.º 4. APAT. Barcelona, 1986.

El trabajo consiste en una revisión bibliográfica de los programas de mantenimiento con naltrexona (PMN), tanto desde el punto de vista farmacológico y clínico,

como desde el punto de vista del programa. En éste se distinguen tres fases distintas —inducción, estabilización y mantenimiento—, cada una de ellas con sus características propias. Dada la especificidad de estos programas, los criterios de selección son de gran relevancia en la mejora de los mismos. Finalmente se analizan algunas críticas que se hacen a los PMN, concluyendo con la absoluta necesidad de situarlos en el contexto de un programa amplio que observe los aspectos psicosociales que configuran las drogodependencias.

205. MATARAZZO, J. D. y MATARAZZO, R. G.

«Hábito de fumar», en *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*, vol. VI. Aguilar. Madrid, 1974; pp. 46-50.

Tras una breve introducción a los orígenes del tabaco, se señala la necesidad de una definición exacta de los aspectos del comportamiento, fisiológicos o psicológicos asociados con el hábito de fumar. Se exponen diversos estudios llevados a cabo sobre características de la personalidad en una muestra, especificando variables demográficas y psicológicas, y se aborda la iniciación al hábito y su abandono; las razones del comienzo del hábito son las mismas que para la de otros hábitos y su abandono —subrayan las necesidad de definir quién es ex fumador—, está en función de las características sociopsicológicas del individuo.

206. MEDINA-MORA, M. E.; et al.

«Validez y fiabilidad de un cuestionario utilizado para estudiar el uso de drogas entre estudiantes mexicanos de enseñanza media», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXIII, n.º 4. Naciones Unidas. Viena, 1981; pp. 65-75.

Expone el resultado de un estudio realizado, con el fin de averiguar la validez y fiabilidad de las preguntas relativas al uso de drogas —y a características demográficas— en un país en desarrollo, contenidas en un cuestionario de origen internacional. Los encuestados contestaban por sí mismos en dos consultas sucesivas, evaluándose las variaciones que se registraban entre ambos. La muestra estaba compuesta por dos poblaciones estudiantiles, una de baja y otra de alta tasa de uso de drogas. El cuestionario resultó válido y fiable para el análisis de grupo, pero no tanto para el análisis individual.

207. MEDINA-MORA, M. E. et al.

«Metodología para la identificación intensiva de casos y la vigilancia del uso de drogas en una comunidad mexicana», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXII, n.º 2. Naciones Unidas. Viena, 1980; pp. 19-29.

Resultado de un estudio sobre un modelo de investigación intensiva de casos de uso de drogas. Se utilizan dos métodos:

a) Zona blanca —lugar donde se compra, vende o usan drogas—. Para obtener los datos epidemiológicos básicos y el contexto psicosocial del uso de drogas se utilizaron dos enfoques: directo —entrevista estructurada— e indirecto —observación participante—, que se mostró mucho más eficaz.

b) Método de la bola de nieve. Los resultados fueron semejantes en cuanto al número de identificaciones. Los autores encuentran que si bien es un modelo eficaz en una comunidad donde la mayoría de los usuarios de drogas forman grupos cohesivos, no lo sería tanto en el estudio de casos aislados.

208. MELGAREJO, M. et al.

«Estudio de seguimiento en población heroínómana», en *Fons Informatiu*, n.º 1. APAT. Barcelona, 1986; pp. 1-38.

Estudio de seguimiento de sujetos heroínómanos asistidos por los dispositivos del programa DROSS del municipio de Barcelona. Se realiza a los 12/18 meses del inicio terapéutico entre los pacientes que contactaron entre abril/83 y junio/84.

Como resultado se obtienen, básicamente, una serie de datos descriptivos de la población estudiada agrupados por áreas temáticas. Se intenta asimismo, con desigual resultado, el establecimiento de un índice de recuperación y su confrontación con una batería de variables consideradas pronóstico.

209. MELGAREJO, M. et al.

«Estudio descriptivo de 431 heroínómanos usuarios del programa DROSS», en *Fons Informatiu*, n.º 5. APAT. Barcelona, 1986.

Con la pretensión de reunir datos descriptivos de una población lo suficientemente amplia como para extenderlos al total asistido, se analizan dos cohortes de pacientes atendidos por el programa DROSS en períodos de tiempo diferenciados.

Aparte de indicadores biográficos y psicosociales, así como datos sobre conducta adictiva y otros, se busca la obtención de un perfil de la población asistida y llegar a definir las características de las principales variables que conforman el «usuario tipo» del programa dentro del ámbito temporal definido por las cohortes.

210. MELGAREJO, M. et al.

«Tratamiento de 182 heroínómanos y resultados: seguimiento a un año (1985-86), en *Fons Informatiu*, n.º 13. APAT. Barcelona, 1988.

Con unas reflexiones previas sobre los estudios de evaluación e indicadores de resultados en general y sobre los trabajos relacionados con estos temas llevados a cabo en el marco del programa DROSS, el presente informe, tomando como base tanto la información como la experiencia metodológica de sus anteriores investigaciones, nos presenta un estudio más completo de seguimiento de un grupo de pacientes usuarios de su programa.

El análisis se basa en las nueve áreas temáticas ya utilizadas en anteriores trabajos, para cinco grupos de pacientes que permiten la comparación entre ellos y el estudio de las posibles diferencias en función de las características del tratamiento para cada una de las variables analizadas.

211. MELUS PALACIO, A.

«Actitud ante el alcoholismo: de la estigmatización social, etiología y tratamiento», en *Drogalcohol*, vol. VII, n.º 1. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1982; pp. 5-17.

Resumen/esquema de una investigación que se presentó como tesis doctoral.

El autor presenta los diversos problemas existentes a la hora de estudiar el alcoholismo, haciendo referencia a los distintos modelos etiológicos. Expone el diseño y metodología de la investigación que llevó a cabo, partiendo de datos del negociado del censo de los EE.UU. Para finalizar, ofrece los resultados de la investigación y las conclusiones, añadiendo una serie de observaciones para las investigaciones futuras que se realicen en este campo.

212. MELLINGER, M. et al.

«Enfoque epidemiológico y clínico del estudio de la candidiasis causada por la *Candida Albicans* en heroinómanos de la región de París: Análisis de 35 observaciones», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXIV, n.º 3-4. Naciones Unidas. Viena, 1982; pp. 65-85.

Indican que, desde noviembre de 1980, están apareciendo continuamente nuevos casos de candidiasis en heroinómanos. El artículo es el resultado de dos estudios sobre 35 casos. El estudio epidemiológico apunta la posibilidad —no demostrada— de que el agente transmisor fuese la heroína —aunque dado el saprofitismo de *C. albicans* es posible que sea algún adulterante como la glucosa—. El estudio clínico reveló que las lesiones eran principalmente cutáneas y oculares, y que ambas estaban frecuentemente asociadas. Se presentan pormenorizadamente las lesiones de cada tipo y su porcentaje, así como los elementos de diagnóstico utilizados y el tratamiento empleado.

79

213. MELVILLE, A. y JOHNSON, C.

«Peligro mortal. Efectos de la prescripción de fármacos». Planeta. Madrid, 1982.

Señalan el peligro potencial que existe por: la naturaleza de las organizaciones que calculan, fabrican y promocionan los fármacos, la forma en que son recetados y las actitudes de la población hacia los medicamentos.

Hacen a continuación una descripción pormenorizada de los efectos secundarios de gran cantidad de fármacos y una revisión de los principales aspectos que cubre la reglamentación general, y los sistemas de control establecidos por diversos países, señalando sus limitaciones y presentando una serie de casos reales de enfermos que han vivido esta situación.

214. MENDOZA BERJANO, R.

«El tabaco, el deporte y las contradicciones de la política sanitaria española», en *Drogalcohol*, vol. VIII, n.º 1. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1983; pp. 35-40.

El presente artículo nace al socaire del patrocinio de una conocida firma multinacional de tabaco del Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en España en 1982.

Una vez comentadas las consecuencias de este hecho se hace un breve repaso a la situación del tabaquismo en España y a la política —o falta de ella— que el Ministerio de Sanidad ha seguido.

Termina el autor analizando el Decreto 709/82 (BOE de 15 de abril), en el que se regula la publicidad y el consumo de tabaco, y cuyas, a juicio del autor, timoratas medidas no suponen ningún paso significativo en la defensa de la salud de los españoles.

215. MENDOZA BERJANO, R. y VEGA, A.

«El papel del educador ante el problema de las drogas». Pablo del Río. Madrid, 1980.

Dirigido a orientar a padres, educadores y trabajadores sanitarios, y a hacer más eficaz la educación sobre las drogas en los centros de enseñanza y la familia, dan una información básica y actualizada del consumo de drogas en España y diversos aspectos sociales de las drogodependencias. Le sigue una exposición crítica del enfoque educativo del problema y una descripción de programas orientativos para un nuevo enfoque tanto en la familia como en la escuela. Incluyen, en un apéndice, bibliografía básica sobre drogodependencias para educadores, centros de documentación en España, recursos disponibles para la prevención, y en el anexo: argot, un modelo de programa preventivo para enseñanza primaria y de ayuda a jóvenes y familias, y dos modelos de cuestionarios.

216. MENDOZA BERJANO, R.; VILARRASA, A. y FERRER, X.

«La educación sobre las drogas en el ciclo superior de la EGB». Ministerio de Educación, Madrid, 1986.

Propuesta de programa preventivo con un abordaje desde diversas asignaturas, haciendo hincapié en actividades «inespecíficas» para facilitar un desarrollo integral de la personalidad del alumno. El resto de actividades propuestas hacen referencia al tabaco, alcohol y psicofármacos. Ninguna de ellas aborda directamente la cuestión del consumo ilegal de drogas, ya que se trata de una actividad minoritaria en la mayor parte de las escuelas.

Describe numerosas actividades que se pueden desarrollar con los alumnos de segundo ciclo.

217. MIGUEL, J. M. et al.

«El alcoholismo... a lo claro». Editorial Popular. Madrid, 1982.

Primer título que, de temas relacionados con salud, saca a la calle la colección

«Aloclaro», colección que pretende divulgar temas no lo suficientemente conocidos y de clara incidencia social.

En este volumen se comienza planteando el oscurantismo que ha rodeado siempre al tema del alcohol y resaltando las implicaciones que existen a todos los niveles (económico, político...), y que la propia sociedad contribuye a ocultar.

En una segunda parte se hace un análisis de lo que es el alcoholismo, sus causas y sus consecuencias, para terminar haciendo una llamada a todas las estructuras de la sociedad encaminada a la colaboración en lo que es «una tarea de todos».

218. MILICUA, J. M.; FARO, M. V.; BUENO, R. y col.

«Estudio prospectivo de hepatopatía en 50 heroinómanos», en *Medicina clínica*, n.º 82. Barcelona, 1984; pp. 5-8.

Estudio prospectivo de los sujetos incluidos en el protocolo, comenzando con la recopilación de datos epidemiológicos y toxicomanígenos, para, posteriormente, centrarse en las alteraciones hepáticas que padecieran o pudieran haber padecido. Para ello se realizaron exploraciones físicas, pruebas analíticas, estudios virológicos y biopsias hepáticas. Finalmente se reflejan los resultados obtenidos y las consideraciones derivadas de ellos.

219. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

«Plan Nacional sobre Drogas». Secretaría General Técnica. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1985.

Aprobado por el Gobierno el 24 de julio de 1985, su filosofía la define el propio ministro con estas palabras: «Sé que estamos obligados a dar una respuesta «de choque» en el terreno asistencial y de represión del tráfico, porque todos lo percibimos como necesario. Pero, ante un problema con el que hemos de aprender a convivir durante años, sólo existen soluciones preventivas a medio y a largo plazo».

A partir de un documento base, se ajude tanto a la prevención como a los distintos niveles de asistencia, estableciendo los diferentes criterios generales, así como las acciones propuestas. Resulta, por último, la definición de las actividades de soporte, así como el hincapié en establecer unos criterios ágiles de coordinación entre los distintos niveles de la Administración.

220. MONTAGNIER, L.; BRUNET, J. B. y KLATZMANN, D.

«El SIDA y su virus», en *Mundo Científico* (LA RECHERCHE, versión en castellano), vol. 5, n.º 50. Madrid, 1985; pp. 860-871.

Artículo realizado por especialistas en virología, epidemiología e inmunología en el que revisan los avances realizados sobre el SIDA hasta llegar al descubrimiento del retrovirus y de su estructura, los grupos de riesgo en que se fue detectando esta enfermedad, el desarrollo en la epidemia, las alteraciones inmunológicas produci-

das por el virus y su mecanismo de acción sobre el sistema inmunitario, especialmente sobre los linfocitos T4.

Concluye explicando las bases del ensayo inmunológico (ELISA), que permiten detectar la presencia de anticuerpos dirigidos contra el LAV en sangre, así como las investigaciones realizadas con el objeto de encontrar una vacuna eficaz.

221. MONTEJO CARRASCO, P. y RAMOS ATANCE, J. A.

«Opioides y Esquizofrenia», en *Nuevos Archivos de la Facultad de Medicina*, vol. 43, n.º 4. Madrid, 1985; pp. 38-47.

Revisión bibliográfica desde el punto de vista de la psiquiatría sobre la relación entre opioides y esquizofrenia. Comienza repasando el opio y sus derivados, sus receptores y la producción de opioides endógenos.

Debido a que en algunas investigaciones se ha encontrado alterado el nivel de los opioides endógenos en LCR de esquizofrénicos, han surgido hipótesis contrapuestas, revisadas por el autor en el presente trabajo, así como los distintos tratamientos instaurados para esta enfermedad: naloxona, endorfinas, etc. Termina dejando abierta la investigación para el estudio más profundo del tema.

222. MOREAU, F.

«Alcaloides y plantas alcaloideas». Oikos-Tau. Barcelona, 1973.

Aunque una gran cantidad de drogas, incluidas las más frecuentemente utilizadas, proceden de forma más o menos directa de las plantas, no son muchos los libros dedicados específicamente a este tema y menos los accesibles en el mercado español. El presente trabajo consiste en una introducción a la botánica de las drogas alcaloideas. Está temáticamente dividido en dos partes: en la primera se tratan superficialmente las características físicas y químicas de los alcaloides, así como sus propiedades fisiológicas. En la segunda, la más importante, se describen algunas plantas alcaloideas, el uso al que se les destina y sus características toxicológicas, todo ello de forma general.

223. MOSER, J.

«Política Nacional de la salud y el desarrollo». OMS (Cuadernos Offset, n.º 89). Ginebra, 1985.

Esta publicación se basa en los documentos de base preparados para las discusiones técnicas, en particular las respuestas de 57 Estados miembros de la OMS a una encuesta planteada por la organización en 1981, junto con las declaraciones y los informes relativos a las discusiones.

La parte primera examina las pruebas relacionadas con el desarrollo de problemas que plantea el alcohol, las posibilidades de reducir su prevalencia, gravedad dentro de las poblaciones y las consecuencias de esa información por lo que respecta a definir y aplicar una política nacional sobre el alcohol.

En la segunda parte aparecen diversos ejemplos de políticas nacionales sobre el alcohol que fueron las respuestas a la encuesta de la OMS, mencionadas anteriormente.

224. MOTHNER, I. y WEITZ, A.

«Cómo abandonar las drogas». Martínez Roca. Barcelona, 1986.

Dirigida directamente a los toxicómanos, sus familiares y amigos, y a los profesionales de la salud vinculados al problema. Los autores consideran necesario tener un conocimiento exhaustivo del tema para estar capacitado para afrontar el problema y poder abandonar las drogas, tanto en los consumidores como para quienes les apoyen.

Nos ofrecen una información pormenorizada del contexto de las drogas, conocimiento de los efectos, riesgos inmediatos y peligro a largo plazo, formas de abuso y señales de advertencia, cómo se inicia la dependencia y forma de abandonarla, definición de términos básicos, varias opciones terapéuticas...; conocimientos, en fin, considerados imprescindibles para abandonar las drogas.

225. NACIONES UNIDAS

«Libro básico sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas». Naciones Unidas. Nueva York, 1980.

Desde un modelo ecológico, que se caracteriza por la interacción de tres factores: persona, droga y medio ambiente, el presente libro tiene como objetivo ayudar a las personas encargadas de elaborar políticas, planificar, ejecutar programas y administrar medidas encaminadas a reducir la demanda ilícita de drogas.

Asimismo, se elaboran enfoques acerca del desarrollo de los recursos de información como importante medida de apoyo de las actividades descritas anteriormente.

Brinda una orientación rápida, sencilla y práctica en relación con los problemas básicos del uso indebido de drogas a nivel nacional o comunitario.

226. NADEAU, L.

«¿Cuándo la comunidad terapéutica para toxicómanos se convierte en maltratante?», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. 12, n.º 2. Valencia, 1987; pp. 117-129.

La autora, a través de su experiencia de 1973 a 1977 en el programa de drogodependencias de la Comunidad Terapéutica PORTAGE (Canadá), centra su análisis en los principios en que se basan estas comunidades: la idea de que no habría libertad más que en la sumisión. Este abordaje directivo que considera adecuado para el tratamiento de los toxicómanos aparece explicado en base a tres niveles de razonamiento de naturaleza psicológica.

Señala en sus conclusiones el paso de la directividad al adoctrinamiento y a la violencia moral, por lo que reclama —para una mayor democratización— someter el proyecto al cuestionamiento y a las críticas de los usuarios, y responder a ellas, dentro de unos límites marcados.

227. NAHAS, G. G.

«Clasificación farmacológica de las drogas toxicomanígenas», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXIII, n.º 2. Naciones Unidas. Viena, 1981; pp. 1-20.

El trabajo comienza con una introducción histórica, en la que hace hincapié en lo que el autor considera una necesidad humana básica: mejorar el estado de ánimo mediante la utilización de drogas. Sin embargo, el abuso de drogas es un peligro que todas las sociedades han procurado controlar. Este aspecto, el control de abuso de drogas en la sociedad moderna, es tratado en el segundo bloque del artículo, donde se explica el papel de las Naciones Unidas en relación con el tema, deteniéndose especialmente en una serie de definiciones —farmacodependencia, dependencia psíquica y dependencia física—, que sirvieron para realizar la clasificación de drogas toxicomanígenas de la OMS. Tras criticarlos como conceptos simplistas e inútiles —ya que para el autor todas las drogas toxicomanígenas actúan como reforzadoras primarias—, pasa al último bloque, en el que justifica la clasificación propuesta por el autor para las drogas toxicomanígenas, basadas en sus efectos sobre el cerebro y sobre la conducta.

228. NAVARRO, J.

«Factores de riesgo en el consumo de drogas», en *Cuadernos de Acción Social*, n.º 19. Dirección General de Acción Social. Madrid, 1985.

Basado en el estudio EDIS sobre el consumo de drogas dirigido por el autor, comienza el artículo con una exposición de las distintas perspectivas para contemplar el uso de drogas. Hace hincapié en la posible funcionalidad de las mismas en un abanico, desde la integración social hasta el comportamiento anómico o divergente, aclarando asimismo la distinción entre causas precipitantes y razones del mantenimiento del consumo. Todo ello nos lleva al motivo central del artículo: factores potencialmente causales o «factores de riesgo», que van asociados al consumo de las distintas drogas, analizados a partir de veintiocho variables en cuatro grandes bloques temáticos: condiciones de vida, valoraciones sociales, actitudes existenciales básicas y situación psicológica personal.

229. NAVARRO, J. et al.

«El consumo de drogas en España». Dirección General de Acción Social-Cruz Roja Española. Madrid, 1985.

Realizada la investigación por el Equipo de Investigación Social (EDIS), pretenden analizar no las causas del consumo, «sino —en todo caso— los escenarios sociales en los que parece que dicho consumo se incrementa o los factores con los que más se asocia». Para ello estructuran el estudio en dos partes (aunque no de-

masiado imbricadas): la primera, basada en 6.000 entrevistas, utilizando el cuestionario Smart (1980) propuesto por la OMS, aporta datos cuantitativos sobre los niveles de uso, factores de riesgo asociados... En la segunda parte se intenta llevar a cabo un análisis cualitativo, basado en grupos de discusión con diversos colectivos implicados, que permita profundizar en alumnos de los aspectos más problemáticos de las drogodependencias.

230. NAVASA, M. et al.

«Tétanos en heroinómanos», en *Medicina Clínica*, vol. 79, n.º 5. Barcelona, 1982.

El tétanos como complicación en la drogadicción fue descrito por primera vez en 1876 y aparece principalmente en adictos de larga duración que se inyectan por vía subcutánea, debido a la esclerosis de las venas periféricas. Los autores aprovechan la exposición de un caso de tétanos en una mujer heroinómana para revisar las características epidemiológicas y clínicas que concurren en estos pacientes. Destacan la predilección por el sexo femenino y la mayor incidencia en áreas urbanas. Concluyen recomendando la inmunización profiláctica tanto activa como pasiva en los adictos con infecciones cutáneas y especialmente en aquellos que utilizan la vía subcutánea.

231. NIEVA LAFUENTE, P.

«La reinserción social en el marco municipal», en *AUTORES VARIOS: «Reinserción social y drogodependencias»*. Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social. Madrid, 1987; pp. 217-235.

Partiendo de un enfoque psicosocial de la drogodependencia y realizando la intervención desde los Servicios Sociales, define un modelo de intervención en reinserción social en el Ayuntamiento de Madrid: Los servicios de reinserción y convivencia.

Define el concepto de reinserción social, las áreas de intervención y contenido de las mismas, criterios a seguir, equipo que compone el servicio, actividades que se realizan y una evaluación global del rendimiento. Finaliza con los planteamientos internacionales, algunas experiencias en este campo y unas conclusiones.

232. NIEVA LAFUENTE, P. y MARIN IBAÑEZ, R.

«Perspectiva socioeducativa del tratamiento de la toxicomanía». UNED. Madrid, 1986.

La obra es el libro de texto de un curso de enseñanza abierta a distancia de la UNED. En ella se observa el tratamiento de la drogodependencia desde un punto de vista básicamente educativo; el drogodependiente es un individuo con dificultades de socialización; desde este punto de vista la tercera fase del tratamiento de la drogodependencia, la reintegración social es básicamente educativa.

El libro, por otra parte, nos ofrece una visión panorámica de las modalidades de tratamiento de las drogodependencias y de la estructura asistencial en este cam-

po, incluyendo apuntes sobre la evolución en el tratamiento de las drogodependencias.

233. NOLLA, J.; NOGUE, S.; MARRUECOS, L. y col.

«Complicaciones médicas graves en el heroínómano», en *Medicina Intensiva*, vol. 9, n.º 3. 1985; pp. 121-129.

Trabajo de investigación en el que se estudian 45 heroínómanos que requirieron ingreso en diversas unidades de cuidados intensivos (UCI) del área metropolitana de Barcelona desde 1976 a 1983. Los autores dividen las complicaciones que motivaron el ingreso en la UCI en tres grandes grupos: a) sobredosis; b) Endocarditis infecciosa, y c) otros cuadros infecciosos graves. Además valoran el sexo, la edad, otras drogodependencias, antecedentes patológicos, vía de administración de la heroína y duración de la drogadicción, período de estancia en la UCI, morbilidad y mortalidad, así como la distribución de estos casos a lo largo del tiempo.

Terminan reseñando los tratamientos instaurados y las características de los heroínómanos fallecidos.

234. NOWLIS, H. —

«La verdad sobre la droga». Unesco. París, 1975.

Describe los cuatro enfoques fundamentales sobre el uso de drogas —modelo ético-jurídico, médico-sanitario, psicosocial y sociocultural— y sus tres elementos interactuantes —la sustancia, la persona que la usa y el contexto—.

Analiza las drogas y sus efectos, el consumo y consumidores, pasando a describir ampliamente el modelo psicosocial, sus puntos fuertes y débiles, sus repercusiones para la labor de educación y prevención, especialmente para los padres, los maestros y profesores, así como sus vinculaciones con el modelo sociocultural.

El anexo consta de un cuestionario y una relación de los organismos, a nivel mundial, de las Naciones Unidas.

235. OLIVENSTEIN, C.

«No hay drogados felices». Grijalbo. Barcelona, 1979.

La primera parte es una autobiografía de C. Olivenstein desde su infancia como exiliado huyendo de los nazis, su militancia política, sus estudios, participación en movimientos intelectuales, su experiencia —negativa— en hospitales psiquiátricos y sus contactos con los grupos contraculturales en los años sesenta, hasta llegar a la fundación del Centro Marmottan en 1971. La segunda parte, menos personal, analiza la evolución clínica de la institución y reflexiona sobre el fenómeno de las drogas y la toxicomanía, a partir de casos, experiencias y anécdotas ocurridas en el centro y en otras instituciones francesas dedicadas al tema.

236. OLIVENSTEIN, C.

«Lugar y objeto de las terapias transaccionales en el tratamiento de los toxicómanos», en *Drogalcohol*, vol. XI, n.º 2. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1986; pp. 73-77.

Manifiesta la conveniencia de construir un instrumento terapéutico capaz de tratar los tres parámetros que se encuentran en la toxicomanía: un producto, una personalidad y un momento sociocultural.

Describe a continuación las tres fases sucesivas del tratamiento: desintoxicación física, aislamiento del entorno habitual y psicoterapia específica, señalando que la experiencia ha demostrado que al economizar en cualquiera de las tres fases, en el tiempo y en el espacio, se producen el máximo de fracasos. Aplicando con rigor este esquema se alcanza el máximo de resultados, esto es «construir la democracia psíquica del sujeto que le permita escoger», momento en el que finaliza el lugar de las terapias transaccionales en el tratamiento de los toxicómanos.

237. OLIVENSTEIN, C.

«La vida del toxicómano». Fundamentos. Madrid, 1986.

Compendio de siete trabajos expuestos en un seminario celebrado en el Centro Marmottan en 1985 que resumen en forma precisa y asequible el punto de vista psicoanalítico (lacaniano con matices) en torno al fenómeno de la toxicomanía (génesis, desarrollo, implantación y salida).

La discusión, más implícita que explícita, se sitúa en torno al dilema de la especificidad del síntoma de la dependencia en el enmarque simbólico del imaginario social y la necesidad terapéutica de desenmascarar tanto el síntoma como la cobertura simbólica. Dilema no resuelto y que conduce a la frustración, lúcidamente expresada en las conclusiones del seminario.

238. OLMO, J. A. DEL et al.

«Virus B de la hepatitis y drogadicción», en *Drogalcohol*, vol. IX, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1984; pp. 197-210.

En la primera parte del artículo, los autores repasan la biología del virus de la hepatitis B (VHB), las vías de transmisión y la significación clínica de sus marcadores, así como su valoración epidemiológica y las diversas formas de evolución de dichos marcadores.

En la segunda parte comentan las distintas formas clínicas de la hepatitis aguda por VHB, su evolución y las manifestaciones extrahepáticas que puede producir dicho virus.

Terminan presentando unas tablas sobre la incidencia de marcadores de VHB en drogodependientes de diversas ciudades españolas (y sobre los colectivos de alto riesgo para la infección por VHB).

239. OÑATE GOMEZ, P.

«Prevención de las Toxicomanías y Educación». Dirección General Acción Social/Cruz Roja. Madrid, 1984.

Introduce su discurso haciendo una delimitación-profundización teórica en los tres polos que definen el título: toxicomanías, prevención, educación.

En una primera parte se analizan exhaustivamente las implicaciones de la prevención en su dimensión educativa (entendida ésta en un ámbito no restringido a la escolarización) y cuestionando la validez de determinadas acciones «preventivas» llevadas a cabo.

La segunda parte está dedicada a la exposición y análisis de diversos modelos de prevención educativa propuestos en España. El volumen finaliza aportando las conclusiones de tres importantes foros, en los que estas temáticas fueron debatidas.

240. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

«Evaluación de los Problemas Sociales y de Salud Pública relacionados con el uso de sustancias sicotrópicas». *Serie de Informes Técnicos*, n.º 656. OMS. Ginebra, 1981.

88

Pretender examinar a nivel mundial los problemas sociales y de salud pública relacionados con sicotropos es una tarea ardua y difícilmente puede llegar a ser exhaustiva. A pesar de ello, este Comité de Expertos trata de hacer un compendio de los mismos dividido en tres grandes apartados: 1) repasa los métodos para determinar la prevalencia y las modalidades de consumo, incluidos los diversos indicadores indirectos; 2) analiza las distintas técnicas para evaluar los problemas de salud tanto en morbilidad como en mortalidad; 3) revisa los conocimientos existentes sobre problemas sociales relacionados con sustancias sicotrópicas, así como los métodos de medición disponibles.

Como principal conclusión de este Informe Técnico surge una invitación a la OMS a dar los pasos necesarios para la instauración de un sistema global de vigilancia del uso no médico de este tipo de sustancias.

241. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

«Problemas relacionados con el consumo de alcohol». *Informe de Comité de Expertos de la OMS*. OMS. Ginebra, 1980.

Pertenece a la serie de Informes Técnicos publicados por la OMS y recoge la reunión de expertos sobre el tema que su título indica.

El propósito principal de dicha reunión consistió en considerar las medidas que se pueden tomar, a gran escala, contra los problemas causados por el consumo de alcohol: en primer lugar, hasta qué grado se puede prevenir y, cuando las medi-

das preventivas han fracasado, hasta dónde se pueden tratar estos problemas, de modo que causen el menor daño al individuo y a la colectividad.

242. OTT, J. y BIGWOOD, I.

«Teona Nácatl». Swan. Madrid, 1985.

La obra aborda desde una perspectiva etnobotánica la cuestión de los hongos alucinógenos.

J. OTT nos cuenta una historia personal de los hongos alucinógenos. Luego, Evans SCHULTES trata del proceso de identificación de los hongos alucinógenos, A. HOFMANN, descubridor del LSD, lo hace sobre la historia de la investigación química básica sobre hongos alucinógenos mexicanos. J. R. GORDON WASSON hace una indagación sobre los orígenes de la idea religiosa entre los pueblos primitivos, basándose en sus experiencias con los hongos alucinógenos en México.

En un segundo bloque, J. OTT, J. BIGWOOD y D. BELMONTE ofrecen una lista de especies de hongos alucinógenos de Europa y América del norte, cada uno de ellos con sus datos descriptivos, de distribución, etc. y acompañado de su correspondiente ilustración.

En el tercer bloque J. BIGWOOD explica las formas de cultivo de los hongos del Gen *Psilocybe*.

Finalmente, el epílogo es una reflexión acerca de la micofagia psicodélica realizada por A. WEIL.

243. OUGHOURLIAN, J. M.

«La persona del toxicómano. Psicología de las toxicomanías actuales en la juventud». Herder. Barcelona, 1977.

En la primera parte estudia las diferentes drogas aisladas y diversas clasificaciones psicofarmacológicas para precisar hechos y mostrar las insuficiencias de estas clasificaciones psicofarmacológicas y psicopatológicas que agrupan las drogas según sus efectos.

En la segunda parte aporta una clasificación psicológica y sociológica de las toxicomanías, la única que puede permitir trazar el perfil del toxicómano actual y hallar su definición. En la tercera parte se analizan las diversas modificaciones del estado de conciencia ocasionado por las drogas, las manifestaciones psicológicas, religiosas o políticas que provoca, estudio de efecto a causa, concluyendo con una síntesis que arroja luz sobre la persona del toxicómano.

244. PAREDES SAUDO, F.

«Estudio analítico-epidemiológico de las muestras analizadas en el laboratorio de estupefacientes y psicotrópicos de la zona marítima del Estrecho. 1985-86», en *Drogalcohol*, vol. XI, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1986; pp. 119-131.

Se exponen los resultados de los análisis toxicológicos realizados en los años 1984 y 1985 sobre 2.932 y 4.989 muestras de orina, respectivamente. Las técnicas seguidas son diversas —enzimoanálisis, cromatografía de diversos tipos, colorimetría, etc.—, siendo la técnica de confirmación la cromatográfica. Los criterios seguidos, tanto para la recogida y manipulación de las muestras, así como para la interpretación de los análisis son homologables con los utilizados en otras fuerzas armadas (americanas, inglesas y alemanas). Termina con una serie de conclusiones entre las que destaca el descenso de la incidencia global del uso de drogas por parte del personal militar en el ámbito geográfico del estudio.

245. PAZ STUBRIN, J.

«Drogadicción y estructura perversa. Una teoría para la práctica clínica», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. 12, n.º 1. Valencia, 1987; pp. 15-21.

Artículo teórico de tendencia psicoanalítica, en el que se intenta bosquejar el perfil de la estructura psíquica que sostiene al sujeto drogodependiente.

El autor, para el que la droga actúa como un objetivo transicional fallido, intenta aclarar la relación existente entre el ideal del yo del drogadicto, producto de la coincidencia del narcisismo y las identificaciones parentales, con el yo ideal vigente omnipotente y narcisista.

90

246. PEREZ DE ARROSPIDE, J. A.

«La prevención de las drogodependencias en Euskadi», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 141-158.

Divide las distintas actuaciones preventivas en tres etapas: la primera etapa hasta 1974, que denomina «la lucha de los profesionales sanitarios», caracterizándose por considerar el alcohol como droga fundamental y epidémica. La segunda etapa (1974-1980) o «del comienzo del compromiso de la administración», a las primeras actividades del movimiento ciudadano. La tercera etapa (1980-1987) o de la consolidación de los movimientos ciudadanos a la intervención del Gobierno autónomo vasco, realizando un recorrido detallado del programa del Gobierno vasco, las medidas adoptadas y las actividades preventivas que se han realizado en este período.

247. POLO, LL. y ZELAYA, M.

«Comunidades para toxicómanos». Dirección General de Acción Social-Cruz Roja Española. Madrid, 1984.

Constituye un intento, el primero en España, de analizar un fenómeno que sigilosamente se había ido asentando en nuestro país y del que se desconocía prácticamente todo. Es importante resaltar dos cuestiones: a) es un estudio descriptivo, que no pretende evaluar, sino dar cuenta de cómo está la situación en ese momento, y b) relacionado con lo anterior, se hace referencia a comunidades para toxicóma-

nos (y no al término comunidades terapéuticas), para evitar que este estudio suponga una validación o rechazo de los centros reseñados.

248. RAMOS, J. M.

«Droga, historiografía, farmacia y legislación». Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Madrid, 1981.

Ofrece una amplia información tanto nacional como internacional sobre: definición de conceptos elementales, descripción de efectos farmacológicos y factores determinantes de materias primas y derivados sintéticos, aspectos sociales de esta problemática, características psicosociales de los dependientes y consecuencias. Señala la evolución, características y medidas legislativas adoptadas en los países más relevantes de Europa y Estados Unidos. Finaliza con un anexo que recoge los textos del Convenio de La Haya sobre restricción de uso y tráfico, y las correspondientes medidas legislativas en España.

249. RECIO, J. L. et al.

«La población española ante las drogas», en *Documentación Social*, n.º 42 (monográfico). Madrid, 1981.

Primera encuesta nacional a la población general (una muestra de 2.000 entrevistas, estratificada por ámbito geográfico, hábitat, edad y sexo, para mayores de 15 años) realizada por EDIS para Cáritas Española. Primeros datos disponibles en España que suponen el inicio de una línea de investigación de indudable proyección y trascendencia.

Realiza un repaso sobre los niveles de consumo de distintas sustancias, agrupadas en once bloques, así como de motivaciones, conocimiento y actitudes ante el uso de las mismas. Termina el estudio con un interesante análisis socioeconómico sobre la producción y consumo de alcohol y del tabaco.

250. REINA, F.; MARTINEZ, M. T. et al.

«Urgencias derivadas del consumo de drogas». Consejería de Salud y Consumo. Junta de Andalucía. Sevilla, 1985.

La atención a los drogodependientes en los servicios de urgencia no debe identificarse con el tratamiento de las drogodependencias, sino como tratamiento de las complicaciones a ellas debidas. Con este manual se pretende proporcionar un instrumento práctico a los profesionales de los servicios sanitarios que ayude a unificar pautas de actuación y establecer criterios de derivación, de forma que la demanda de atención urgente producida por el consumo de drogas o las complicaciones en sujetos drogodependientes sean atendidas adecuadamente y con criterios uniformes y evaluables en los servicios generales de urgencias. Para ello repasan las complicaciones más importantes y frecuentes derivadas del uso y abuso de las distintas drogas, así como el modo de proceder en cada situación concreta.

251. REPETTO, M. et al.

«Toxicología de la drogadicción». Díaz de Santos. Madrid-Barcelona, 1985.

Toxicología de las drogas más comúnmente utilizadas en nuestro medio o citadas en la literatura científica. El trabajo consta de seis capítulos; el primero es una introducción histórica al tema de las drogas, el segundo —y principal— consiste en una descripción, a modo de fichero, de una serie de drogas seleccionadas, cada una de ellas con sus denominaciones científica, vulgar y comercial, si las tuviere, propiedades físicas y químicas, farmacocinética y farmacodinámica, vías usuales de administración y formas de consumo, y mecanismo de acción cuando se conoce. Los demás capítulos están dedicados a los factores causantes, estructuras y prevención de las drogadicciones, y a la legislación de las drogas.

252. RIPOL GIRÒNA, S.

«Consumo de tabaco y enfermedad cancerosa», en *Jano*, número extra: El tabaco y la salud. DOYMA. Barcelona, 1980; pp. 31-34.

Revisión bibliográfica que refleja la evidencia, basada en estudios epidemiológicos tanto retrospectivos como prospectivos, de que el hábito de fumar tiene influencia sobre la incidencia global del cáncer y particularmente del cáncer de pulmón, laringe y cavidad oral. Compara diversos estudios sobre tasas de mortalidad por cáncer de pulmón realizados entre fumadores y no fumadores, su relación con la cantidad de tabaco, uso o no de filtro, forma de fumar, etc. Finalmente comenta la potenciación de los efectos nocivos del humo del tabaco con ciertas actividades ocupacionales contaminantes, así como el aumento del cáncer de pulmón en las ciudades frente al medio rural, relacionado con la polución ambiental.

253. RITSON, E. B.

«Respuesta de la comunidad a los problemas relacionados con el alcohol». *Cuadernos de Salud Pública*, n.º 81. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 1985.

Primera parte de un estudio que después tuvo su continuidad en la aplicación de estos resultados a las políticas sobre alcohol, esta investigación se centra en el análisis de las respuestas que la comunidad adopta ante los problemas relacionados con el alcohol.

Llevada a cabo simultáneamente en México, Escocia y Zambia, no sólo consiste en recoger datos epidemiológicos, sino que aplicando las metodologías que más se adaptan a las condiciones culturales de cada grupo trata de plantear posibles soluciones en la respuesta de la comunidad acorde con sus recursos, idiosincrasia y estructuración de la misma.

254. ROCA SEBASTIA, F. y BEDATE VILLAR, J.

«Evaluación de un año de funcionamiento en una comunidad terapéutica rural para toxicómanos», en *Drogalcohol*, vol. VII, n.º 2. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1982; pp. 75-78.

La granja «Casa Lanza» es un centro de rehabilitación prolongada para toxicómanos, dependiente del Servicio de Alcoholismo y Toxicomanías del Hospital Psiquiátrico de Bétera. Los autores hacen una primera exposición sobre las características de funcionamiento de la granja y pasan a evaluar la evolución de los 25 pacientes tratados, ofreciendo datos estadísticos de los mismos con las debidas salvedades, ya que es una población sesgada en sí misma por las condiciones de acceso.

255. RODIER, M. y MUSARD, E.

«Caballo desbocado. La heroína en la calle». Anagrama. Barcelona, 1984.

La obra consta de dos trabajos; en el primero «Profesión, camello», M. RODIER, a través de una historia novelada, nos ofrece una imagen del mundo de la heroína desde la perspectiva del pequeño traficante-consumidor. En el segundo, «El mercado de los hero-dólares», E. MUSARD intenta establecer una estimación general de la importancia económica y social del mercado de heroína. Para él «los clientes del mercado de la heroína se mueven en un universo homogéneo en el que coexisten las redes de la droga y las redes de las instituciones, que se cruzan en múltiples puntos y a veces se superponen exactamente».

256. RODRIGUEZ GARRIDO, M.

«Nuevos enfoques de la Medicina Preventiva: su aplicación al caso del alcoholismo», en *Revista Internacional de Sociología*, n.º 42. CSIC. Madrid, 1982; pp. 158-164.

Reseñable este artículo más que por la posible bondad de los resultados, por el intento de comprensión multidisciplinar desde el campo de la medicina. Enumera algunas de las medidas y necesidades que, a juicio del autor, destacarían tanto en la prevención y tratamiento como en la readaptación, ampliando el análisis a los tipos de servicio, ya en funcionamiento y las condiciones que deberían reunir.

Termina el artículo haciendo un repaso de las consecuencias familiares, laborales, sociales y de salud que se derivan del abuso en la ingestión de bebidas alcohólicas.

257. RODRIGUEZ-MARTOS, A.

«Manual preventivo contra la drogadicción». Mitre. Barcelona, 1985.

Destinado a un público no profesional, está organizado en dos grandes bloques de extensión semejante. En el primero se pasa revista a diversos aspectos generales de las drogas: clasificación, descripción de las drogas más frecuentes, historia, una breve introducción a la sociología de las drogadicciones y un estudio conciso de las causas y consecuencias del uso de drogas. El segundo bloque está dedicado a los campos preventivo y asistencial; en él encontramos una serie de descripciones e instrucciones generales, muy claras, a seguir ante diversos supuestos.

258. RODRIGUEZ-MARTOS, A. et al.

«Valoración de los cuestionarios KFA (CBA) y CAGE para el diagnóstico del alcoholismo», en *Drogalcohol*, vol. XI, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1986; pp. 132-139.

Ante la escasez de instrumentos que permitan una detección fiable de posibles dependencias alcohólicas a cualquier nivel se proponen incorporar a nuestra metodología la versión realizada por ellos de los dos cuestionarios citados.

Se expone el proceso seguido para ello mediante la traducción de los mismos y su administración en Barcelona a grupos de alcohólicos y a grupos control, con todos los requisitos necesarios de los procedimientos de validación. Los resultados del proceso, así como los criterios de aceptación para ambos cuestionarios son expuestos como colofón del artículo.

259. RODRIGUEZ-MARTOS, A. y WELSCH PASTOR, T.

«Psicosociología del toxicómano actual: Análisis crítico a partir del estudio protocolizado de 48 casos», en *Boletín de Estudios y Documentación de Servicios Sociales*, n.º 1. Madrid, 1980; pp. 27-31.

94

Basan su artículo en una revisión de los casos de toxicomanía, excluido el alcoholismo, atendidos en el Instituto Municipal de Psiquiatría de Barcelona entre 1976 y 1979.

Dada la breve extensión del mismo, el estudio se centra fundamentalmente en analizar el tipo de sustancias utilizadas preferentemente, así como la importancia de su presencia en cada grupo de edades. Hacen mención, asimismo, tanto de las motivaciones explicitadas por los pacientes como de las objetivadas por los terapeutas. Concluyen afirmando que, para ellas, se ha pasado de utilizar la droga como fin «en sí» para llegar a la subcultura de los yonquis, donde la droga es un fin «de sí».

260. RODRIGUEZ-MARTOS, A. y VECINO, C.

«Revisión catamnésica y comparativa de una muestra de enfermos alcohólicos acogidos, respectivamente, a tratamiento con internamiento y tratamiento ambulatorio», en *Drogalcohol*, vol. X, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1985; pp. 147-151.

Realizan un estudio comparativo sobre las dos modalidades de tratamiento reseñadas. Para ello toman dos muestras, una de 50 pacientes que siguieron un tratamiento ambulatorio y otra de 50 pacientes que habían sido internados en el Instituto Municipal de Psiquiatría, todos ellos con una antigüedad mínima de un año de seguimiento.

Nos ofrecen los resultados más relevantes y aportan un análisis de los mismos,

destacando una tendencia hacia la poca operatividad de los internamientos a la hora de tratar un síndrome de dependencia al alcohol.

261. RODRIGUEZ-MARTOS A.

«El tratamiento del alcoholismo (AOS)... ¿sirve para algo?», en *Fons Informatiu*, n.º 7. APAT. Barcelona, 1986.

Revisión del tratamiento del alcoholismo centrándose en la deshabitación o estabilización, considerada como el auténtico trabajo terapéutico. Se describen las técnicas existentes, fundamentalmente las derivadas de las aportaciones de la teoría del aprendizaje y la psicoterapia dinámica y terapia de grupo. También analiza brevemente las tendencias futuras del tratamiento del alcoholismo, terminando con unas conclusiones que responden a las preguntas iniciales: actitud del paciente dentro del programa, relación entre tratamiento y remisión espontánea, captación de pacientes, quién tiene que hacer el tratamiento y cuál es el objetivo terapéutico.

262. RODRIGUEZ-MARTOS, A.

«El juego... otro modelo de dependencia», en *Fons Informatiu*, n.º 12. APAT. Barcelona, 1987.

El tratamiento de la ludomanía como una dependencia no ligada al uso de sustancias permite la comparación entre ésta y las drogodependencias, tanto en sus aspectos comunes como en los diferenciales. El juego como compulsión puede abarcar formas diversas, con distinto potencial adictivo y que actúa sobre distintos rasgos de personalidad favorecedores en los diferentes individuos.

95

Analiza, asimismo, con cierto detalle la diacronía de la ludomanía, estableciendo el retrato robot del jugador compulsivo y pasa revista a los diversos tratamientos existentes para el juego patológico.

263. RODRIGUEZ SACRISTAN, J. et al.

«Terapia de conducta y alcoholismo: Desarrollo y situación actual», en *Drogalcohol*, vol. VIII, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1983; pp. 187-200.

Recorrido por las diferentes terapias aversivas que han ido apareciendo en el tratamiento de alcohólicos.

Ofrece cuadros resumen para cada una de las terapias: — aversiva eléctrica con condicionamiento clásico; — aversiva eléctrica con condicionamiento de escape y evitación; — terapia aversiva química — y comportamental de amplio espectro. En cada uno de ellos puede observarse: autor, comienzos de aplicación de la terapia, objetivo terapéutico y resultados obtenidos.

Se completa con una serie de referencias sobre posibles vías para nuevas investigaciones.

264. ROIG, P. et al.

«Tabaquismo: Aspectos etiológicos, personalidad y tratamiento», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. 12, n.º 3. Valencia, 1987; pp. 153-165.

Revisión bibliográfica del tabaquismo, que comienza con una breve introducción sobre algunos aspectos epidemiológicos y sanitarios, continuando con el tema central del artículo: causas del inicio y mantenimiento del hábito de fumar. Hace especial hincapié en los factores personales, algunos claramente relacionados —extraversión, transgresión sexual—, otros más discutidos —menor C. I., oralidad, neuroticismo y la disposición congénita—. Finalmente se estudian, de forma breve, algunos tratamientos para el tabaquismo, indicando la gran importancia que tienen las motivaciones, tanto para el inicio como para el mantenimiento del hábito de fumar.

265. ROIG-TRAVER, A. y FRADES-GARCIA, B.

«Las toxicomanías no alcohólicas en el DSM-III», en *Drogalcohol*, vol. X, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1985; pp. 141-146.

Los autores realizan un recorrido histórico sobre las diferentes clasificaciones de causas de muerte.

Analizan las diferencias entre la ICD-9 y el DSM-III, describiendo a continuación las nuevas aportaciones de este último, que suponen un avance en la nosología psiquiátrica. Los comentarios que se realizan pretenden dar a conocer la existencia del DSM-III, describiendo someramente su uso, así como señalar algunas limitaciones o aspectos, a su juicio, desacertados.

266. ROMANI I ALFONSO, O.

«A tumba abierta. Autobiografía de un grifota». Anagrama. Barcelona.

Nos ofrece la autobiografía oral de un grifota haciendo una transcripción de las cintas lo más literal posible, para, a través de la elección de un personaje adecuado, extraer la máxima información cargada de vivencias, percepciones, sentimientos, valoraciones... Refleja la vida cotidiana de la gente en el área metropolitana de Barcelona en los años sesenta y setenta, con objeto de intentar poner de manifiesto, de algún modo, la relación entre la aparición del hahish como una de las expresiones simbólicas características de un movimiento informal y el paso de la época de los grifotas a la de los hippies.

267. ROMANI I ALFONSO, O.

«La introducción de la droga en la cultura juvenil», en *Revista de Juventud*, n.º 17. Instituto de la Juventud. Ministerio de Cultura. Madrid, 1985; pp. 91-102.

Desde la perspectiva profesional de la antropología se plantea la superación de la dicotomía entre drogadicto-delincuente y drogadicto-enfermo para encuadrar el

fenómeno en una perspectiva social y cultural, y así poder tener una visión global del mismo.

En este sentido, para analizar la interrelación entre drogas y cultura juvenil será necesario distinguir dos tipos: el modelo ritual y el modelo de consumo, propio de las sociedades «desarrolladas». Desde este último, en el que nos encontramos, se hace una revisión a través de las características específicas de la situación en Barcelona en sus años 60-70 de la «introducción» de algunas drogas y las distintas funciones e implicaciones que cumplen en la creación de subculturas juveniles diferenciadas.

268. ROOTMAN, I. et al.

«Normas para investigar los problemas relacionados con el alcohol y preparar las soluciones adecuadas», *Publicaciones en offset*, n.º 81. OMS. Ginebra, 1985.

Derivado de la realización de un proyecto de la OMS titulado «Respuesta de la Comunidad a los problemas relacionados con el alcohol» (ver RITSON, E. B.), este volumen pretende extraer de la citada investigación las aportaciones metodológicas más oportunas, así como poner de relieve las dificultades encontradas como aportación enriquecedora para futuros estudios.

Paso a paso, en todo lo que supone llevar a cabo un proyecto de investigación se explican minuciosamente las etapas que se han seguido, los problemas surgidos y la manera de solucionarlos, haciendo hincapié en que son normas generales que cada uno deberá adaptar a las situaciones concretas, pero que nos permitirán cotejar los diversos resultados sobre bases comunes.

97

269. ROSS, S.

«Drogas I: Psicofarmacología», en *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*, vol. IV. Aguilar. Madrid, 1974; pp. 7-10.

Parte de considerar que, actualmente, el estudio de la interacción de las drogas y la conducta carece de una teoría que establezca relación entre factores bioquímicos o farmacológicos, y los diversos aspectos del comportamiento, así como de una teoría general de la conducta que resulte compatible con los datos empíricos. Describe a continuación la noción de «placebo» y un diseño experimental, aspectos sociales y relativos a la personalidad, farmacoterapia, señalando en su conclusión que «la interacción de lo somático y lo simbólico plantea la necesidad de revisar los supuestos teóricos, transformar los métodos y formular de nuevo las normas», y para ello se precisa la colaboración de todas las ciencias y, en particular, de las ciencias sociales, cuya función es esencial.

270. ROSSIER, J. y CHAPOUTHIER, G.

«Encefalinas y endorfinas», en *Mundo Científico*, vol. 8, n.º 21. Barcelona, 1983; pp. 68-79.

Desde un punto de vista bioquímico y fisiológico se analizan las encefalinas y

endorfinas, moléculas del cerebro que causaron un gran impacto en la segunda mitad de la década pasada. En él se hace una revisión, hasta la fecha, de los conocimientos que se tienen sobre ellas, haciendo hincapié en dos aspectos: que las endorfinas y encefalinas no sólo son estructuralmente diferentes, sino que cumplen también funciones distintas, y que ambas entidades moleculares deben de cumplir otras funciones, aún no bien conocidas, especialmente en relación al estrés y la emoción.

Acaba el artículo con una breve introducción a las perspectivas terapéuticas con estas moléculas.

271. ROYO ISACH, J.

«El voluntariado en el trabajo con toxicomanías», en *Entrejóvenes*, n.º 9. Barcelona, 1985; pp. 57-60.

Hace una serie de reflexiones sobre el voluntariado y el papel que éste puede jugar en el trabajo con toxicómanos.

Relata la experiencia de «La Fábrega», comunidad rural para toxicómanos, en la que colaboran diversos voluntarios, entre los que se encuentran objetores de conciencia, dando una visión global de cómo se puede articular el trabajo entre profesionales y voluntariado.

272. RUIZ MARHUENDA, J.

«Estudio del Tiapride en pacientes con síndromes leves de abstinencia alcohólica», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. 12, n.º 1. Valencia, 1987; pp. 31-34.

Trabajo de investigación en el que se evalúan los resultados obtenidos con el fármaco Tiapride en el tratamiento de 30 pacientes con síndrome de dependencia alcohólica y síntomas de abstinencia susceptibles de tratamiento ambulatorio. Comenta las pautas de tratamiento, las medicaciones asociadas y los resultados referidos a la progresiva atenuación de los síntomas de deprivación alcohólica, así como los efectos secundarios y la tolerancia.

273. SABBAG, R.

«Ciego de nieve, traficando con cocaína». Anagrama. Barcelona, 1981.

Novela basada en la vida de un ejecutivo americano que en los años setenta se dedicó al tráfico de cocaína desde Colombia a Nueva York. En ella se describen los métodos utilizados por el pequeño traficante para contactar, comprar, transportar, burlar la vigilancia policial, cortar y vender la droga.

Desde este punto de vista no es sólo una novela, sino una forma de relato amena sobre el tráfico minorista de cocaína.

274. SABETE, J.

«Evaluación del "Plan de 5 días" como método de deshabitación tabáquica», en *Jano*, n.º 594. DOYMA. Barcelona, 1983; pp. 79-81.

Pretende analizar y valorar el programa de deshabitación tabáquica «plan de 5 días para dejar de fumar», creado y mantenido por la Iglesia Cristiana Adventista a través de su organización de voluntarios de la Liga Internacional de Salud y Temperancia. El autor comienza con una breve reseña histórica sobre la elaboración del mencionado programa, para continuar con su descripción y la evaluación y discusión de los resultados contrastando diversos trabajos de seguimiento realizados en distintos países. Finaliza analizando el programa y sus características.

275. SALLERAS, L. y PARDEL, H.

«Tabaquismo y gestación», en *Jano*, n.º 594. DOYMA. Barcelona, 1983; pp. 45-51.

Analiza los principales efectos negativos del tabaquismo materno sobre la gestación, así como sus posteriores consecuencias sobre el recién nacido, basándose en la revisión de una serie de estudios realizados en diversos países entre gestantes fumadoras y no fumadoras. En ellos se estudia la relación entre el consumo de tabaco y la disminución del peso al nacer, el incremento de las tasas de aborto espontáneos, de mortalidad perinatal y de nacimientos prematuros, el mayor número de complicaciones durante el embarazo y el parto y el retraso del crecimiento intrauterino, así como la relación dosis-respuesta.

99

276. SANCHEZ, A. E.

«Silencio(s)-toxicomanías», en *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, año V, n.º 13. Madrid, 1981; pp. 198-203.

Analiza la situación actual de la salud mental ante el tema de las drogodependencias, observando múltiples carencias tanto a nivel teórico como práctico.

Aporta una aproximación al problema desde un enfoque psicoanalítico, proponiendo que a nivel terapéutico se debe entender como un síndrome y no como una psicopatología en sí misma.

277. SANTAMARIA, J. M.; SADABA, C. F. y col.

«Prevalencia de infección por virus de la hepatitis B (VHB) en drogadictos asintomáticos», en *Medicina Clínica*, n.º 82. Barcelona, 1984; pp. 13-15.

Presentación del estudio de una población de drogodependientes por vía parental, asintomáticos y en tratamiento de deshabitación ambulatoria, con el objeto de conocer la prevalencia de infección por virus de la hepatitis B (VHB) y su grado de infectividad.

En el momento del estudio ningún paciente presentaba signos ni síntomas de

enfermedad hepática aguda. A todos ellos se les realizó historia clínica y toxicología, exploración física completa, pruebas complementarias y estudio de marcadores hepáticos; los resultados son comparados con los obtenidos en un grupo control. Los autores recalcan la frecuencia con que la infección por VHB es asintomática.

278. SANTODOMINGO CARRASCO, J.

«El consumo de alcohol y los accidentes de tráfico», en *AUTORES VARIOS: Alcohol, drogas y accidentes de tráfico*. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1987.

Considerado, sin lugar a dudas, como el autor pionero de los estudios sobre alcoholismo en España, inicia esta ponencia con un análisis del enfoque que habría que adoptar ante la problemática del «beber y conducir» y los factores a tener en cuenta.

Después de revisar las modificaciones conductuales a que da lugar la ingesta de alcohol se hace un repaso de los diversos patrones de uso y abuso de alcohol, con especial incidencia en los principales grupos y las potenciales situaciones de riesgo de los mismos. Termina el autor insistiendo en la necesidad de una eficaz prevención del alcoholismo como mejor medida ante el problema.

100 279. SANTODOMINGO CARRASCO, J.

«Epidemiología del alcoholismo en España», en *Documentación Social*, n.º 35. Cáritas Española. Madrid, 1979; pp. 9-25.

Hace un análisis de las repercusiones sanitarias y sociales, individuales y colectivas que viene produciendo la utilización del alcohol por la humanidad desde los tiempos prehistóricos.

La epidemiología de los problemas relacionados con el alcohol incluye una serie de técnicas y procedimientos que tienden a poner de manifiesto, de la manera más válida y fiable posible, tanto las características del problema en un lugar y momento dados, como sus mecanismos causales. Se detiene, asimismo, en el análisis de los recursos actuantes en alcoholismo.

280. SANTOS DIEGO, D.

«Intervención policial», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euzkadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 301-342.

Dado el abundante material existente se delimitó la época de estudio entre 1980-86. Para llevarlo a cabo se pidió participación al Cuerpo Nacional de Policía (anteriormente a 1986 desglosado en Policía Nacional y Cuerpo Superior de Policía), Guardia Civil, Policía Municipal, Cuerpo de Miñones de la Excm. Diputación Foral de Alava, Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Aduanas

e Impuestos Especiales, Servicio de Vigilancia Aduanera y al Departamento de Interior del Gobierno Vasco, Ertzaintza-Policía Vasca.

Todos ellos aportan diversas informaciones plasmadas en múltiples cuadros sobre detenidos, decomisos, géneros aprehendidos por contrabando tanto de drogas legales como ilegales, atestados por accidentes de circulación, denuncias por infracciones al Código de Circulación y demás temas relacionados con la intervención policial en el tema de drogas.

281. SELLS, S. B. y SIMPSON, D. D.

«Eficacia del tratamiento del uso indebido de drogas: resultados del programa de investigación DARP en los Estados Unidos de América», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXI, n.º 1. Naciones Unidas. Viena, 1979; pp. 1-12.

En 1968 se puso en marcha un programa de investigación prospectiva sobre la eficacia en el tratamiento de drogodependientes —llamado DARP—, con una muestra definitiva de 27.461 pacientes de 52 centros de tratamiento en EE.UU y Puerto Rico. En el artículo se describe el programa, incluyendo algunos problemas conceptuales y metodológicos, así como los resultados, hasta la fecha, de la evaluación DARP. Los autores consideran que los resultados obtenidos con posterioridad al DARP hacen suponer que los programas de mantenimiento con metadona, las comunidades terapéuticas y el tratamiento ambulatorio sin drogas son efectivas en la rehabilitación de porcentajes elevados de pacientes del DARP.

101

282. SILVERMAN, M. y LEE, P. R.

«Píldoras, ganancias y política». Siglo XXI. México, 1983.

Basados en su larga experiencia profesional, los autores hacen un detallado análisis del modelo asistencial sanitario norteamericano basado en la prescripción de fármacos, el desarrollo de la industria farmacéutica, el descubrimiento de nuevos fármacos y su difusión indiscriminada con el apoyo de los medios de información, el ámbito institucional y político.

Señalan la necesidad de cambio hacia un modelo asistencial preventivo, el establecimiento de un mayor control en la relación eficacia/riesgo de los productos, pautas de prescripción, fiscalización y ponen de manifiesto el afán de ganancias de la industria farmacéutica.

283. SNYDER, C. R. y PITTMAN, D. J.

«Alcoholismo, II. Aspectos sociales», *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*, vol. I. Aguilar. Madrid, 1974; pp. 191-197.

Proporciona una visión general de la labor sistemática realizada, particularmente en sociología, del estudio pluricultural sobre los patrones de consumo de bebidas alcohólicas. Analiza el consumo de alcohol en las sociedades primitivas, estudiado a través del comportamiento y la organización social. Expone, igualmente, el alco-

holismo y consumo de bebidas alcohólicas en las sociedades complejas, tipologías de consumo en los diversos grupos, desarrollo básico de los tratamientos y las técnicas y métodos utilizados en cada caso, que ponen de manifiesto la magnitud y extensión del problema analizado.

284. SNYDER, S. H.

«Los receptores de los opiáceo y sustancias opiáceas endógenas», en *Investigación y Ciencia*, n.º 8. Barcelona, 1977; pp. 26-40.

Trata de la interacción entre un opiáceo y su receptor. En él se analiza especialmente la importancia de la configuración molecular del opiáceo para la interacción con el receptor y la producción de un efecto.

Posteriormente estudia la valoración, mediante el índice de sodio, del grado de poder activador o inhibidor de una droga opiácea y la acción de la encefalina en la inhibición en las vías del dolor. Finalmente, propone un modelo bioquímico de la toxicomanía basado en la inhibición de la Adenilato ciclasa y la disminución de los niveles de AMP, a nivel neuronal.

285. SOLER INSA, P. A.

«Consideraciones sobre la cannabis y su circunstancia», en *Jano*, n.º 309. DOYMA. Barcelona, 1978; pp. 43-46.

Comienza describiendo las características botánicas de la cannabis, los diversos alcaloides psicoactivos contenidos en ella y su diferente grado de psicoactividad, su metabolismo, biotransformación, distribución y eliminación, así como los efectos de esta sustancia sobre el organismo. También relata el hallazgo de diversos cannabinoides de síntesis.

En la segunda parte analiza el importante papel que la cannabis y sus derivados desempeñan en el contexto general del problema del consumo de drogas, tanto por su situación sociocultural como por la actitud social y de los medios de comunicación hacia su consumo.

286. SOMMER, E.

«Drogas. ¿Por qué?» Martínez Roca. Barcelona, 1985.

Nos ofrece el autor información sobre las motivaciones de los jóvenes adolescentes, fruto de investigaciones y su trabajo en este campo desde el año 68, considerando el consumo como resultado de un proceso de disocialización. Con una introducción breve sobre las drogas y sus efectos, asociadas a la subcultura juvenil, aborda los aspectos referidos al ámbito escolar, a las condiciones de desarrollo en las que se ha crecido y la situación familiar como fundamentales en el proceso de socialización. Señala la necesidad de intervención multidisciplinar en el nuevo proceso de socialización de estos jóvenes, el papel del psicólogo, situación jurídica, tipos de terapias y otros tipos de ayuda.

287. SORIANO MOMPO, F.

«Psicoterapia familiar con drogodependientes», en *Drogalcohol*, vol. X, n.º 3. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1985; pp. 101-109.

Resaltando la importancia que tiene la terapia familiar en el tratamiento y rehabilitación de drogodependientes, presenta una breve historia de dicha terapia y aporta las definiciones de los conceptos básicos.

El siguiente punto hace referencia a la familia del drogodependiente, estableciendo la distinción entre alcohólico y toxicómano no alcohólico. Para finalizar propone una forma de intervención en terapias familiares basada en el abandono de posturas rígidas por parte del terapeuta, que deberá aportar un marco claro y firme, evitando los extremos.

288. STAMLER, R. T. y FAHLMAN, R. C.

«Los beneficios de las organizaciones delincuentes: el comercio ilícito de drogas en Canadá», en *Boletín de Estupefacientes*, vol. XXXV, n.º 2. Naciones Unidas. Viena, 1983; pp. 61-71.

Exponen que el tráfico ilegal de drogas en Canadá representa el 87 por 100 del flujo de fondos generado por las organizaciones delictivas. Se estudia la variación del precio de distintas drogas desde el productor hasta el consumidor y el destino de los fondos obtenidos en este mercado; el secreto financiero y la complejidad de las transacciones comerciales dificultan el seguimiento de los fondos obtenidos de la droga y permiten su legalización. La existencia de «paraísos fiscales» facilita el «blanqueamiento» del dinero y su posterior repatriación mediante diversos procedimientos. Los autores terminan estudiando la legislación destinada a reprimir el comercio de drogas ilegales mediante la persecución del dinero obtenido por este comercio.

103

289. STERNSCHUSS-ANGEL S.; ANGEL P. y GEBEROWICZ, B.

«El toxicómano, su producto y su familia», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. XII, n.º 4. Valencia, 1987; pp. 257-269.

Analizan dos tipos de demanda en las consultas por problemas de droga: la de usuarios recreativos y la de heroinómanos. Señalan cómo el abordaje ha de ser familiar, ejemplificado a través de varios casos; ello permite el análisis de las dinámicas relacionadas de las familias y las interacciones patológicas, muestra el lugar del síntoma y exige una redefinición del problema. Concluyen con una hipótesis sobre estas familias: el mito de la necesidad de un ausente-presente para que la homeostasis del sistema pueda mantenerse.

290. TOMAS, L. y BALAGUER, I.

«El tabaco como factor de riesgo coronario», en *Jano*, número extra: El tabaco y la salud. DOYMA. Barcelona, 1980; pp. 47-51.

Revisan diferentes estudios epidemiológicos sobre el tabaco como factor de ries-

go en la cardiopatía coronaria, evidenciándose esta relación de una forma más consistente en los estudios prospectivos, especialmente en lo que respecta a la muerte súbita.

A continuación se analizan los efectos del tabaco sobre el aparato cardiovascular en mujeres que toman anticonceptivos, revisando estudios prospectivos y retrospectivos realizados en diversos países; los resultados demuestran que la relación entre tabaco, anticoncepción hormonal y riesgo de afectación coronaria es indiscutible.

291. TORRES, S. de

«Poner orden en la asistencia», en *Entrejóvenes*, n.º 1. Barcelona, 1985; pp. 37-40.

Haciendo un recorrido a través del tiempo de las diversas formas de asistencia a toxicómanos en nuestro país plantea una serie de propuestas para el futuro.

Partiendo de que es el momento de normalizar la asistencia a los toxicómanos, estima urgente empezar a considerar la toxicomanía como una alteración de la salud que requiere una asistencia que debe ser pública, gratuita y de calidad.

En un primer nivel de asistencia debería estar el INSALUD y el segundo nivel debería articularse a partir de recursos no institucionales.

292. TORRES HERNANDEZ, M. A.

«Las drogas entre estudiantes de Bachillerato de la provincia de Valencia». Institució Alfons el Magnànim. Valencia, 1986.

Se basa en una encuesta realizada en los centros de Enseñanza Media en la provincia de Valencia, en la que se utilizó, por una parte, el cuestionario Smart et al. (1980) sobre consumo de drogas y, por otra, el cuestionario EPI (1982) sobre rasgos fundamentales de la personalidad.

Ofrece los resultados de ambos cuestionarios analizados según los diversos capítulos, para finalizar el libro con una serie de conclusiones, útiles a la hora de plantearse las posteriores actuaciones en el ámbito estudiado.

293. TORRES HERNANDEZ, M. A. y FERNANDEZ CEREZO, M.

«Estudio comparativo entre diversos fármacos en la prevención y tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólico», en *Drogalcohol*, vol. IX, n.º 3. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1984; pp. 123-145.

Los autores, pertenecientes al Departamento de Alcoholismo y Toxicomanías del Hospital Psiquiátrico de Bétera, realizan un estudio comparativo de los diferentes fármacos utilizados para tratar los síndromes de abstinencia alcohólicos o su prevención; comparan el clorometiazol y meprobamatos con el tiapride.

Dividen a los pacientes en tres grupos: con tiapride asociado a clormetiazol o meprobamatos, con tiapride solo y un tercer grupo con clormetiazol o meprobamatos solos.

Evalúan la intensidad de síntomas y su mejoría mediante revisión diaria, haciendo un resumen semanal.

Los resultados se valoran de forma global según la evolución de los síntomas. También se valora la aparición de efectos secundarios y los resultados según grupos.

294. TOTERICAGUENA ARRARTE, J. y SANJUAN, E.

«Características biopsicosociales en alcohólicos persistentes severos», en *Drogalcohol*, vol. IX, n.º 4. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Bétera (Valencia), 1984; pp. 211-220.

Basándose en los estudios de Jellinek se han analizado las valoraciones hechas por un grupo de alcohólicos persistentes severos en un cuestionario compuesto por 41 ítems, con el fin de detectar ciertas peculiaridades en este grupo de población.

La premisa de la que se parte es que, independientemente de su génesis, una vez establecida la adicción alcohólica, resulta harto complejo separar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de esta conducta. Por ello, a través del análisis de los autoinformes mencionados se pretende detectar una serie de características biopsicosociales, que aparecen más frecuentemente en los sujetos con dependencia alcohólica.

105

295. TRILLA, A. y GATELLA, J. M.

«Drogadicción e inmunidad», en *Medicina Clínica*, n.º 86. Barcelona, 1986; pp. 716-718.

Artículo de revisión bibliográfica que repasa y analiza una serie de trabajos sobre los defectos en la inmunidad, tanto celular como humoral, que se han descrito en los adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) y que podrían explicar algunos de los rasgos diferenciales de las infecciones en este grupo de población, facilitarlas o, incluso, modificar aquélla.

Los autores sugieren la posibilidad de la existencia simultánea de varias alteraciones inmunitarias en los ADPV.

296. VALBUENA BRIONES, A.

«Las toxicomanías. Problemas médicos y psiquiátricos». Salvat. Barcelona, 1986.

Comienza reflejando los aspectos históricos de las drogas y las características de su consumo, revisándose diversos estudios epidemiológicos realizados dentro y fuera de España. Continúa con una descripción y clasificación de los distintos gru-

pos de sustancias adictógenas, así como de las motivaciones y causas de las toxicomanías.

Posteriormente revisa las complicaciones médicas, quirúrgicas, psiquiátricas y neuropsicológicas del uso de las distintas drogas. Para finalizar hace referencia al abordaje de los aspectos legales y terapéuticos de las drogodependencias.

297. VALDES MIYAR, M.

«Tratamiento de las toxicomanías», en *Jano*, n.º 309. DOYMA. Barcelona, 1978.

Comienza rompiendo una lanza a favor de una consideración más explícita de la dimensión social y de un análisis sociológico del problema.

A partir de ahí trata de delimitar claramente lo que es la desintoxicación física del adicto a drogas y las diversas técnicas y tratamientos posibles de lo que sería la deshabitación, «puesto que, como hemos visto, la dependencia psicológica responde más a una actitud que a un fenómeno tangible con parámetros biológicos».

Termina el artículo haciendo un repaso de la utilidad, a juicio del autor, de las distintas tendencias psicológico-psiquiátricas en este tema: psicoanálisis, teorías psicofisiológicas, conductismo, terapias grupales.

106

298. VAN DYKE, C. y BYCK, R.

«Cocaína», en *Investigación y Ciencia*. Barcelona, 1982; pp. 100-110.

Comienza con una introducción histórica en la que se describe, fundamentalmente, la penetración de la cocaína en occidente y en la medicina occidental. El comentario acerca de las primeras utilidades en medicina clínica sirve a los autores para aludir a algunas características farmacológicas de la cocaína.

El estudio de los efectos de las drogas sobre los consumidores constituye el bloque central del artículo. Quienes consumen cocaína como droga de evasión no pueden a menudo distinguirla de otras drogas, ni siquiera de un placebo. Describen diversas experiencias, fundamentalmente basadas en la relación entre efecto psicológico, aspectos fisiológicos —fundamentalmente concentración en plasma— y modo de uso. Acaban analizando el potencial adictivo de la cocaína, distinguiendo aquí este potencial en función del modo de uso también.

299. VARELA GARCIA, C.

«El abuso de drogas y su prevención», en *Estudios de Psicología*, n.º 25. Madrid, 1986; pp. 93-101.

Señalando la importancia que ha adquirido últimamente el enfoque psicológico ambiental o ecológico en relación al consumo de drogas, analiza los procedimientos psicológicos —control contingencial— que deberían formar parte de —o tomarse en consideración en— los programas educativos y de rehabilitación dirigidos a la

labor preventiva. Figuran, asimismo, tres cuadros-resumen; uno que senala el uso y efectos de las principales drogas y la diferencia entre consumo y dependencia; el segundo hace referencia al modelo educativo-cognitivo-conductual sobre consumo de drogas; el tercero señala los puntos de intervención para la prevención.

300. VARO, J.

«Algunas consideraciones sobre el tratamiento del alcohólico», en *Documentación Social*, n.º 35. Cáritas Española. Madrid, 1979; pp. 185-198.

Comienza con unas breves recensiones de los diversos enfoques existentes (moral, médico, psicológico, social) para continuar exponiendo los diferentes modelos teóricos y los enfoques terapéuticos que corresponden a cada uno de ellos. Presta, también, atención a los objetivos del tratamiento y la evolución del alcoholismo, para finalizar haciendo mención de los aspectos asistenciales.

301. VARO, J.

«El consumo de drogas en la población española», en *Cuadernos de Acción Social*, n.º 19. Dirección General de Acción Social. Madrid, 1985; pp. 7-20.

Los datos cuantitativos están basados en el estudio de EDIS de 1985, del que el autor fue el encargado del análisis y redacción del capítulo sobre consumo de drogas. En todo caso, como cuestión previa, realiza una llamada de atención sobre el problema sociosanitario de las drogodependencias legales y sobre la necesidad de disponer para el conjunto de datos sobre consumo, percepción y actitudes que puedan objetivar las actuaciones que se lleven a cabo.

Obtenidos a través de la aplicación del cuestionario Smart, expone una serie de datos relativos a los distintos usos de las diversas drogas, destacando entre ellos cómo el alcohol es la de inicio más temprano (entre 12 y 15 años), siguiéndola los inhalantes (con una media de 16,3 años).

302. VEGA FUENTE, A.

«La formación del maestro ante las drogas: teoría y práctica». Escuela Española, S.A. Madrid, 1985.

Revisión de cuál es la situación actual del profesorado en el aspecto de las drogas. Existe una gran demanda de formación y también la necesidad de comprender el problema en profundidad y en toda su complejidad, por lo que se proponen algunos modelos teóricos de formación para el profesorado, un modelo ideal de lo que debería ser el profesor que adquiere una formación específica sobre este tema, para mejor comprender y transmitir estos conocimientos.

Se señala también la necesidad de cursos de formación permanentes, tanto de Educación Sanitaria en general como cursos específicos, para lograr que los valores enseñados en el resto del currículum no estén en contradicción con los relativos a la prevención del abuso de drogas y asegurar la formación del individuo y grupos sociales dentro de una óptica de promoción de la salud colectiva.

303. VEGA FUENTE, A.

«Los maestros y las drogas». Mensajero. Bilbao, 1984.

Desde el ámbito pedagógico, uno de los pioneros en el análisis de las implicaciones y la prevención en el campo de las drogodependencias, aporta este material orientado a la formación del maestro en un campo muy descuidado en el currículum académico de los mismos.

Centrado en diez sesiones, ofrece la posibilidad de plantearlo a distintos niveles de profundidad. Ahora bien, lo que sí deja claro el autor es que en ningún momento pretende ser «el manual», sino una guía de autoformación sobre la que poder asentar los materiales necesarios para una comprensión más profunda de las situaciones relacionadas con drogas.

304. VEGA FUENTE, A.

«La educación escolar sobre las drogas», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 159-174.

108 Se centra en los años más recientes, a partir de 1974, fecha en la que se detecta la preocupación de la Administración por el problema de las drogas. Hace un recorrido por las diferentes actuaciones preventivas a lo largo del 74 al 80, explicando en qué consistían y llevando a cabo valoraciones sobre algunas campañas. Posteriormente centra su atención en las actuaciones realizadas a partir de 1980, refiriéndose al Centro Coordinador de las Drogodependencias (DAK), a la Comisión Interdepartamental y a las asociaciones, módulos psicosociales, servicios de salud mental y comisiones municipales.

Para terminar con las actividades que se han realizado después de la creación de la oficina del Lehendakari para la lucha contra las drogodependencias.

305. VEGA FUENTE, A.

«La formación de profesionales», en *El Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi 1987*. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz, 1987; pp. 175-188.

Recapitulación de las diversas actuaciones llevadas a cabo en Euskadi desde el gobierno autónomo para la formación de profesionales.

Recoge en concreto el programa de estudios de la escuela de formación de profesionales en drogodependencias.

Asimismo se ofrece una breve valoración de los distintos programas que se han llevado a cabo exponiendo las dificultades con qué se han encontrado y —sucintamente— los resultados obtenidos, aunque no existe una evaluación en profundidad de dichos programas.

306. VEGA FUENTE, A.

«El consumo de alcohol en el País Vasco: Problemática y respuestas», en *Revista Española de Drogodependencias*, vol. 12, n.º 1. Valencia, 1987; pp. 35-40.

Analizando las diferentes investigaciones que se han realizado en el País Vasco sobre consumo de alcohol y en especial entre la juventud, nos ofrece una visión de cuál es el alcance de esta problemática. A su vez, menciona las medidas más destacadas que se han llevado a cabo por parte del Gobierno vasco.

Propone una intervención educativa escolar que corresponde no sólo a la familia y la escuela, sino a todas aquellas instituciones que de forma directa tienen responsabilidades sobre los individuos.

307. VERDAGUER, A.; LOPEZ-COLOMES, J. L.; CAMI, J. y col.

«Estudio de los procesos patológicos en 176 ingresos de heroinómanos en un hospital general», en *Medicina Clínica*, n.º 82. Barcelona, 1984; pp. 9-12.

El aumento de la heroínomanía en nuestro medio en los últimos años ha ocasionado una creciente presión asistencial en los hospitales generales por procesos orgánicos relacionados con la toxicomanía. Los autores presentan un estudio retrospectivo de 176 ingresos de heroinómanos en el Hospital General de Ntra. Sra. del Mar (Barcelona) entre 1980 y 1983; tanto en los pacientes que ingresaron por alguna patología asociada a su toxicomanía como en los que fueron admitidos de forma programada para desintoxicación, se estudian los diagnósticos que motivaron su ingreso, así como todas las alteraciones clínicas y analíticas de interés detectadas durante su estancia.

109

308. WIKLER, A.

«Drogas II. Toxicomanía: Aspectos orgánicos y psicológicos», *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*, vol. IV. Aguilar. Madrid, 1974; pp. 10-16.

Toxicomanía definida como «diversos estados patológicos, cuyo criterio común es el consumo habitual de ciertos agentes químicos (naturales o sintéticos) pese a los efectos perniciosos que acarrear, tanto a nivel individual como social». Basado en diversas investigaciones, se abordan los aspectos orgánicos (farmacológicos y fisiológicos) y psicológicos, apoyados con descripción de experimentaciones clínicas. Se describen aspectos clínicos de la morfínomanía: cuadro tóxico, dependencia, deshabitación, síndrome de abstinencia, tolerancia, rasgos de la personalidad, características físicas, efectos crónicos. Reseña la teoría del condicionamiento instrumental y las recaídas tardías, y la del condicionamiento bifactorial de la reincidencia.

309. YUSTE GRIJALBA, F. J.

«Un punto de vista médico social sobre la dependencia de las drogas», en *Papers. Revista de Sociología*. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 1976; pp. 183-207.

Aceptando la definición de la OMS de dependencia y señalando la necesidad de considerar las dependencias como enfermedades, y el tratamiento médico como base de la recuperación hace un análisis epidemiológico cualitativo a nivel mundial, seguido de una etiología de la dependencia. Sintetiza las teorías de tipo fisiopatológico y psicopatológicas sobre el fenómeno. Trata de reflejar el significado de las drogas en la sociedad desde una perspectiva sociológica apoyada en la «anomia» de Merton, finalizando con unas consideraciones sobre la atención, dividida ésta en tres niveles: primaria, secundaria y terciaria.

310. ZARAGOZA, J. R. y LLANOS, M.

«Tabaco y salud». AC. Madrid, 1980.

Se ofrece una visión general sobre el tabaco —cultivo, industria y comercialización, y composición del humo— y sobre los efectos del mismo en el fumador, tanto psicológicos como fisiológicos. Se revisan en este último caso los efectos sobre la salud de algunos de los componentes del humo del tabaco y los efectos crónicos, dedicando un capítulo al tema del cáncer.

Se estudian igualmente los problemas psicológicos y fisiológicos ligados al abandono del hábito de fumar y se hace un repaso de los principales métodos que se han propuesto para conseguirlo. El texto termina con un capítulo sobre epidemiología del tabaquismo y otro sobre las limitaciones legales al uso del tabaco.

311. ZOTOV, A.

«La hepatitis», en *Mundo Científico*, n.º 3. Barcelona, 1983; pp. 878-890.

Resumen histórico de la hepatitis, los brotes epidémicos surgidos a lo largo del tiempo y los avances alcanzados en la identificación de los diversos agentes causales que dan lugar a los distintos tipos de hepatitis.

Posteriormente se centra en la hepatitis B, la estructura del virus, sus múltiples formas de transmisión, los estados de portador crónico y la relación existente entre hepatitis B con HBsAg persistente en sangre, y el cáncer primario de hígado. Continúa repasando las diversas técnicas de preparación de la vacuna antihepatitis B realizadas en distintos países desde el comienzo hasta las recientes investigaciones mediante ingeniería genética, así como los resultados de los estudios sobre su eficacia.

El artículo finaliza revisando la hepatitis A y las investigaciones realizadas para conseguir una vacuna, la hepatitis no-A no-B y la hepatitis por agente Delta.

312. ZULAICA, D. et al.

«Problemas médicos en heroinómanos», en *Anales de Medicina Interna*, n.º 3. Madrid, 1984; pp. 71-73.

Revisión de 105 ingresos consecutivos de heroinómanos por vía intravenosa en

110

el Departamento de Medicina Interna de la Residencia Sanitaria Ntra. Sra. de Aránzazu de San Sebastián, entre 1979 y 1982, para determinar las causas más frecuentes de dichos ingresos. Comienzan estudiando las características de la población adicta, para pasar a describir las principales patologías causantes de ingreso. Finalmente comparan los resultados obtenidos con otros trabajos similares.

Bibliografía en otros idiomas

Recensiones realizadas por:

Carlos Alvarez-Vara (médico psiquiatra)

Yvonne Solanas Pacheco (pedagoga)

400. ADVISORY COUNCIL ON THE MISUSE OF DRUGS

«Prevention: report of the Advisory Council on the misuse of drugs» (Prevención: informe del Consejo Asesor sobre abuso de drogas). Londres: HMSO, 1984.

Un pequeño libro, editado en 1984, que en cien páginas de texto escueto y concentrado expone con rigor y claridad definiciones, causas, situación actual, posibilidades de futuro, las responsabilidades y la investigación del campo de prevención respecto a las sustancias susceptibles de abuso. Le acompañan siete apéndices que describen fuentes de opinión experta, conclusión del equipo de trabajo y su composición, sugerencias para evaluación de diseños experimentales y lista de referencias. Es un manual valioso por su buena descripción y ordenación de los hechos en tan corto espacio.

401. ADVISORY COUNCIL ON THE MISUSE OF DRUGS. Department of Health and Social Security.

«Treatment and rehabilitation: report of the Advisory Council on the misuse of drugs» (Tratamiento y rehabilitación: informe del Consejo Asesor sobre el abuso de drogas). Londres: HMSO, 1982.

Una pequeña pero ilustrativa publicación, que describe con singular detalle la historia del abuso de drogas y sus abordajes terapéuticos en el Reino Unido desde 1920 (Comité Rolleston), exponiendo los cambios de filosofía y sus consecuencias en los diseños de la red de asistencia. Explica los modelos de asistencia existentes en la actualidad y hace un interesante examen crítico de su eficacia en cuanto a tratamiento y rehabilitación. Tras discutir el problema, considerándolo, en cambio, continuo, intenta establecer criterios para una red de servicios que sea útil frente a los cambios del futuro. Se estudian las necesidades básicas para formar especialistas en la materia, nuevas perspectivas para financiación de dispositivos y recoge, por fin, un sumario de conclusiones y recomendaciones muy objetivo, esperanzador y realista.

402. ALEXANDER, H. M.; CALLCOT, A.; DOBSON, A. J.; HARDES, G. R.; LLOYD, D. M.; O'CONNELL, D. L.

«Cigarette smoking and drug use in school children; IV factors associated with changes in smoking behaviour» (Consumo de tabaco y drogas en niños de edad escolar: cuatro factores asociados con cambios en el comportamiento), en *International Journal of Epidemiology*, vol. 12, n.º 1. 1983; pp. 56-59.

Se analizan factores asociados a los cambios de comportamiento respecto a fumar en una muestra de 6.000 niños en edad escolar (dos cohortes entre 10 y 12 años) seguidos durante 12 meses con dos evaluaciones randomizadas en el curso de un programa preventivo. Se definieron cuatro grupos: a) los que se iniciaron en el fumar; b) los que siguieron siendo no fumadores; c) los que dejaron de fumar, y d) los que siguieron siendo fumadores. Al comparar los grupos a y b se comprueba que los primeros son mayores de edad, tienen amigos que fuman, aprueban la publicidad del tabaco y tienen más dinero de bolsillo. La comparación entre c y d es que los primeros tienen hermanos que no fuman, son del sector más joven, no aprueban la publicidad y tienen menos dinero de bolsillo. Las estimaciones de las actitudes previas se consideran indicativas de la pos-

terior conducta fumadora o no fumadora (sin producirse cambio), y si el cambio de conducta se produjo, también se verificó cambio en la medida de actitudes (las correlaciones entre actitud y conducta fumadora parecen ser congruentes).

403. ANTINO, E. D.

«Tossicodipendenze in ambito militare: momente causali e fattori di prevenzione e in particolare relativi ad attività educativa-formativa e qualificazione dei quadri» (Drogo-dependencia en ambientes militares: causas y factores de prevención, en particular los relacionados con actividades educadoras-formativas de los mandos), en *Rivista de Medicina Aeronautica ed Spaziale*, vol. 45, n.º 1-2. 1981; pp. 117-138.

El autor, después de haber tomado en consideración las principales causas que son base de la actual inadaptación juvenil y del problema «drogas», en particular aquellas que están relacionadas con las FF.AA., recomienda en este ámbito diversos modos de prevención centrándolos en múltiples actividades que confluyen orgánicamente: preparación cualificada de los mandos, integrándolos con especialistas en psicología y sociología; mejor selección, orientación profesional y empleo del personal, creación de centros de socialización dentro de las unidades militares, intensificación de las relaciones entre las estructuras militares, familiares, escolares y laborales; educación sociológica y sanitaria, medicina preventiva e higiene mental, consulta con centros psicopedagógicos y servicios sectoriales de salud mental para el personal militar, etcétera.

116 404. BAILEY, W. J.

«Message source credibility in drug education» (Credibilidad de las fuentes de información en la educación sobre drogas), *Journal of School Health*, vol. 55, n.º 9. 1985; pp. 385-388.

1.734 estudiantes universitarios y 381 estudiantes de bachillerato participantes de un programa de educación sobre drogas contestaron un cuestionario sobre la credibilidad que les merecían las diferentes fuentes de información propuestas, para cuya comprensión no se requería más que educación básica de bachiller. Se les presentaron series de cinco respuestas elegibles, dentro de las que estaban, entre otras, tres propuestas cualificadas de la siguiente manera: a) fuente ordinaria que no exigía ninguna educación más que la elemental; b) fuente procedente de un nivel equivalente al grado preuniversitario, y c) fuente basada en conocimientos universitarios, procedente de profesores con experiencia. Esta última logró el máximo nivel de credibilidad. Aporta una revisión de otras encuestas realizadas similares a la estudiada.

405. BATTJES, R. J.; BELL, C. S.

«Future directions in drug abuse prevention research» (Futuros caminos a seguir en la investigación de la prevención para el abuso de drogas), en *Prevention Research: Determining drug abuse among children and adolescents*. Catherine S. Bell and Robert Battjes, (eds.) Rockville (Maryland). NIDA, 1985 (NIDA Research Monograph, 63); pp. 221-228.

Para muchos jóvenes el uso de sustancias tóxicas parece ser el resultado de presiones sociales; por tanto, el reforzar los aprendizajes encaminados a resistir las presiones

sería el más razonable de los modos de prevención. Pero no es realista el pensar que las presiones son fácilmente aislables y que son homogéneas. Tampoco lo es el considerar uniforme la respuesta a los programas preventivos. Se han investigado —con prácticamente ningún éxito— los factores que influyen en el paso de un uso experimental u ocasional hacia un abuso de sustancias. Además, pese a programas de información, educación o de abordaje de presión entre iguales, los resultados siguen siendo sensiblemente pobres. Quizá haya que variar la estrategia evitando centrarse en un solo objetivo de prevención y tratando de identificar mejor los grupos de riesgo, y diseñando para ellos programas específicos. Deben ensayarse para la población general diversos modelos de prevención con modelos cognitivistas y, en cualquier caso, establecer prioridades entre los ensayos cuando los recursos económicos son escasos.

406. BATTJES, R. J.

«Prevention of adolescent drug abuse» (Prevención del abuso de drogas en los adolescentes), *International Journal of the Addictions*, vol. 20, n.º 6-7, 1988; pp. 1113-34.

Los intentos de demostrar documentalmente la eficacia de los programas han dado muy escasos resultados. Se revisan múltiples ejemplos de esfuerzos por lograr sistemas de evaluación y se resaltan los abordajes de investigación en presión social y entrenamiento de habilidades sociales en el ámbito del consumo de tabaco, porque parecen ser las áreas más prometedoras y que podrían aplicarse con la debida adaptación a otros consumos. No obstante, la conclusión final es la de necesidad de investigación de variables de población más diferenciales y críticas que las habituales (sexo, edad de comienzo, experiencias previas, entorno familiar, etc.), y contemplar la posibilidad de abordar las poblaciones no escolarizadas, las que abandonan la escuela y otras que se estimen en riesgo. Sin el análisis comparativo de efectos de un programa en diferentes subgrupos no puede evaluarse suficientemente la eficacia de ninguna acción preventiva.

117

407. BELL, P.

«Antropological overview of substance abuse» (Perspectiva antropológica del consumo de drogas), *Alabama Journal of Medical Sciences*, vol. 21, n.º 2, 1984; pp. 162-165.

Es un estudio puramente teórico. Se cuestiona el porqué el consumo de drogas varía según los grupos étnicos y se hace énfasis en ciertos puntos a tener en cuenta, para que varíen incidencia, prevalencia y gravedad del abuso de drogas.

- a) Influencia cultural, sustancias legales según el grupo social.
- b) Establecimiento de políticas sociales claras.
- c) Influencia de los canales de comunicación.
- d) Campañas antitabaco como ejemplo de política social de extensión transcultural.
- e) El debate público como mecanismo de cambio social.

- f) La educación pública como instrumento de reforma.
- g) Detección precoz del problema.
- h) Consideraciones sobre la planificación de tratamientos.

Aunque hasta hace poco sólo se aceptaban tres modos de uso (religioso, medicinal y social) de sustancias, nuestra cultura ha delimitado, sancionado y extendido otro modo: la lucha contra el stress (sociedades drogadas).

408. BERGERET, J. y LEBLANC, J.

«Précis des toxicomanies» (Compendio sobre toxicomanías). París: Masson, 1984.

Es un auténtico breviario europeo con tres partes bien acotadas:

- 1.^a Los aspectos farmacológicos de las sustancias tóxicas habituales.
- 2.^a El adicto como individuo (aspectos de enfermedad, delincuencia, personalidad, urgencias médicas, tratamiento individual).
- 3.^a Drogadicción y sociedad (epidemiología, psicosociología, tráfico mundial, legislación nacional e internacional, antropología, economía, la familia, la mujer, la prevención primaria, abordaje terciario del tratamiento).

Termina con un apéndice, en el que establece conclusiones. Aun cuando se nota el peso de la profesión médica en la estructura del libro, las colaboraciones de otros profesionales hacen de la obra una exposición multidisciplinar para cualquier persona interesada sin especial cualificación.

409. BICKEL, W. K.; MARION, I., y LOWISON, H. J.

«The treatment of alcoholic methadone patients: a review» (Tratamiento de alcohólicos que siguen programas de mantenimiento con metadona: una revisión), en *Journal of Substance Abuse and Treatment*, vol. 4, n.º 1. 1987; pp. 15-19.

El alcoholismo es uno de los mayores problemas en los pacientes que están en mantenimiento con metadona: sin embargo, se han estudiado muy poco sus abordajes terapéuticos. Este trabajo revisa críticamente los diversos modelos ensayados, desde los que se plantean como objetivo la abstinencia total hasta los sistemas mixtos (terapia conductista apoyada con medicación), pasando por bebida controlada y tratamiento voluntario con sustancias de efectos antabús. Los que se han mostrado más ineficaces son los de abstinencia total bajo control y antabús. Sólo ha permitido objetivar cierto éxito, la terapia de combinación conductista-farmacológica, que hacía contingente el mantenimiento en metadona con la toma de antabús.

410. BLIZARD, R. A. y TEAGUE, R. W.

«Alternatives to drug use: an alternative approach to drug education» (Consumo de drogas: una alternativa de acercamiento a la educación sobre drogas), en *International Journal of Addictions*, vol. 16, n.º 2. 1981; pp. 371-375.

Se evalúa un programa de prevención secundaria, dirigido a adolescentes que ya son sujetos de abuso de diversas sustancias. Aunque la base era de información sobre las drogas y sus efectos de todo tipo, se hizo mucho énfasis en las alternativas de que se dispone para modificar los estados de conciencia (¿qué puede hacerse si uno se siente aburrido, triste, inhibido, etc. para cambiar sus drogas?) Se comprobó el alto nivel de conocimientos de las drogas, pero no de sus efectos, en lo que contaban con mucha información errónea. Se logró aumentar la forma de conciencia de los riesgos y disminuir la excesiva confianza ingenua en las drogas como único medio de alterar a voluntad los estados subjetivos de conciencia.

411. BOTVIN, G. L.

«Prevention of adolescent substance through the development for personal and social competence» (Prevención del uso de sustancias en el adolescente a través del desarrollo de la personalidad mejorando su comportamiento social), en *Preventing Adolescent Drug Abuse: Intervention strategies*. Thomas J Glynn, Carl G. Lenkefeld and Jacqueline P. Ludford (eds.). A Raus Review Report, Rockville (Maryland): NIDA, 1983. (NIDA Research Monograph; 47); pp. 115-140.

119

La iniciación al uso de sustancias empieza en la adolescencia y parece ser el resultado de la compleja interacción de factores sociales, personales, cognitivos, actitudes y comportamiento. Desgraciadamente, la evaluación de programas preventivos realizados, demuestra poca eficacia en los resultados. La «educación tradicional» parece ser inadecuada, pues está basada en falsas suposiciones y su enfoque es restringido. La «educación afectiva» hace poco énfasis en desarrollar habilidades que aumentan la competencia personal para resistir presiones sociales. La Teoría de Aprendizaje Social de Bandura (1977) y la Teoría de Comportamientos de Jessor y Jessor (1977) proponen que el abuso de sustancias es un comportamiento aprendido socialmente, propositivo y funcional, resultado de una interacción de factores personales y sociales. El estudio incluye el análisis de un amplio espectro de estrategias de prevención centradas en desarrollar actitudes de comportamiento en la vida y a aumentar la habilidad de resistir presiones sociales que inducen al uso de una o más sustancias.

412. BOTVIN, G. L.

«Substance abuse prevention research: recent developments and future directions» (Investigaciones sobre prevención en el abuso de sustancias: recientes descubrimientos y tendencias futuras), en *Journal of School Health*, vol. 56, n.º 9. 1986; pp. 369-374.

El abuso de sustancias sigue siendo uno de los problemas comunitarios más serios de EE.UU. Los programas de prevención escolares dan resultados desalentadores al evaluarlos seriamente. Pero en los últimos ocho años se han desarrollado dos modelos nuevos de prevención, centrados en los factores psico-sociales, que se cree son los que

provocan el abuso de sustancias. Uno está encaminado a aumentar la capacidad de los adolescentes a resistir las influencias sociales para el consumo de tabaco, alcohol y drogas. El otro se centra en desarrollar habilidades cognitivas de comportamientos personales y sociales. Más de 20 test basados en estos dos modelos demostraron un descenso significativo en el uso de sustancias. Es necesario investigar más, pero el resultado de estos estudios permite cierto optimismo.

413. BROWER, K. J., y ANGLIN, M. D.

«Adolescent cocaine use: epidemiology, risk factors and prevention» (El uso de cocaína en los adolescentes: epidemiología, factores de riesgo y prevención), en *Journal of Drug Education*, vol. 17, n.º 2; pp. 163-180.

Se revisan críticamente estudios epidemiológicos sobre uso de cocaína por adolescentes, identificando factores de riesgo que inducen al uso y discutiendo implicaciones en la prevención. Crece el uso de cocaína en la juventud debido a los bajos precios y a la disponibilidad del «crack», potente forma fumable de la cocaína. Aunque la mayoría dejan de usarla después de unas pocas experiencias, algunos sufren en breve consecuencias adversas. Los factores de riesgo en el inicio del consumo de cocaína son identificados como: género masculino, uso previo de marihuana, presión de grupo, falta de conexiones sociales entre familia y escuela, y causas psicopatológicas. Hay que estudiar más sobre estos factores, incluyendo la investigación de factores biológicos. La prevención debe dirigirse a preadolescentes que muestren característica de alto riesgo. Educadores y médicos son los más adecuados para encargarse de llevar este mensaje a la casa y a la escuela una vez que se hayan familiarizado con los nuevos usos de derivados de coca.

414. CRABTREE, B. L.

«Drug review: review of naltrexone: a long acting opiate antagonist» (Análisis de la naltrexona: un antagonista del opio), en *Clinical Pharmacology*, vol. 3. 1984; pp. 273-280.

Se discute brevemente la razón de usar narcóticos antagonistas para el tratamiento de la dependencia por opiáceos y se analizan química, farmacología, farmacocinética, eficacia clínica, efectos adversos y dosificación de naltrexona. La naltrexona es rápida y completamente absorbida por vía oral, pero sufre extracción y metabolismo al pasar por el hígado la primera vez. Tiene una vida media de 96 horas. El fundamental metabolito de naltrexona es 6-beta-naltrexol, presente en el plasma en mayores concentraciones que el sustrato. Los problemas en el estudio de la estrategia y la adscripción del paciente a los programas de mantenimiento ha hecho difícil un juicio adecuado de la eficacia de la naltrexona. Los estudios han demostrado que los pacientes que estuvieron libres de opiáceos más tiempo fueron los que se mantuvieron en naltrexona más tiempo también. Otros factores asociados en tratamientos con éxito incluyen terapia ininterrumpida de naltrexona, participación en programas multidisciplinarios de modificación de conducta, psicoterapia y apoyo familiar-social. Los efectos adversos más comunes son irritación gastrointestinal y, algunas veces, insignificantes alteraciones de la presión arterial.

415. CUSHMAN, P.

«Detoxification after methadone maintenance treatment» (Desintoxicación después de un tratamiento con metadona), en *Annals of the New York Academy of Sciences*, vol. 362; pp. 217-230.

Se expone una argumentación a favor de los tratamientos por sustitución con metadona: se defiende de las presiones existentes en su contra planteando que los mejores resultados terapéuticos hasta ahora logrados en su medio son los del grupo de más largo tiempo con metadona bajo control de prescripción y administración. Admite algunos puntos débiles de su formulación. Niega que se mantenga a los pacientes un tiempo «indebidamente largo» y explicita que el proceso terapéutico no se puede acelerar artificialmente, aunque abriga esperanzas en que los futuros agonistas-antagonistas alfaadrenérgicos minimizan el síndrome de abstinencia primario y mejoran la transición. Presenta dudas de lograr verdaderos cambios del «estilo de vida», aun en tratamientos con metadona mantenidos largo tiempo.

416. DE LEON, G.

«The therapeutic community: status and evolution» (Las comunidades terapéuticas: estado y evolución), en *International Journal of the Addictions*, vol. 20, n.º 6-7, 1985; pp. 823-844.

Se describe y analiza el papel actual de las comunidades terapéuticas en Norte América a partir tanto de investigaciones técnicas como de la experiencia práctica. Tras un breve esquema histórico del modelo y su perspectiva conceptual se pasa al análisis de la investigación de su desarrollo en los últimos veinte años, tomando en cuenta diversas vicisitudes como su financiación, en ciclos económicos de gran fluctuación, y los vaivenes de la opinión pública respecto a la percepción social del abuso de drogas. Merece especial atención el apartado de «investigación y evaluación» por sus comentarios sobre tasa de abandono de programa y los diferentes modelos alternativos de lo que se considera «éxito terapéutico» o «mejoría» en diversas comunidades terapéuticas, así como el estudio de las formas variables de retención en dos programas. El capítulo de «Implicaciones terapéuticas» desgrana y clasifica la clientela potencial, presentándola como un colectivo muy diverso que demanda muy diferentes modos de intervención, sin que se pueda establecer un perfil claro del individuo para quien se puede indicar como óptimo un tratamiento residencial-comunitario a largo plazo.

121

417. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

«Drug abuse and drug abuse research» (Abuso de drogas y su Investigación. II Informe Trienal de la Secretaría, Departamento de Salud y Servicios Humanos). Rockville: National Institute on Drug Abuse, 1987.

Una buena y amplia actualización de la situación en EE.UU. de todo tipo de sustancias (alcohol exceptuado) de abuso en el marco de la salud mental. Aunque las estadísticas sólo tienen aplicación local, el resto es de interés universal y comprende descripciones de las sustancias, tendencias de sustitución, nuevas formas de

uso, relaciones con SIDA, investigación básica sobre opiáceos endógenos, narcóticos opiáceos de síntesis y resultados de investigación preventiva y terapéutica. El capítulo de la nicotina sitúa al tabaco en paridad con otras sustancias más tradicionalmente peligrosas y dedica un amplio estudio sobre prevención.

418. DORN, N. y SOUTH, N.

«A land fit for heroin? Drug policies, prevention and practice» (¿Un país adecuado para la heroína? Estrategias, prevención y aspectos prácticos de las drogas). Londres: McMillan Education, 1987.

Monografía que aúna el trabajo de diez buenos conocedores del tema en el Reino Unido. La introducción incluye un diagrama de flujos de mercado y respuestas a ellos, y alude a la estructura de la economía mundial para explicar también el consumo de sustancias estancadas. De forma original se trata a la heroína como una «commodity» de alto consumo y el fracaso de los acuerdos internacionales para control de tráfico y supresión de cultivos, aludiendo no sólo a la economía de escala, sino a la política occidental de haber mantenido quizá estructuras tribales e inestabilidad política en países productores como medida de contención contra el comunismo. Debate la complejidad de abordaje que plantea el desempleo y otras carencias sociales primarias, y su relación con diversos patrones de uso en relación con el entorno más o menos desarrollado de las comunidades. Estudia las diferentes actitudes de respuesta ante la heroína por parte de diferentes comunidades y estructuras familiares, y las diferentes formas de tratamiento y rehabilitación que el Reino Unido ofrece.

419. FLAY, B. R.

«Mass media linkages with school-based programs for drug abuse prevention» (Relaciones de los medios de comunicación con los programas en las escuelas para la prevención del abuso de drogas), en *Journal of School Health*, vol. 56, n.º 9, 1986; pp. 402-406.

El papel más importante de los medios de comunicación en la prevención del abuso de drogas es hacer conocer los logros alcanzados en los programas realizados en el ámbito escolar, que han tenido buenos resultados. Este artículo lo enfoca teórica y empíricamente, y ofrece ideas para ponerlo en práctica. Revisa las perspectivas teóricas de Cartwright, Lazarfeld, Merton y Katz, se sugiere que usar con eficacia los medios de comunicación para prevención del abuso debe asegurar una buena difusión del mensaje, lograr la máxima atención del público objetivo, favorecer la comunicación interpersonal y reforzar los principios de monopolización, canalización y suplementación. Se sugieren varias maneras de alcanzar los objetivos. Los padres ven los programas de los medios como un medio óptimo de prevención en las escuelas y en la comunidad. El medio escolar juega un papel crucial en lograr la atención a estos programas, especialmente si los incorporan al currículum de una clase realizando discusiones interpersonales sobre este asunto entre estudiantes, estudiantes y profesores, y, especialmente, entre padres y estudiantes.

420. GALANTER, M. ed.

«Recent developments in alcoholism» (Avances recientes en alcoholismo), 4 vols. Nueva York: Plenum Press, 1983-1986.

Uno de los más extensos tratados sobre el alcoholismo, conciso en su literatura y amplio en su perspectiva.

Vol. 1: Genética. Tratamiento conductal. Mediadores sociales y prevención. Conceptos actuales en cuanto al diagnóstico.

Vol. 2: Aprendizaje y modelos sociales. Alcohol e hígado. Envejecimiento y alcohol. Antropología.

Vol. 3: Estudios sobre alto riesgo de alcoholismo. Prostaglandinas y leucotrienos. Efectos cardio-vasculares. Funciones cerebrales en bebedores sociales.

Vol. 4: Abuso combinado de alcohol y drogas. Tipología del alcoholismo. Síndrome de abstinencia. Consecuencias verales y electrolíticas.

Se trata de una publicación oficial de la Sociedad Médica Americana para el alcohol y otras instituciones afines, que se propone realizar un volumen por año que contenga los avances en todos los ámbitos de la investigación. Aun siendo la obra de un amplio panel de jóvenes investigadores, a lo largo de muchos artículos se ras-
123
trea con justicia la obra de predecesores como el profesor Jellinek. El detalle de los capítulos incluye temas de socio-epidemiología, neurobiología, neuropsicología, investigación animal, aspectos transculturales y de ecología cultural, farmacogenética, individuo y ambiente, la disponibilidad, prevalencia, aspectos económicos y estadísticos básicos para fines de investigación.

421. GERSICK, K. E.; GRADY, K.; SEXTON, E. y LYONS, M.

«Personality and sociodemographic factors in adolescent drug use» (Factores de personalidad y sociodemográficos en el consumo de drogas por adolescentes), en *Medical Research Review*, vol. 2, n.º 3. 1982; pp. 221-246.

Los últimos 30 años han generado de modo oscilante la suficiente aportación teórica para poder clarificar, según dos sistemas de factores, las variables relacionables con abuso de drogas:

1. Factores de personalidad: conformidad con los valores sociales, autoestima, autocontrol, búsqueda de sensaciones, psicopatología. Conclusión: no se ha podido determinar la influencia exacta de estos factores en el consumo de drogas, aunque sean fundamento de muy diversos programas preventivos e investigaciones en curso.
2. Factores sociodemográficos: edad, sexo, nivel socioeconómico, religión, pre-

sión de grupo, nivel de estudios, raza y etnia. Estos factores parecen ser más predictivos tanto del uso como del abuso de sustancias.

Plantea a continuación consideraciones para el futuro, destacando la importancia del entorno y la investigación sociodemográfica y diversas implicaciones en la prevención (con preferencia en las escuelas). La conclusión es que las variables sociodemográficas son, dentro de ciertos límites, las que ofrecen un sistema explicativo más interesante tanto en la investigación puntual como en la longitudinal, especialmente atendiendo a la correlación negativa entre religiosidad y uso de drogas.

422. GLASNER, B., LOUGHLIN, J. eds.

«Drugs in adolescent worlds» (Droga en los mundos de los adolescentes). The McMillan Press, 1987. Londres.

Once artículos que resumen una ambiciosa investigación sobre sociología de la salud, hecho con metodología cualitativa en una muestra de 100 adolescentes entre 12 y 20 años. Discute dos modelos conceptuales, el epidemiológico y el político, y tras perfilar el mundo del usuario de drogas y otros ámbitos de la adolescencia, aborda el estudio de los «mundos sociales». Tras exponer la metodología y el diseño de la investigación y preguntarse sobre la fiabilidad de las respuestas dadas por los adolescentes, analiza las causas del uso, los sistemas de distribución, la presión de grupo, las familias de los no usuarios, los padres consumidores de droga y las expectativas de futuro de los jóvenes.

423. GLYNN, T. J., LENKEFELD, C. G. (eds.)

«Preventing adolescent drug abuse: intervention strategies» (Prevención del abuso de drogas en los adolescentes: estrategias de intervención). Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, 1983. (NIDA: Research Monograph; 47.)

En diez artículos se revisa la importancia de los «media» en las campañas preventivas y la necesidad de complementarlas con programas de interés específico local; la influencia de familia y compañeros en la conducta social, así como el substrato credencial de los abusadores potenciales. En una de las aportaciones se presenta un modelo tridimensional de las acciones preventivas desde una perspectiva sanitaria que cubre psicología, personalidad, salud física y la vertiente social, intentando concretar qué es lo que aumenta la salud y qué es lo que la pone en peligro. Tomando como modelo un programa preventivo de enfermedades cardíacas se discute su posibilidad de adaptación al ámbito de la prevención en abuso de drogas. Se discute un programa piloto con estrategias de entrenamiento de habilidades básicas y de capacidad de resolver situaciones, y de oponer resistencia, que se probó sobre un modelo de retrasar el comienzo de fumar tabaco. Se explican alternativas de vida (académicas, deportivas y religiosas) que al parecer minimizan la tendencia de abuso frente a otras que puedan aumentarla. Se discuten modelos educativos en prevención del abuso, los abordajes preventivos basados en la familia y en análisis de valores sociales.

424. GOLDSTEIN, G. S.

«Institutional barriers to alcohol in drug abuse prevention» (Barreras institucionales para la prevención del consumo de alcohol y drogas), en *International Journal of Addictions*, vol. 20, n.º 1. 1985; pp. 217-231.

El artículo parte de la conciencia generalizada en la necesidad de realizar prevención y en la escasez de recursos oficiales para llevarla a cabo. Se plantean tres aspectos:

- A. Trabas institucionales: planificación sanitaria inadecuada, indiferencia y oportunismo políticos, factores económicos, ocultación de ciertos datos por estrategia (alcohol).
- B. Inadecuada secuencia de los programas de prevención: educación, incentivos económicos para alternativas, intervención, diagnóstico y tratamientos precoces.
- C. Ausencia de estrategias de prevención primaria verdadera.

Diversos autores coinciden a lo largo del artículo en marcar las tres etapas en la prevención y señalan la primaria como prioritaria (y menos atendida) por la ausencia de problemas y síntomas en sus individuos objetivos (clientes).

425. GOODMAN GILMAN, A. (et al.)

«Las bases farmacológicas de la terapéutica.» 7.ª Edición. Bogotá: Editorial Médica Panamericana, 1986.

El capítulo 23 (pág. 510-554), llamado «Drogadicción y abuso de drogas», es un resumen muy condensado de buenas definiciones conceptuales genéricas y contiene una somera, pero útil, descripción de los fenómenos de dependencia respecto a cada clase de sustancias. Asimismo, aborda los mecanismos de refuerzo del uso, factores psicosociales y tratamientos de cada una de las modalidades. Por otra parte, otros capítulos, 22 (analgésicos y antagonistas opiáceos), 17 (hipnóticos y sedantes), 19 (drogas en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos), 24 y 25 (estimulantes), contienen descripciones actualizadas de la farmacología de casi todos los productos. Por otro lado, toda la 2.ª parte (capítulos 4-11) expone una moderna visión global de las acciones a nivel celular (sináptico) de las sustancias que son capaces de modificar la transmisión sináptica por mecanismos neuro-humorales, que constituye una importante aportación de la ciencia biológica para la comprensión de los mecanismos de dependencia.

426. GOODSTAT, N. S.

«School-based drug education in North America. What is wrong? What can be done? (Educación sobre drogas en escuelas de Norte América: ¿Qué está mal? ¿Qué se puede hacer?) *Journal of School Health*, vol. 56, n.º 7, 1986; pp. 278-281.

Analiza la literatura experimental relacionada con el impacto de la droga en la

educación (incluye alcohol y tabaco). Las carencias más importantes están en la planificación, desarrollo, implementación y evaluación de programas. Da énfasis a la inadecuada identificación de objetivos (en los programas) y de grupos de interés, fallos para detectar dinámicas de influencia efectiva, falta de atención en la difusión y utilización de los programas por excesiva seguridad de que su dificultad los hace inviables, a priori, aun cuando con frecuencia se confunde evaluación del proceso (asequible) con evaluación de resultados (difícil).

427. GOODWIN, D. W.

«Alcoholism and genetics: the sins of the fathers» (Alcoholismo y genética. El pecado de los padres). *Archives of Genetical Psychiatry*, vol. 42, n.º 2, 1985; pp. 171-174.

Tras una referencia histórica al consumo del alcohol se establece que padres alcohólicos tienen con frecuencia estadística significativa más hijos varones alcohólicos y que en cerca del 50 por 100 de los ingresos hospitalarios por alcoholismo se recogen datos familiares de alcoholismo. Ya son muchos los estudios que sugieren tanto ciertos factores hereditarios en la alteración de la conducta con alcohol como en algunos fenómenos que dificultan la posibilidad de llegar a abusar de él (enrojecimiento intenso en algunas razas orientales). No se rechazan los factores socio-culturales en el desarrollo del alcoholismo, ni los laborales o personales, pero se insiste en la posibilidad de un alcoholismo primario con fuerte carácter de herencia y en la inquietud psicomotriz de los hijos de alcohólicos como un factor de gran peso predictivo.

428. GREEN, L. W.

«To educate or not to educate: is that the question? (Educar o no educar: ¿es ese el dilema?) *American Journal of Public Health*, vol. 7, n.º 6, 1980; pp. 625-626.

Se plantean las dos tendencias existentes sobre la conveniencia o no de impartir en la escuela secundaria educación sobre conducta relacionadas con las drogas o el sexo. Por un lado se considera que el informar a los adolescentes sobre estos temas es incitarles a experimentarlos, lo que implica gran riesgo. Por otro se considera beneficioso que tengan información sobre ellos, pues al conocerlos se evitarían hábitos sociales negativos. El primer planteamiento supone aumentar los riesgos a corto plazo y el segundo defiende el beneficio que se obtiene a largo plazo. El autor desarrolla el ejemplo de la educación sobre tráfico y la posibilidad legal de obtener el permiso de conducir a la edad de 16-17 años en Estados Unidos.

429. HALPIN, G.; WHIDDON, T.

«Drug education: solution or problem?» (Educación sobre drogas: ¿solución o problema? *Psychological Reports*, vol. 40, n.º 2, 1977; pp. 373-375.

En una muestra de 300 estudiantes de 12º (COU) de colegios grandes, medianos y pequeños se efectuó el estudio de la relación que existe entre el conocimiento

to de la droga y el uso de siete drogas diferentes: alcohol, anfetaminas, barbitúricos, LSD, marihuana y tabaco. El conocimiento de la droga estaba directamente relacionado con su posterior uso, aunque, en general, esta relación pudo calificarse de leve a moderada. Estos resultados parecen indicar que la educación sobre drogas, según sea la forma de impartirla, puede transformarse en un problema en vez de ser una solución, pero se necesitan más investigaciones antes de llegar a una conclusión definitiva.

430. HAWKINS, S.; DAVID, J.; NEDERHOOD, Britt

«Handbook for evaluating drug and alcohol prevention programs» (Manual para la evaluación de programas preventivos del abuso de alcohol y drogas). Rockville (Maryland): U. S. Department of Health and Human Services, Public Health Services; Office for substance abuse prevention, 1987 (LDHHS Publication ADM-87-1512).

Uno de los primeros documentos que reflexiona de forma específica y en lenguaje llano sobre múltiples cuestiones de actualidad. El texto incluye unas ventanas que propone la participación del lector y permiten una autoevaluación de los conocimientos. Desde la cuestión ¿por qué molestarnos en evaluar?, pasando por el diseño de la encuesta, la elección de preguntas clasificadas, de muestras, grupos de control, diseño de instrumentos de medida de resultados, organización y recogida de datos, análisis de resultados. Cuenta con dos apéndices que muestran un resumen de autoevaluación y un modelo de encuesta experimental. En su conjunto representa un programa para formación de equipos de evaluación en seis etapas.

127

431. HAWKINS, J. D.; CATALANO, R. F.

«Aftercare in drug abuse treatment» (Asistencia en el tratamiento del abuso de drogas). *International Journal of Addiction*, vol. 20, n.º 6-7, 1985; pp. 917-945.

La prevención de la recaída entre los drogadictos ya tratados es el primer objetivo de toda asistencia post-cura. Este artículo identifica diversos factores de la post-cura asociados con la recaída y pone en relación estos descubrimientos con el conocimiento de posibles avances en el seguimiento. Se resume toda la literatura importante publicada sobre la efectividad de estos avances y sus limitaciones. También describe una amplia gama de modalidades de intervención tras la desintoxicación.

432. KEELY, K. A.; SOLOMON, J.

«New perspectives on the similarities and differences of alcoholism and drug abuse» (Nuevas perspectivas en las diferencias y similitudes entre el alcoholismo y el abuso de drogas). *Currents in Alcoholism*, vol. 8, 1981; pp. 99-118.

Se revisan similitudes y diferencias entre alcoholismo y abuso de drogas desde una perspectiva biopsicosocial, haciendo uso de los últimos datos de la investigación. En el aspecto biológico se exponen las teorías modernas de endorfinas e isoquinoleínas, que ponen en tela de juicio las tradicionales consideraciones clínicas.

En el campo psicosocial se pone en juicio la utilidad del concepto de «personalidad adictiva», el dudoso impacto de las estrategias preventivas y el tratamiento común de alcohólicos y otros drogadictos. El informe del área social aporta un estudio transcultural de las dependencias y una sucinta revisión de las tendencias legales y políticas que pueden intervenir en los usos y los derechos humanos de los utilizadores.

433. KENNEDY, P. H.; STARRFIELD, S. L.; BAFFI, C.

«Using Lisrel analysis for drug research» (Empleo del sistema de análisis Lisrel para las investigaciones sobre drogas). *Journal of School Health*, vol. 53, n.º 4, 1983; pp. 277-281.

Se presenta el análisis Lisrel como un método de establecer relaciones entre las variables que determinan la causalidad. Lisrel es un programa de ordenador que utiliza un proceso de máxima probabilidad para analizar las ecuaciones estructurales. Las variables de las hipótesis analizadas pueden ser tanto las observadas directamente como las variables latentes. Lisrel se aplicó al estudio de los hallazgos de una investigación de la educación sobre drogas, a fin de determinar un modelo causal. El modelo Lisrel que se construyó fue contrastado con el modelo basado en el ANOVA (otro programa). El Lisrel obtuvo un mayor nivel explicativo para tratar el momento actual de las variables previas de los complejos humanos en el área sanitaria.

128

434. KLEEP, K. I.; HALPER, A.; PERRY, C. L.

«The efficacy of peers leaders in drug abuse prevention» (La eficacia de los líderes de opinión juveniles en el abuso de drogas). *Journal of School Health*, vol. 56, n.º 9, 1986; pp. 407-411.

Los resultados de las campañas preventivas realizadas en las escuelas por los líderes juveniles de opinión demuestran que son efectivas en la disminución del uso de tabaco. Esto demuestra la eficacia de usar líderes naturales del grupo en las campañas y revisa la literatura existente sobre ello. Se discute el método de selección de líderes y profesores presentando datos de las evaluaciones efectuadas por la Universidad de Minnesota. Los autores llegan a la conclusión de que los líderes de opinión son efectivos en la prevención de la drogadicción entre los adolescentes, pero es necesaria una mayor investigación que aclare las razones de por qué es mayor este impacto que el que parecen tener grandes líderes no pertenecientes al grupo objetivo con quien se trabaja y definir mejor las condiciones óptimas del impacto.

435. KOZER, N. J.; ADAMS, E. H.; eds.

«Cocaine use in America: epidemiologic and clinical perspectives» (Uso de cocaína en América: perspectivas clínicas y epidemiológicas). Rockville (Maryland): NIDA, 1987. (Research Monograph 61.)

Desde mediada la década de los 70 ha aumentado la prevalencia del abuso de cocaína en USA, habiéndose cuadruplicado entre 1974 y 1982 el número de perso-

nas que ha probado la cocaína al menos una vez. No obstante, el número de usuarios habituales parece estabilizarse entre 1979 y 1982. Sin embargo, parece claro que aumentan las urgencias hospitalarias asociadas al abuso de cocaína, lo que se puede interpretar más que por un nuevo aumento en tasa de consumo, como resultado de cambios en los patrones y las vías de uso. Se ha establecido una media de cuatro años entre el primer uso de cocaína y la solicitud de tratamiento por las consecuencias del abuso. Contiene 12 artículos sobre epidemiología, patrones de uso, consecuencias biológicas, neuroquímica, experiencias con utilizadores habituales voluntarios humanos, perfil del usuario, perspectivas de tratamiento y cambios en la forma de uso. Finalmente, presenta un sumario con recomendaciones. Incluye estudios sobre uso de «pasta» de coca (free-base o crack).

436. KRUPKA, L. F.; KNOX, L. A.

«Enhancing the effectiveness of alcohol and substance abuse prevention programs for children» (Cómo mejorar la efectividad de los programas de prevención para niños sobre el abuso de alcohol y drogas). *International Journal of Addiction*, vol. 20, n.º 9; pp. 1442-1453.

Unos escolares de 8.º de EGB realizaron una breve visita a un centro residencial de tratamiento de alcohólicos y drogadictos, y contestaron luego un cuestionario. Las respuestas fueron analizadas determinando el impacto de esta experiencia sobre exposiciones tradicionales hechas en clase sobre el abuso de sustancias. Las preguntas estaban encaminadas a sostener la hipótesis de que este breve encuentro serviría para obtener mayor información sobre abuso y cambios concomitantes en actitudes y comportamientos. Se esperaba que los visitantes tuvieran ideas menos ingenuas y menos idealismo sobre lo que significa abusar de las drogas. Como se esperaba, se encontraron grandes diferencias en las respuestas después de la experiencia respecto a la evaluación anterior a la visita.

129

437. LADER, M. ed.

«Psychopharmacology of addiction» (Psicofarmacología de la adicción). Oxford: Oxford University Press, 1988.

Manual muy práctico, pero enjundioso, que aborda los aspectos farmacológicos de las sustancias de abuso. Aunque se dedica más ampliamente a los opiáceos y al alcohol, no excluye el uso de la nicotina y los medicamentos psicotrópicos más usuales y el consumo de té y de café. Hace más hincapié en la compleja bioquímica que subyace al proceso de dependencia, pero establece un apreciable puente de relación con las estructuras biológicas y sociales que interaccionan en aquélla. De hecho, uno de los artículos (Psicofarmacología y psicología social: ¿complementarias o contradictorias?) analiza con profundidad y seriedad las funciones sociales del uso de sustancias, tanto legales como ilegales, e incluye otras conductas adictivas (juego) como modelos teóricos de referencia.

438. LEPINE, P.

«L'évolution des toxicomanies illégales en France au cours de la dernière décennie» (La evolución de las toxicomanías ilegales en Francia en el curso de la última década) *Bulletin d L'Académie Nationale de Médecine*, vol. 168, n.º 1-2, 1984; pp. 189-194.

La gravedad del problema en Francia toma características de epidemia juvenil. Enumera cuáles son las drogas más consumidas y su procedencia. Compara cifras obtenidas por las aduanas en cuanto al aumento del tráfico y detalla cómo se eluden los controles. Menciona logros de la Comisión Permanente de Lucha contra las Toxicomanías en materia de propaganda, consultas realizadas y satisfechas, y relaciones establecidas. Sanitariamente se constata que aumentan las muertes por sobredosis y que las hospitalizaciones se han duplicado en doce años. Concluye diciendo que la marea creciente que significa el problema no se arregla sólo con represión y asistencia, sino que es fundamental una masiva campaña de educación, de la que formen parte padres, maestros y médicos. Enumeran cuáles son las drogas más consumidas y qué procedencia tienen.

439. LEVKEFELD, C. G.

«The clinical connection drugs and crime» (La conexión clínica: drogas y crimen). *International Journal of Addiction*, vol. 20, n.º 6-7, 1985; pp. 1049-1064.

Se examina la relación entre las drogas y el crimen, con especial énfasis en la importancia clínica de combinar adecuadamente el tratamiento con el contacto con las autoridades de justicia criminal. Se revisan diversos estudios seleccionados y se acentúa la importancia histórica del sistema judicial en el tratamiento del abuso de drogas. Se utilizan diversos ejemplos para representar los dilemas que rodean a las drogas y al crimen, aunque se refiere al derecho americano y aporta una interesante exposición de paradigmas entre postulados legales y técnicos en el área de la drogodependencia.

440. MARTIN, J.; SIEGRIST, A.

«Moyens de lutte contre la consommation abusive de médicaments parmi la jeunesse» (Medios de lucha contra el abuso de medicamentos entre la juventud) *Revue Médicale de la Suisse Romande*, vol. 102, n.º 1, 1982; pp. 67-77.

Con motivo de una encuesta entre médicos del Cantón de Vaud (Suiza) sobre abuso de medicamentos entre los jóvenes, se aplicó la pregunta de cuáles serían las medidas apropiadas frente al problema. De los 466 médicos (49,2 por 100 del cuerpo médico en actividad) que han devuelto el cuestionario, 201 formulan sugerencias. El análisis ha permitido clasificarlas en tres grandes grupos: 46 por 100 de ellos proponen medidas de tipo restrictivo (prohibición, límites y control) a diversos niveles (médicos, farmacias, medios de comunicación, etc.), 23 por 100 recomiendan campañas de motivación-concienciación, reforzada en aquellos grupos, cuyo rol informativo y educativo es digno de ser tenido en cuenta (médicos, maestros, gente de los medios de comunicación, padres, etc.), 24 por 100 insisten en la nece-

sidad de satisfacer la falta de información a través de la enseñanza y el material educativo. Varios médicos señalan que hay ya un problema global de la sociedad, sólo el 14 por 100 coincide en que por ahora es mejor observar el fenómeno y la mayoría esperaría a reunir y analizar la información, y, según el caso, formular recomendaciones a través del Servicio de Salud Pública. También se discute el potencial y límites de los diversos medios en la lucha contra el abuso de medicamentos, juzgándolos a la luz de la situación en Suiza y de otras experiencias extranjeras.

441. MEERSEMAN

«Education sexuelle et affective. Médicaments et toxicomanie» (Educación sexual y afectiva. Medicamentos y toxicomanías). *Archives Belges*, vol. 41, n.º 11-12, 1983; pp. 467-472.

Enumera los principios a tener en cuenta para realizar una educación afectiva. Propone metodologías para clases de 5.º y 6.º de EGB. Detalla las ventajas y desventajas de la situación en Bruselas y plantea algunas reglas prácticas a seguir. Ofrece didácticamente tres planes de clase (con introducción, desarrollo y objetivos) sobre «Educación sexual y afectiva», «Medicamentos» y «Medicamentos y dependencia». Termina aportando conclusiones elaboradas por el grupo de trabajo (cuyo coordinador ha sido el autor) sobre inspección médica escolar y educación sanitaria, ya que este artículo forma parte del informe realizado sobre unas jornadas de estudio realizadas el 27 de mayo de 1983.

131

442. MICHAUD, P. A.

«Les adolescents ont-ils besoin que l'on s'occupe de leur santé? Revue des besoins de santé des adolescents à l'intention des professionnels de la santé» (¿Necesitamos ocuparnos de la salud de nuestros adolescentes? Revisión de necesidades sanitarias de los adolescentes según los profesionales de la salud). *Revue Medicale de la Suisse Romande*, vol. 102, n.º 11, 1982, pp. 1099-1115.

El propósito de este artículo es demostrar que la apreciación subjetiva de la salud en los adolescentes es más compleja de lo que parece, ya que todo depende de la definición que hagamos de «adolescencia», por una parte, y de «salud», por otra. Hace una distinción sobre «necesidades de salud percibidas por los mismos adolescentes» y «necesidades primarias en la salud de los adolescentes». Enumera: A) Factores a tener en cuenta en la prevención de la salud de este grupo humano: inmunización, factores de riesgo cardiovascular, accidentes de circulación, problemas psico-sociales y psiquiátricos. B) Diagnósticos y tratamientos en problemas de salud ligados a la adolescencia: acné, problemas ginecológicos, problemas de alimentación, ortopedia y médicos en general. C) Problemas de salud unidos a diversas condiciones o a diversos modos de vida: ejercicios deportivos, prácticas de la sexualidad, uso de drogas, violencia, trabajo y stress, enfermedades crónicas. D) Estudio analítico del mercado de servicios sanitarios: relaciones interpersonales entre el adolescente y quien se ocupe de su salud, disponibilidad y acceso a los servicios de salud, medicina ambulatoria, hospitalaria y preventiva. E) Conclusiones y perspectivas futuras.

443. MOSKOWITZ, J. M.; SCHAPS, E.; SCHAEFFER, G. A.; MALVIN, J. H.

«Evaluation of a substance abuse prevention program for junior high school students» (Evaluación de un programa de prevención de abuso de sustancias para estudiantes de bachillerato). *International Journal of Addiction*, vol. 19, n.º 4, 1984, pp. 419-430.

Se realizó una experiencia preventiva con alumnos de 7.º de Educación Básica, a los cuales se les aplicaron dos estrategias diferentes. Una consistía en un abordaje llamado ECM, de tipo afectivo sin estructurar, a modo de clase ordinaria dentro del currículum ordinario y dirigido por los propios profesores de aquellos alumnos. La otra modalidad consistió en un curso de corta duración pero intensivo, cuyo título fue «Educación sobre Drogas», dictado por un especialista en el tema. La escuela investigada realizó el programa «educativo» para todos sus alumnos y se les ofreció a todos los profesores realizar un entrenamiento para poder llevar a cabo el programa ECM. Como no todos lo realizaron, la variable se formó como significativa para control. La conclusión fue que apenas se registraron datos positivos que permitan mantener un programa informal como el ECM y que los diseños eficaces son los que se adaptan a cada micro-población escolar, con la participación activa de los alumnos.

444. MURRAY, D. M.

132 «Dissemination of community health promotion programs: The Fargo Moorhead hearth health program» (Difusión de una promoción de la salud para la comunidad: el programa de salud del corazón en Fargo Moorhead). *Journal of School Health*, vol. 56, n.º 9, 1986; pp. 375-381.

La difusión de los modelos de intervención y sus resultados comparativos es a menudo la fase más abandonada en el análisis y desarrollo de nuevos programas. Este artículo identifica posibles factores para una mejor difusión. Usa el ejemplo de cómo un programa de prevención de enfermedades cardíacas fue dado a conocer en una comunidad, proponiendo formas para que estos métodos puedan ser aplicados en un programa de prevención de uso de drogas en los adolescentes en otras comunidades próximas con la debida eficacia, ya que este factor de publicidad puede afectar el éxito del programa.

445. MUSTO, D. F.

«The American disease: origins of narcotic control» (La enfermedad americana: orígenes del control de estupefacientes). Oxford: University Press, 1987.

Nueva edición de un clásico en la literatura crítica, dirigida al público en general, que se publicó en 1973. Conserva el texto primitivo y se ha ampliado con un capítulo que analiza el período 1965-80. Recopila mucha información oficial y la compara con los hechos sociales y los múltiples cambios de actitud de la comunidad. Estudia anteriores epidemias de abuso de sustancias en los EE.UU. y se sorprende de la incapacidad de aprendizaje de la sociedad y la falta de memoria pública respecto a su propia historia. Ataca las frases convencionales de los políticos, según

las cuales la «guerra contra las drogas» aparece siempre como nueva y nunca vista, para después pasar a estar ya «en final del combate» que acabe con las drogas de una vez para siempre. Los hechos son otros. Analiza las consecuencias de la ley Harrison (1914), que convirtió, de la noche a la mañana, a pobres ciudadanos en delincuentes peligrosos y cómo han oscilado tolerancia e intolerancia desde entonces. Muestra su temor de que la intensidad actual de la intolerancia cree más problemas. Relaciona este hecho con la tensión racial y las hostilidades y angustias de los blancos en ciertos momentos. Su otra preocupación, la ausencia de memoria histórica, la trata pensando en algún sistema transgeneracional que permitiera conservar un recuerdo realista de los problemas para que no haya repetidas acciones y reacciones emocionales sin uso de experiencias anteriores.

446. NAKAMURA, R. M.; LESCAULT, C. M.

«Health behaviour survey of California school health educators» (Estudio del comportamiento sanitario de los profesores de educación de la salud de una escuela californiana). *Journal of School Health*, vol. 53, n.º 9, 1983; pp. 557-560.

El propósito del estudio fue valorar el comportamiento sanitario de los miembros de la Asociación de Educadores de la Salud de California, para determinar si éstos utilizaban sus conocimientos profesionales para mantenerse en un alto nivel de salud y para comprobar si se comportaban como modelos positivos en los programas de salud escolar. Se investigaron modelos de conducta en nutrición, drogas, ejercicios, riesgos y perfiles médicos. Se demostró que la mayoría practicaban lo que habían aprendido y enseñaban. Mantenían hábitos sanos de nutrición, con excelentes perfiles médicos y el ejercicio era el componente básico para la mayoría de los encuestados.

133

447. NATHAN, P. E.

«Failures in prevention: why we can't prevent the devastating effect of alcoholism and drug abuse» (Fallos en la prevención. ¿Por qué no podemos prevenir los efectos devastadores del alcoholismo y del abuso de las drogas?) *American Psychologist*, vol. 38, n.º 4, 1983; pp. 459-467.

Es un estudio de los esfuerzos de prevención del alcoholismo a nivel nacional, estatal y local. Los resultados revelan lo siguiente:

- a) La prevención ocupa una categoría inferior en el ámbito de la lucha contra el alcoholismo y la drogodependencia, que se explica por el orden de prioridades establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos.
- b) La prevención es un componente poco frecuente de los programas de salud para los empleados de la industria.
- c) Han aumentado las actividades de prevención dirigidas a grupos de riesgo, pero se echan de menos en cuanto a objetivos como la reducción de tasas de alcoholismo de la población en general.

- d) Aunque ya se ha reconocido a los conductores alcohólicos y al síndrome alcohólico fetal como uno de los problemas más importantes y son objeto de prevención, cierto nivel de debate en la opinión pública debilita los esfuerzos de prevención de este campo.

448. NOWLIS, H. H.

«Coordination of prevention programs for children and youth» (Coordinación de programas de prevención para niños y adolescentes). *Public Health Report*, vol. 96, n.º 1, 1981; pp. 34-37.

Se describen diversos programas que intentan prevenir el alcoholismo y la drogadicción, y los problemas mentales en niños y adolescentes, en especial el que realizó el autor durante ocho años en diversos colegios. Insisten en que la prevención es fundamental en tres áreas como «promoción de la salud social, física y mental», desarrollando los valores personales de cada individuo. Ha habido pocos progresos en la prevención de comportamientos destructivos (causantes de la drogadicción, alcoholismo, delincuencia, suicidios y depresiones). En éstos influyen factores decisivos para el buen o mal desarrollo personal: familia, colegio, amigos, trabajo, etcétera.

449. NURCO, D. N.; BALL, J. C.; SHAFFER, J. W.; HANLON, T. E.

134 «The criminality of narcotic addicts» (La criminalidad de los drogadictos). *Journal of Nervous and Mental Disease*, vol. 173, n.º 2, 1985; pp. 94-102.

Los más recientes estudios sobre la relación entre delincuencia y drogadicción (fundamentalmente en heroinómanos) realizados por profesionales independientes muestran un alto grado de consistencia en sus resultados. Conclusiones más generalizadas de ellos son:

1. Son un colectivo cuya delincuencia es muy variada e intensa: aunque no en su totalidad, buena parte de ella se relaciona con la obtención de dinero para proveerse de drogas.
2. Una alta proporción de los delitos no sólo son para la compra de droga, sino que conllevan conductas criminales graves sin relación ninguna estimable respecto a aquel objetivo.
3. Los estudios longitudinales demuestran, con datos evidentes, que en los períodos de consumo de drogas aumenta notablemente la delictividad de los individuos delincuentes habituales.
4. La mayor parte de los delitos no dan lugar a denuncia ni ulterior proceso, pero la investigación confidencial permite acceder a esta cuantificación relativa.
5. Aunque en su conjunto el colectivo de los drogadictos comete una gran cantidad de delitos, no son homogéneos en su conducta criminal. Algunos de ellos

delinquen habitualmente con mucha frecuencia, sin que se vea relación con su adicción, mientras que otros que delinquen con muy baja frecuencia sí parecen hacerlo en relación al consumo.

6. Se detecta el notable impacto de la posibilidad de tratamiento respecto a la dependencia y ulterior conducta delictiva. Aunque es difícil todavía determinar las características del adicto con mejor pronóstico por el tratamiento y mayor cambio conductal, queda claro que el peor pronóstico se asocia a la mayor historia delictiva previa al intento de tratarse.

450. ORLANDI, M. A.

«Community based substance abuse prevention: A multicultural perspective» (Prevención del abuso de sustancias basado en la comunidad: una perspectiva multicultural). *Journal of School Health*, vol. 56, n.º 9, 1986; pp. 393-401.

Dentro de lo multicultural, deben considerarse como elementos a tener en cuenta: usar su lenguaje, adaptarse a su nivel de acceso a la lectura comprensiva, acercarse a sus modelos ideales humanos (para cada grupo diferentes), seleccionar con cuidado sus mensajes y sus instrumentos de motivación, seleccionar al grupo-objetivo en estrecho contacto con él, evitar consideraciones apriorísticas de los grupos como «necesitados» o estigmatizados por sus peculiaridades, hacer permeable al grupo para que comparta la responsabilidad, convencer de la adecuación de un programa de promoción de la salud, luchar contra la entropía de los grupos que se sienten sin esperanza ni poder. Describe algunos factores culturales específicos (negros, hispanos, asiáticos, pieles-rojas) y estrategias de planificación de programas tanto de nuevo diseño como adaptando otros preexistentes. Se estudia la técnica de «linkage» para adaptar los programas al colectivo a quien se van a dirigir, a través de sus líderes naturales.

135

451. OSWALD, I.

«Dependence upon hypnotic and sedative drugs» (Dependencia de medicamentos hipnóticos y sedantes). *British Journal of Psychiatry*, n.º 9, 1985; pp. 272-277.

No existe el hipnótico «ideal» ni el que «induce un sueño natural», porque cualquiera puede producir dependencia. El ejemplo mejor conocido es el de los barbitúricos (introducidos en 1903), que, aunque eficaces si se usan adecuadamente, comenzaron a ser objeto de abuso en 1920. En la actualidad son otros muchos productos, solos o en combinación, los que están creando cierto estado de alerta por su abuso posible (benzodiazepinas, meprobamatos, qualonas, glutnemitida, etc.). Aunque generalmente sólo son usados moderadamente para dormir, pueden llegar a modificar la conducta y provocar cuadros abigarrados de disfunción del sistema nervioso que causan emergencias hospitalarias con difícil diagnóstico diferencial y tratamiento. Este último siempre ha de pasar por un síndrome de abstinencia, que en algunos casos requiere cuidados hospitalarios (barbitúricos), por lo que no es recomendable la retirada espontánea en casa. Siempre debe hacerse una historia clínica profunda del caso y pensar que exigirá un largo seguimiento. En los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de algunos procesos bioquímicos a nivel subcul-

tural ligados a la tolerancia y la dependencia que aún no han proporcionado claves para el tratamiento.

452. PERRY, C. L.; KLEEP, K.; HALPER, A.; HAWKINS, K. G.; MURRAY, D. M.

«A process evaluation study of peer leaders in health education» (Estudio y evaluación del proceso de utilizar líderes juveniles en la educación sanitaria). *Journal of School Health*, vol. 56, n.º 2, 1986.

Los líderes juveniles en la prevención ya no son una novedad, han demostrado fehacientemente su eficacia en la prevención del hábito de fumar. Pero hasta ahora no se había estudiado la percepción que los propios líderes tienen de los programas en que intervinieron. En el artículo se analizaron las opiniones de 207 líderes elegidos entre sus iguales (alumnos de 7.º grado de educación básica) y que intervinieron en una campaña antitabaco y otra sobre abuso de medicamentos. Se enfoca, sobre todo, a los juicios elaborados por los líderes respecto a su propia formación en el tema del programa, la influencia de éste en su conducta y actitudes, y la eficacia del programa y los componentes del mismo. Los resultados parecen ser alentadores en cuanto a seguir con este sistema por ser útil y valioso, tanto para los líderes como para sus compañeros de clase.

136

453. PERRY, C. L.; JESSOR, R.

«The concept of health promotion and the prevention of adolescent drug abuse» (El concepto de prevención sanitaria y la prevención del abuso de drogas en los adolescentes). *Health Education Quarterly*, vol. 12, n.º 2, 1985; pp. 169-184.

Se desarrolla un modelo conceptual tridimensional de promoción de la salud para prevenir el abuso de drogas en los adolescentes, basado en analizar el concepto de salud en cuatro campos: físico, psicológico, social y personal. Por otro lado, se propone el reforzar y aumentar las conductas sanitarias favorecedoras de la salud y debilitar-eliminar conductas que la comprometen. La posibilidad de intervención se hace en tres niveles: ambiental, personal y comportamental. También se describen los elementos de una campaña de prevención específica sobre salud cardíaca en Minesotta, que se usaron en una campaña de prevención de abuso de drogas en adolescentes. Se discuten comportamientos sanitarios, intervenciones educacionales y organizaciones comunitarias.

454 RAMSAY, A. W.

«Solvent abuse: an educational perspective» (Uso de disolventes: una perspectiva educacional) *Human toxicology*, vol. 1, n.º 3, 1982, pp. 265-270.

El inhalar disolventes no siempre se estima como una conducta potencialmente peligrosa y se tiende a minimizar. En septiembre de 1976 se realizó en una escuela especial de Glasgow un estudio sobre la amplitud y frecuencia del consumo de disolventes mediante un cuestionario estructurado. Aún escasean este tipo de estu-

dios. Las edades de los alumnos que lo cumplimentaron estaba entre los 11 y los 16 años. Se encontró que el grupo más vulnerable era el comprendido entre los 13 y 15 años. Un diez por ciento estaba relacionado con drogas, aunque la extensión del uso entre los que esnifaban variaba ampliamente, desde haberlo probado sólo una vez (50 por 100) a consumidores habituales (21,5 por 100). Las escuelas debían intentar determinar la existencia y la cantidad de los alumnos relacionados con el consumo, de forma que se pudiesen tomar las medidas adecuadas para definir la naturaleza del problema, reducir el número de los que inhalan y constatar la efectividad de las medidas, con una adecuada evaluación. Al informar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de disolventes, las escuelas pueden ayudar de forma positiva en la reducción del problema, pero no debe considerarse este papel distinto del que juegan otras instituciones, que, por su parte, desarrollan actividades en otros marcos de la comunidad.

455. REYNOLDS, J. E. F. (ed.)

«Martindale: The Extra Pharmacopeia» (Martindale: la extra pharmacopeia). Londres: The Pharmaceutical Press, 1982.

Libro de referencia universalmente aceptado con más de 100 años de publicación, periódicamente actualizada. Cubre los aspectos químicos, físicos, psicológicos, farmacológicos, terapéuticos y toxicológicos de 3.990 sustancias activas. Para cada sustancia se han resumido artículos monográficos de alta calidad con sus correspondientes referencias bibliográficas y documentales. La 28 edición incluye pequeños artículos sobre 1.120 sustancias suplementarias, quizá porque sin ser «medicina» han tenido o tienen algún interés en el ámbito de la ciencia Farmacéutica. Se incluyen algunos medicamentos en investigación. Finalmente, describe la composición de más de 900 productos farmacéuticos de venta directa en la farmacia no considerados como medicamentos de prescripción obligatoria.

137

456. RUEGG, F.

«For an overall approach to prevention: basic critical considerations» (Un enfoque global de la prevención: comentarios críticos básicos). *Boletín de Estupefacientes*, vol. 37, n.º 2-3, 1985; pp. 177-184.

La mejor prevención es lograr comprometer a los individuos para toda la vida, teniendo en cuenta sus valores espirituales, características psicosociales y diferencias personales. Son contraproducentes los programas de los medios sobre «famosos adictos», las informaciones publicitarias sobre drogas legales y los programas despersonalizados de educación sobre drogas. Los programas de asistencia y rehabilitación deben ser simultaneados con los de prevención dirigidos a los jóvenes (especialmente niños) para evitar que entren en el «círculo vicioso de la asistencia», que provoca el desinterés por la prevención y genera expectativas irreales de la sociedad. Los programas de prevención deben hacer más énfasis en las personas que en las drogas. Hasta ahora no han tenido mucho éxito a nivel general, pues no han podido sustituir a los valores tradicionales que aseguraban la cohesión de la sociedad. Las asociaciones juveniles que se apoyan en valores espirituales ayudando a la desintoxicación y a la reinserción son muy prometedoras, pues comprometen a

los jóvenes a ayudar a los de su edad más efectivamente que las intervenciones de instituciones. La familia es uno de los recursos más sólidos para la prevención y reducción del consumo.

457. SEMLITZ, L.; GOLD, M. S.

«Adolescent drug abuse: diagnosis, treatment and prevention» (Abuso de drogas en los adolescentes: diagnóstico, tratamiento y prevención). *Psychiatric Clinic of North America*, vol. 9, n.º 3, 1986; pp. 475-490.

138

Existe para los autores un claro y progresivo desarrollo en el consumo de drogas que comienza con el tabaco y el alcohol; sigue con marihuana y finaliza con cocaína, alucinógenos y otras drogas. Desciende el uso de marihuana, se mantiene el de alcohol y aumenta el de cocaína, que viene acompañado de serias consecuencias sanitarias, psicológicas y sociales, incluyendo depresiones, paranoias y fracaso escolar. Estos son datos importantes para diseñar prevención y tratamientos. En los programas de internamiento o de asistencia externa se requiere abstinencia en el consumo. Deben señalarse como causales un desarrollo disfuncional, escasez de recursos familiares e interpersonales, retrasos en el aprendizaje y enfermedades psiquiátricas concurrentes. El compromiso familiar es muy útil en el tratamiento. Los drogadictos tienen un impacto importante en la vida de sus allegados. La presión social es el enfoque más reciente en la prevención con posibilidades de éxito. La información directa a los adolescentes no produce en sí misma cambios inmediatos de comportamiento frente a las drogas, pero puede ayudar a un cambio en las normas sociales. Los programas de prevención deben dirigirse a los adolescentes que aún no han probado las drogas. El séptimo grado, o antes, es el punto de partida más adecuado en la prevención.

458. SMART, R. G.; MURRAY, C. G.; DRIF, A.

«Drug abuse and prevention programs in 29 countries» (Abuso de drogas y prevención: programas en 29 países). *The International Journal of the Addictions*, vol. 23, n.º 1, 1988; pp. 1-17.

Se revisan y resumen programas realizados a través de los informes emitidos en 29 países para el proyecto OMS «Bases y estrategias de prevención del abuso de drogas». Cada país proporcionó un amplio detalle de los antecedentes históricos de abusos y programas preventivos desarrollados. Los programas varían mucho en su diseño, de acuerdo con el grado y naturaleza del problema. El análisis del material indica que sólo en algunos países se reconoce la gravedad del problema. En algunos en los que no se reconoce, es obvio que no existe problema objetivo, mientras que en otros no se conoce su amplitud y por ello no se realiza ningún esfuerzo a este respecto. Se detallan: existencia o no de agencias administrativas oficiales ocupadas en el tema, sistemas de control legislativo y diferentes alternativas, entre las que se contabilizan actividades comunitarias (educación sanitaria, campañas especiales, maratones, rallies, exposiciones, seminarios, espectáculos, competiciones deportivas), educación para los padres, limitación del tráfico, modificación de leyes, educación preventiva en la escuela, educación por medios de comunicación de masas, programas de formación del profesional, sustitución de cultivos, promoción de

centros privados de salud, diagnóstico precoz, identificación de grupos de alto riesgo y prevención terciaria.

459. THE WHITE HOUSE CONFERENCE FOR A DRUG FREE AMERICA
(Washington 1988)

«The White House Conference for a drug free America: final report» (Conferencia de la Casa Blanca para una América libre de drogas: informe final). Washington: Government Printing Office, 1988.

En un año electoral el tema de abuso de drogas ha tomado un nivel de importancia política que ha promovido una toma de posición sintetizando opinión y acciones de toda índole a lo largo de cinco días de trabajo intenso y extenso. Revisa los aspectos de: prevención, educación, legislación, deportes, transporte, los medios de información, el ocio, los espectáculos, la organización federal, el control internacional, el mundo laboral, etc. Establece unas conclusiones generales que formula a modo de recomendaciones:

1. El Gobierno a todos los niveles y la sociedad en todos los estratos deben oponerse firmemente a la legalización de las drogas ilícitas.
2. El uso de las drogas ilícitas no debe ser considerado un delito sin víctimas.
3. Tanto el Estado federal como los gobiernos locales necesitan proporcionar más recursos en la guerra contra las drogas.
4. Los fondos destinados por el Estado federal y los gobiernos locales deben dedicarse a programas de probada eficacia, utilizarse con rapidez y agilidad, invertirse en plazos mayores de un año si las condiciones lo requieren y siempre basado en una política de total intolerancia respecto a las drogas ilegales.
5. El Gobierno federal no librará fondos de asistencia a la justicia a ninguno de los estados y administraciones locales que no desarrollen y lleven a cabo planes de sanciones para los utilizadores de drogas ilegales.
6. La Casa Blanca y las agencias de gobierno a nivel federal, estatal y local deberán desarrollar y realizar programas de recompensa para que se haga público el reconocimiento de individuos y organizaciones que hayan hecho contribuciones ejemplares en la lucha contra las drogas ilícitas.
7. La investigación sobre el uso de drogas ilícitas deberá realizarse en diversas áreas: educación, prevención, los medios de masa y el mundo del espectáculo, la persecución legal, los deportes, tratamiento, el mundo laboral y los medios de transporte.
8. El presidente convocará un comité bipartito (Banda Azul) compuesto por conferenciantes y otros representantes de los sectores privados y públicos, grupos de interés, ciudadanos jóvenes, comunidades profesionales y científicas.

cas, el deporte, los medios, los espectáculos y las organizaciones religiosas. Su fin será el vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de la conferencia de la Casa Blanca para una América libre de drogas.

9. La información disponible desde el Gobierno federal en los temas de drogas ilícitas será difundida de forma centralizada desde la Agencia Nacional para la Prevención de Droga.
10. La comunidad religiosa, sus líderes y miembros deben involucrarse activamente en la lucha contra las drogas ilícitas en este país.
11. El Gobierno federal establecerá y mantendrá actualizada la oportuna normativa para los laboratorios encargados de analizar muestras biológicas con drogas, y los gobiernos estatales serán encargados de otorgar licencias y vigilar sus procedimientos.
12. Deberá instrumentarse el modelo impositivo y las tasas que gravan la cerveza, los licores y el tabaco. El producto de los nuevos impuestos se usará para ayuda de los programas antidrogas.

460. TIMS, F. M.; LUDFORD, J. P. (eds.)

140

«Drug abuse treatment evaluation: strategies, progress and prospects» (Evaluación de tratamientos por abuso de drogas: estrategias, avances y perspectivas). Rockville: National Institute on Drug Abuse, 1986 (NIDA Research Monograph Series 51).

Reedición de una publicación importante que resume múltiples estudios sobre coste-oportunidad, eficacia-eficiencia de grandes investigaciones frente a la investigación basada en programas pequeños. Revisa los programas Americanos DARP (44.000 casos) y TOPS (12.000 casos) desde su inicio en 1981. Se exponen los resultados de PHOENIX HOUSE como comunidad terapéutica, diversos ensayos clínicos con medicamentos y ocho ensayos con psicoterapia dinámica. Se plantean cuestiones conceptuales de a qué se debe llamar recuperación, mejoría, recaída, así como la ponderación que debe establecerse en cuanto a cambio de sustancias, tipo de vida, abuso de alcohol y conductas ilegales. Un total de diez artículos, con introducción y epílogo realizado por el RAUS (Research Analysis and Utilitation System).

461. WARD, W. M. (ed.)

«Advances in health education and promotion» (Avances en la educación y promoción de la salud). Greenwich (Connecticut) (etc.): Jai Press, 1986, vol. 1, partes A y B.

Se trata de un nuevo intento editorial de resumir anualmente los resultados de las múltiples investigaciones en el campo realizadas en los Estados Unidos y las más importantes aportaciones de otros países.

Se divide en tres secciones:


- I. Estrategias en la educación y promoción de la salud.
- II. Fundamentos teóricos de la educación y promoción de la salud.
- III. Investigación y evaluación.

Merecen destacarse los trabajos de este primer volumen, que es, de hecho, una síntesis y puesta al día de las diferentes secciones que se mencionan. Aunque la materia es general, en su desarrollo están presentes algunos artículos sobre el tabaco en escuelas y en centros de trabajo.

462. WEISS, K. J.; GREENFIELD, D. P.

«Prescription drug abuse» (Abuso de medicamentos de prescripción médica). *Psychiatric Clinic of North America*, vol. 9, n.º 3, 1986; pp. 475-490.

Las consecuencias del mal uso de las medicinas en el mercado legal a través de prescripción o receta médica es responsable de una buena cantidad de morbilidad y mortalidad relacionada con otros abusos de drogas. Este tema incluye diversas dimensiones interrelacionadas: su sistema de regulación, la práctica habitual de su uso y sus efectos clínicos deseados. Se revisan en este trabajo los sistemas de control de recetas, tanto en sus aspectos históricos como en su situación actual. Asimismo se revisan los diversos modos en que pueden ser desviadas las sustancias recetadas hacia un uso inadecuado y cómo puede detectarse el abuso potencial a partir de su uso clínico. Se describen los tipos de prescriptor en riesgo de promocionar el abuso de medicamentos y se establecen posibles medidas para contrarrestar el riesgo por medio de educación al respecto, tanto para los médicos como para los pacientes.



**Publicaciones
de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional
sobre drogas**

REVISTA COMUNIDAD Y DROGAS
NUMEROS ORDINARIOS:

500. ALTES, J.; MESTRE, L., y FORTEZA-REI, J.

«Tratamiento hospitalario de la dependencia de heroína: Evaluación del primer año de funcionamiento de la Unidad de Desintoxicación del hospital «Son Dureta». *Comunidad y Drogas*, n.º 8, junio 1988. pp. 25-36.

Se intenta evaluar el funcionamiento de la Unidad de Desintoxicación del Hospital «Son Dureta» de Palma de Mallorca después del primer año desde su puesta en marcha. Creemos que el interés de dicha evaluación, al margen de los resultados obtenidos, sobrepasa nuestro ámbito, pudiendo servir de referencia para otras unidades de reciente implantación en Hospitales Generales del Insalud, además de aportar elementos para una mejor definición del papel de dichas Unidades dentro de la red pública de atención a drogodependientes en España.

501. BLANCO AGUILAR, J.

«El consumo de drogas en la provincia de Cádiz: un análisis cualitativo». *Comunidad y Drogas*, n.º 2, diciembre 1986. p. 41-60.

Este artículo recoge en síntesis el estudio cualitativo sobre consumo de drogas realizado en la provincia de Cádiz en 1984. A partir de grupos de discusión y entrevistas en profundidad se ha analizado la situación de los jóvenes en general y de los consumidores de heroína en particular, las relaciones que mantienen con los grupos con los que interactúan y el proceso por el que determinados jóvenes llegan a ser consumidores de drogas.

145

502. CABALLERO, L. y OTROS

«Dos años de experiencia del Registro Acumulativo de Drogodependientes de Madrid». *Comunidad y Drogas*, n.º 8, junio 1988. pp. 37-46.

Tras dos años de existencia del Registro Acumulativo de Drogodependientes de Madrid, se han perfeccionado los procedimientos de recogida y explotación de la información, la validez y fiabilidad de la misma y se ha conseguido la cualificación progresiva del personal en las tareas específicas que exige este instrumento de investigación. Cuando un Registro lleva funcionando varios años y se han resuelto satisfactoriamente los problemas de implementación, no existe procedimiento mejor para generar información fiable y comprensiva sobre redes de servicios complejas dependientes de distintas administraciones, monitorizar los cambios en las mismas, seguir cohortes de pacientes, comparar distintas áreas en relación a las drogodependencias y facilitar la investigación evaluativa y otras. De forma concreta, el Registro de pacientes de Madrid permitiría contestar preguntas como las siguientes: ¿qué tipo de drogodependientes se atiende en la red? ¿qué tipo de pacientes no se atiende de forma adecuada?, ¿cuántos y qué tipos de servicios se requieren?, ¿obtienen los pacientes en los centros lo que realmente necesitan?, ¿necesitan los pacientes lo que se les oferta en los servicios?

503. CAMI, J.

«Farmacología de la Cannabis». *Comunidad y Drogas*, n.º 7, marzo 1988. pp. 31-60.

Se revisan los aspectos más relevantes de la farmacología de la cannabis. Se hace un breve repaso de la historia de esta planta y de su introducción en la sociedad occidental como droga psicoactiva. Se analizan algunos detalles de su botánica con el fin de precisar las preparaciones más utilizadas en nuestro medio (marihuana y hashish) y la amplia serie de principios activos identificados. Se exponen las características farmacocinéticas de los cannabinoides. También se detallan los aspectos farmacodinámicos, con especial énfasis en los efectos depresores. Tras repasar la toxicidad aguda se describen las interacciones con otras drogas psicoactivas. Se exponen y discuten las consecuencias físicas y psíquicas de su consumo a largo plazo, así como la supuesta participación de la cannabis en la escalada al consumo de otras drogas. Finalmente, se resumen las principales conclusiones de dos informes internacionales publicados hacia 1982.

504. CAMPRUBI, J.

«SIDA: Prevalencia de la infección por VIH en ADVP. Situación actual y posibilidades de actuación.» *Comunidad y Drogas*, n.º 2, diciembre 1986. pp. 9-22.

Se describen las principales características de la infección por VIH, especialmente en ADVP. En España, el 53,6% de los casos de SIDA registrados son ADVP, mientras que el porcentaje de VIH + en ADVP se encuentra entre el 40% y el 80%, variando según zonas y según el origen de la muestra. El porcentaje de seropositividad es tanto más alto, cuanto más años de ADVP. Ante esta situación y su tendencia previsible, se sugiere la inmediata adopción de medidas preventivas.

505. DIEZ, M.; CABALLERO, L. y MUÑOZ, P. E.

«Estudio descriptivo de los drogodependientes que iniciaron tratamiento en los centros del Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad Autónoma de Madrid en los años 1985-86». *Comunidad y Drogas*, n.º 9, septiembre 1988. pp. 9-26.

A partir del Registro Acumulativo de Drogodependientes del Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad Autónoma de Madrid, se realiza un estudio descriptivo de los drogodependientes que iniciaron tratamiento entre el 1 de octubre de 1985 y el 31 de diciembre de 1986, investigando características sociodemográficas y de consumo y analizando las diferencias entre ambos sexos.

506. FERRER, X. y SANCHEZ, M.

«La formación de profesionales en materia de drogodependencias». *Comunidad y Drogas*, n.º 5/6, diciembre 1987. pp. 63-82.

Los autores revisan la evolución y la situación actual de la formación de los profesionales en materia de drogodependencias en España y en otros países, las razones que apoyan la necesidad de tal formación y el tipo de profesionales que la precisan.

Se analizan los problemas que dificultan la formación, los objetivos que ésta debe perseguir, sus posibles modalidades y contenidos, así como la relación entre aprendizaje teórico y práctico. Se constata la diversidad de instituciones implicadas en la formación, así como las necesidades de profesorado, evaluación y acreditación de los cursos formativos, y se discute la necesidad de una especialización en drogodependencias legalmente reconocida.

507. FIRCHOW, A.; BRES, R. y ROUGE, A.

«La política criminal participativa en el tratamiento de las toxicomanías». *Comunidad y Drogas*, n.º 7, marzo 1988. pp. 81-87.

Desde 1983, Francia ha adoptado una política criminal enfocada hacia la participación amplia de los ciudadanos en las acciones de prevención de la delincuencia. Esta orientación se ha plasmado a través de una verdadera descentralización de las estrategias preventivas mediante los Consejos de Prevención. Para la lucha contra las toxicomanías, el sistema de los «Mediadores sociales», que se inspira en una institución creada en los centros de enseñanza por el Ministerio de Educación, se revela como un programa tipo que corresponde a las opciones fundamentales de prevención definidas por los poderes públicos. Este sistema, que se ha ido mejorando progresivamente, está organizado en la actualidad por la ciudad de Montpellier en el contrato «acciones de prevención» 1986-1987 y constituye una experiencia original en el campo de la prevención de conductas desviadas en la ciudad.

147

508. FUNES, J. y GONZALEZ, C.

«Imágenes sociales, política criminal y proceso terapéutico en las drogodependencias». *Comunidad y Drogas*, n.º 3, marzo 1987. pp. 9-33.

Se analiza y discute la interrelación entre las imágenes sociales en torno a las drogas y las respuestas penales que sucesivamente se van dando. Ante las que parecen ser políticas criminales dominantes en Europa y las modificaciones legales que se anuncian, se ponen en evidencia las contradicciones que comportan y los efectos *perniciosos* que pueden generar. Se proponen los elementos básicos a tener en cuenta en la relación compleja y conflictiva que hoy en día se da entre el proceso penal y el proceso de recuperación de los drogodependientes. Finalmente se llama la atención sobre la cuestión de las medidas alternativas a la cárcel como algo básico al sistema penal, no sólo para los drogodependientes.

509. GEMMA POMAROL, L. S. y TORRALBA, L.

«Dependencia de la cocaína». *Comunidad y Drogas*, n.º 2, diciembre 1986. pp. 61-72.

En las últimas décadas se ha incrementado el uso de la cocaína de forma significativa. En este trabajo se analiza la situación actual en nuestro país y la de aquellos tratamientos que se están llevando a cabo en la actualidad así como los datos preliminares de nuevos abordajes terapéuticos.

510. GUARDIA, J.; MASIP, J. y VILADRICH, C.

«Estudio de seguimientos de adictos a la heroína a los tres años de su admisión a tratamiento». *Comunidad y Drogas*, n.º 3, marzo 1987. pp. 61-79.

Estudio de seguimiento de 73 adictos a la heroína, al cabo de tres años de su primera visita a nuestro Centro. Esta misma muestra ya había sido objeto de estudio clínico y un estudio de seguimiento, cuando se cumplió un año de su primera visita. Explicamos el método de seguimiento utilizado, que nos permite llegar a la valoración, tanto de su situación evolutiva actual como de las modalidades de tratamiento que han seguido, y, finalmente, establecer relaciones entre ambas. Se elaboran y validan algunas hipótesis, sobre el tiempo de permanencia en tratamiento o el programa realizado, y su relación con el estado evolutivo del adicto, al efectuar el seguimiento.

511. MARTI, V.

«Drogodependencias: El Proyecto Joven de Barcelona, una estrategia en Promoción de la Salud». *Comunidad y Drogas*, n.º 1, septiembre 1986. pp. 45-64.

El presente trabajo describe un programa de prevención inespecífica dirigido fundamentalmente a la población juvenil de una gran ciudad, concretamente Barcelona, y desarrollado desde una perspectiva de promoción de la salud. Resalta aquellos aspectos básicos, tanto en lo que afecta a objetivos como a metodología, que pueden servir de punto de referencia para su aplicación a otras realidades urbanas.

512. MARTINEZ, D.; DE LA FUENTE, L. y ARTEAGOITIA, J. M.

«Estudio descriptivo de los pacientes heroínómanos asistidos en centros de tratamiento en el período 1981-1985». *Comunidad y Drogas*, n.º 3, marzo 1987. pp. 35-59.

A partir de las historias clínicas de heroínómanos asistidos en 6 centros de desintoxicación, en cinco ciudades españolas, se realizan un estudio descriptivo (con una muestra de 593 pacientes) investigando diversas variables de tipo sociodemográfico y toxicológico, analizando preferentemente el comportamiento de ambos sexos.

513. MARTINEZ, R. M. y MARTIN, L.

«Patrones de consumo de alcohol en la Comunidad de Madrid». *Comunidad y Drogas*, n.º 5/6, diciembre 1987. pp. 39-62.

Se presentan los patrones de consumo de alcohol en la Comunidad de Madrid a partir de un estudio transversal. Entre los resultados destaca que el patrón más frecuente de consumo de esta población es el de un consumo habitual de cantidades moderadas de alcohol. No obstante, se comienza a observar, sobre todo entre los jóvenes (18-29 años), un nuevo estilo de beber, consistente en el consumo habitual de alcohol, pero en cantidades excesivas. Dicho consumo se inicia a unas edades cada vez más precoces y con una preferencia hacia la cerveza en vez del clásico consumo de vino de los bebedores de mayor edad. Además, los jóvenes también muestran tener las tasas de problemas relacionados con el consumo de alcohol más altas de todos los grupos de edad.

514. MEGIAS, E.

«Indicación terapéutica en drogodependencias». *Comunidad y Drogas*, n.º 4, septiembre 1987. pp. 9-27.

Se presenta de manera ordenada un esquema lógico de indicación terapéutica para drogodependientes. A partir del análisis de las circunstancias sociopersonales del sujeto y su correlación con unas determinadas estrategias de actuación, se señalan los objetivos terapéuticos posibles y las estrategias de intervención para conseguirlos. Por último, se analizan las distintas posibilidades existentes en las fases de desintoxicación y rehabilitación.

515. MEGIAS, E.

«Prevención del SIDA en drogodependientes y en grupos de riesgo afines». *Comunidad y Drogas*, n.º 7, marzo 1988. pp. 61-80.

Se analizan las principales dificultades para enfrentar la prevención del SIDA en los grupos de drogodependientes, así como las posibles estrategias de intervención. Tras fijar los diferentes objetivos que puedan ser abordados y en función del análisis anterior, se hace una propuesta genérica de diez actuaciones en diversos ámbitos.

516. MENDOZA, R.

«Consumo de alcohol y tabaco en los escolares españoles». *Comunidad y Drogas*, n.º 516, diciembre 1987, pp. 83-102.

En 1986 se realizó en diez países europeos por segunda vez el «Estudio sobre los hábitos de los escolares en relación con la salud». España ha participado en dicho estudio con una muestra de 2.835 escolares de 6.º y 8.º de EGB de todo el país. Se han estudiado diversas variables del estilo de vida relevantes desde una perspectiva de promoción de la salud. Este artículo incluye una descripción de la finalidad del estudio, su metodología y un resumen de los resultados, con especial énfasis en los datos relativos al alcohol y al tabaco.

517. NAVARRO, J.

«La incidencia de las drogodependencias en el medio laboral». *Comunidad y Drogas*, n.º 7, marzo 1988. pp. 9-30.

Este artículo es una síntesis del Estudio realizado por EDIS en 1987, a partir de una encuesta con una muestra de 2.000 entrevistas y varios grupos de análisis cualitativo, en base a un universo de unos seis millones y medio de trabajadores de todos los sectores productivos y zonas del país. Aborda el consumo de drogas y sus características, las motivaciones, las consecuencias de la drogodependencia, así como otras actitudes de los trabajadores ante este problema.

518. NAVARRO, J.

«Perfil básico del problema de las toxicomanías en España». *Comunidad y Drogas*, n.º 1, septiembre 1986. pp. 9-43.

Este artículo es una síntesis del estudio realizado por EDIS en 1984, en todo el territorio nacional con 6.000 entrevistas y varios grupos de análisis cualitativo. Aborda el consumo de drogas, las características de los consumidores y el policonsumo; así como las motivaciones y factores de riesgo, las fuentes de obtención de las drogas y las expectativas de los consumidores.

519. OLIVA, M.

«Los medios de comunicación social, ante las drogodependencias». *Comunidad y Drogas*, n.º 1, septiembre 1986. pp. 65-73.

El problema de la droga ha merecido una destacada atención por parte de los medios de comunicación en los últimos diez años. El análisis del tratamiento informativo que los medios de comunicación en su conjunto han dispensado a esta compleja realidad social revela un proceso de distorsión que se inicia en las propias fuentes que facilitan las noticias y se consume en el proceso periodístico, de tal modo que la visión final que se ofrece del problema no se corresponde con la realidad que la sustenta. Esta distorsión se produce, en primer lugar, por las muy especiales condiciones sociales y políticas en que se encuentra el país durante el período de la transición a la democracia y, en segundo lugar, por los profundos cambios que se están operando en los medios de comunicación de masas.

520. PAOLINI, E.

«El modelo sociosanitario italiano en la gestión de las tóxicodependencias». *Comunidad y Drogas*, n.º 9, septiembre 1988. pp. 27-49.

En el presente trabajo se pretende realizar una aproximación al estado actual del modelo sanitario italiano utilizado para hacer frente al problema de las tóxicodependencias. Se toman como referencia: documentación general sobre el tema, datos estadísticos proporcionados por el Gobierno y un estudio de campo de los servicios públicos y privados más representativos en regiones y ciudades cualitativamente desarrolladas. Quedan esbozados los aspectos más destacados del marco jurídico, la organización de la infraestructura sanitaria, las características particulares de las instituciones observadas y algunos datos epidemiológicos de interés; se concluye con un somero análisis de los elementos centrales del sistema poniendo especial énfasis en lo relativo a la utilización de los métodos grupales en el abordaje del problema.

521. PRIETO, J. L.

«La imagen de la droga en la prensa española». *Comunidad y Drogas*, n.º 4, septiembre 1987. pp. 29-45.

Se analizan y discuten los resultados de la investigación que, sobre los estereoti-

150

pos de la droga en la opinión pública, se realizó en doce diarios nacionales y regionales. El período estudiado abarca de septiembre de 1985 a mayo de 1986 recogiendo una muestra de 2.298 unidades redaccionales. La unidimensional (aspectos punitivos) y la homogeneidad de los diferentes medios, objeto del análisis, constituyen dos elementos del discurso informativo que contribuyen a constreñir la formación de la opinión pública sobre las drogodependencias.

522. ROCA, J. y ANTO, J. M.

«El Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías». *Comunidad y Drogas*, n.º 5/6, diciembre 1987. pp. 9-38.

La toma de decisiones en el campo del abuso de drogas precisa de una información mínima sobre el número de adictos y de sus características. Al ser difícil medir directamente esta cifra, se recurre a métodos indirectos y en particular a indicadores. Estos no permiten estimar la prevalencia de una manera exacta, pero recogidos continuamente en el marco de un sistema de notificación reflejan su tendencia. El Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT), pretende monitorizar la evolución de la magnitud de la prevalencia y de la incidencia del abuso de opiáceos y cocaína, a través de los valores de tres indicadores: inicios de tratamiento por adicción, urgencias relacionadas y mortalidad por drogas.

523. ROIG, A. y OTROS.

«Uso colectivo de jeringas y otros hábitos de consumo de heroína». *Comunidad y Drogas*, n.º 4, septiembre 1987. pp. 47-53.

En una muestra de 139 heroinómanos por vía endovenosa se estudia el hábito de compartir material de inyección. Se establecen comparaciones entre un grupo de consumidores que comparte jeringas al menos cada 2-3 días y otro que refiere no utilizar jeringas ajenas. Los individuos que comparten con mayor frecuencia presentan, comparados con los que no comparten, una mayor antigüedad en el hábito, menor higiene en el consumo endovenoso, mayor número de punciones diarias y mayor proporción de accesos febriles, antecedentes infecciosos y enfermedades de transmisión sexual en sus antecedentes patológicos. El colectivo femenino se diferencia únicamente en una menor edad media. Existe una percepción elevada del riesgo de infección por VIH, adoptando un 62,6% espontáneamente distintas medidas, siendo en su mayor parte ineficaces. Se muestran también las modalidades de consumo endovenoso de otras sustancias.

524. SALVADOR-LLIVINA, T.

«Función de los profesionales de la salud en la reducción de la actual prevalencia de tabaquismo en España.» *Comunidad y Drogas*, n.º 2, diciembre 1986. pp. 23-29.

La falta de una política globalizadora de promoción de la salud y control del tabaquismo, es presentada como el factor clave para explicar el incremento del consumo de tabaco en España en un 150% durante los últimos 30 años, mientras la población aumentó en un 22% en el mismo período. Se analiza la actual falta de concienciación

del problema por parte de los profesionales sanitarios (PS) y se enfatiza el papel crucial que deberían jugar en la reducción de dicho problema, tanto aportando elementos de presión al Gobierno, como desarrollando un «modelo» positivo en la comunidad. Cifras de consumo de 1985 muestran que, por el momento, el 64% de los médicos españoles (ME) son fumadores, mientras lo es sólo el 41% de la población general. Además, el 31% de los ME fuman todavía en presencia de sus pacientes.

Se resumen estudios sobre la función de los PS en la reducción del tabaquismo. Finalmente, y de acuerdo al modelo que explica el hecho de dejar de fumar como un proceso, se proponen diversos niveles de intervención por parte de los PS. Se presentan enfoques y recursos prácticos, haciendo especial hincapié en la «intervención mínima de ayuda al fumador» que debería ofrecerse desde la Asistencia Primaria y aprovechando los actuales centros de tratamiento de otras drogodependencias para ofrecer una ayuda especializada en los casos que así se requiriese.

525. SANCHEZ, C.

«Conocimiento y valoración de las medidas y servicios de atención a toxicómanos». *Comunidad y Drogas*, n.º 8, junio 1988. pp. 9-24.

Este artículo es una síntesis de dos investigaciones que EDIS llevó a cabo en 1987, por encargo del Plan Nacional sobre Drogas, basadas en la realización de dos encuestas, entre la población general (5.000 entrevistas) y los «Usuarios» (toxicómanos, familias y profesionales) de los centros ambulatorios de atención a toxicómanos (1.200 entrevistas). Aborda las opiniones contrastadas de dichos colectivos, así como su grado de conocimiento y valoración acerca de la problemática del consumo de drogas, del Plan Nacional sobre Drogas, y de las respuestas Institucionales, medidas y servicios existentes, tanto a nivel nacional como local. Asimismo, se analizan los diversos cauces de información sobre la problemática de las drogas.

526. TORRELLA, J.

«Más allá de la organización corporativa: Criterios para una intervención integral». *Comunidad y Drogas*, n.º 9, septiembre 1988. pp. 51-63.

La descentralización de competencias de las áreas a los distritos en el Ayuntamiento de Barcelona ha generado diferentes dinámicas de prestación de los servicios personales que deben ser tenidas en cuenta. La proximidad del órgano de gestión con el territorio y sus problemas, así como la posibilidad de organizar los recursos sin seguir únicamente criterios sectoriales ha generado una nueva dinámica de la intervención social. Se presentan aquí algunos criterios e interrogantes surgidos de la experiencia práctica que se ha venido llevando a cabo en los últimos dos años en el distrito de Nou Barris. Son elementos para un debate.

527. DE TORRES, S.

«Los programas de tratamiento con metadona en España». *Comunidad y Drogas*, n.º 1, septiembre 1986. pp. 37-43.

Se presenta la evolución del uso de la metadona en España desde el año 1980

a 1986. Se analiza el incremento de su prescripción como expresión de un déficit asistencial a otros niveles, y se hace una referencia al uso no terapéutico y su derivación hacia circuitos de uso ilícito. Se contempla el desarrollo de la normativa legal al respecto y la modificación que ha supuesto su aplicación en los últimos meses, ordenándose de forma correcta tanto la prescripción como la dispensación. Finalmente, se realiza una descripción de las características más relevantes de los pacientes que han sido tratados por este sistema.

528. VELLOSO, A.

«Drogas y escuela en el Reino Unido». *Comunidad y Drogas*, n.º 8, junio 1988. pp. 47-55.

En este trabajo estudiamos la labor que las escuelas británicas realizan para luchar contra el consumo de drogas entre la juventud. En primer lugar realizamos un breve recorrido por los estados de opinión de diversos estamentos sociales, relativos al consumo de estupefacientes. Tras presentar las actividades de las Autoridades Educativas Locales frente al problema de las drogodependencias, nos ocupamos de la educación sobre las drogas en la escuela primaria y secundaria; participación de los padres, enseñanza sobre medicinas y drogas ilegales, educación de la salud, recursos didácticos, atención personal a los alumnos e influencia de la pandilla. Terminamos con un repaso de las evaluaciones realizadas a esta educación, cuyos resultados son escasamente alentadores.

153

REVISTA COMUNIDAD Y DROGAS

MONOGRAFÍAS

529. ABEIJON, J. A.

«Los sistemas en la demanda del toxicómano». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 1, mayo 1987. pp. 21-33.

Se examinan detenidamente diversos indicadores de la relación establecida entre las personas toxicómanas y las estructuras terapéuticas a los que se denomina «juegos de poder». En este sentido se analizan «juegos de poder» implicados en la relación terapéutica como la urgencia, la dramatización, la delegación, el pseudoacuerdo, el ausente y se abordan cuestiones referidas a la voluntariedad del paciente, del entorno familiar y del equipo terapéutico.

530. ARCA, S. y DITTA, G.

«Drogodependencias y Atención Primaria en Italia». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 5, diciembre 1988. pp. 95-100.

El informe resume las diversas fases por las que históricamente ha pasado el desarrollo de las medidas para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las dro-

godependencias en Italia, especialmente por lo que respecta a la organización y el funcionamiento de los servicios públicos territoriales.

A partir de una primera fase en la que la responsabilidad de las medidas se confiaba a todas las instancias sanitarias normales (médicos de cabecera, ambulatorios, hospitales), medidas que eran principalmente de carácter médico-farmacológico, se ha pasado a la creación de servicios específicos para las toxicodependencias, con competencia en un ámbito territorial limitado, en los que operan equipos multidisciplinares en colaboración con las demás estructuras públicas y privadas.

531. CANCRINI, L.

«Hacia una tipología de las toxicodependencias juveniles». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 1, mayo 1987. pp. 45-57.

Se presenta una nueva forma de conceptualizar distintas toxicomanías juveniles, siguiendo criterios de valoración referidos a la persona del toxicómano y de la comunicación con su familia. Se describen la toxicomanía traumática, a partir de neurosis actual, de transición y sociopática.

532. CARRASCO, F.

«Abordajes terapéuticos con la familia del toxicómano». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 1, mayo 1987. pp. 59-74.

Se exponen los principios básicos de diferentes escuelas de terapia familiar continuando con la presentación de diversos enfoques referido al trabajo con personas toxicómanas y sus familias desde ópticas relacionales.

533. COLETTI, M.

«Organización de los servicios y formación de los trabajadores sociosanitarios». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 1, mayo 1987. pp. 81-86.

Partiendo del supuesto de que no hay una única fórmula asistencial para la rehabilitación de personas toxicómanas, se presentan principios comunicacionales que pueden ser tenidos en cuenta en el funcionamiento de servicios y grupos profesionales diversos.

534. COLETTI, M.

«Teoría y epistemología del tratamiento relacional de las toxicodependencias». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 1, mayo 1987. pp. 11-19.

Se realiza un breve recorrido histórico sobre el nacimiento de la terapia sistémica y relacional como teoría psicoterapéutica. A continuación se presenta el enfoque relacional en sus principales formulaciones teóricas aplicables al trabajo con personas toxicómanas, explicando el significado que el síntoma toxicomanía cumple en el contexto familiar.

535. COLETTI, M.

«La terapia después de la crisis: reestructuración, separación, reconstrucción». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 1, mayo 1987. pp. 75-79.

El objetivo de suprimir el síntoma toxicomanía individual no basta. Es preciso reconstruir el camino de la relación familiar a partir de la abstinencia. En este artículo se señalan posibilidades de trabajo terapéutico con el núcleo familiar para lograr una reinserción satisfactoria y se presenta la evolución de un caso clínico concreto para ilustrar el proceso de cambio.

536. FORTEZA-REI, J.

«Formación de los profesionales de Atención Primaria para abordar la atención a drogodependientes». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 5, diciembre 1988. pp. 53-59.

El fenómeno de las drogodependencias si se hace referencia a las llamadas drogas ilegales es un problema epidémico reciente. Es evidente que los sistemas sociales y sanitarios, al no caracterizarse por la rápida respuesta ante nuevos problemas, en el momento actual tienen una deficiente formación de sus profesionales. Este fenómeno es nuevo tanto para el recién licenciado o diplomado, como para quien se encargó de su formación. En este sentido, analizaremos la situación actual, las propuestas y las posibilidades existentes así como los objetivos que se pretenden.

155

537. GERVA, J.

«Psicofármacos en Atención Primaria». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 5, diciembre 1988. pp. 61-69.

Entre las drogodependencias sólo hay una que, habitualmente, empiece y termine en los servicios sanitarios: la dependencia de psicofármacos. Los psicofármacos son medicamentos que se obtienen en la farmacia a través de la receta médica. Su uso racional implica utilizarlos en tiempo, lugar y contexto adecuado. Existen múltiples hechos que demuestran su uso irracional, tanto por exceso (sedantes, hipnóticos, analgésicos, etc.) como por defecto (antidepresivos y estupefacientes). La permisividad social, la defectuosa organización del trabajo en atención primaria y la falta de formación de los médicos prescriptores son factores que influyen en las drogodependencias a psicofármacos.

538. GOOS, C.

«Problemática de la atención a drogodependientes». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 5, diciembre 1988, pp. 7-13.

El abordaje del tratamiento de las drogodependencias dentro del sistema de atención primaria es una tarea, aunque difícil, necesaria e interesante.

A pesar de existir pocos datos sobre el número real de drogodependientes que acceden al sistema sanitario, parece que es un pequeño porcentaje. Con el fin de atraer

a este tipo de pacientes, en muchos países se ha tendido a incrementar la diversidad de los tratamientos ofrecidos, aunque no siempre estrictamente coordinados por las autoridades sanitarias. La necesidad de llegar al máximo número de drogodependientes se ha convertido en un imperativo a raíz de la epidemia de SIDA.

Los criterios de eficacia de los tratamientos se han ido ampliando y ya no sólo se consideran eficaces aquellos programas que consiguen la abstinencia inmediata, sino también aquellos que consiguen reducir la implicación de los clientes en actividades delictivas o que mejoren las relaciones laborales o de estudio.

539. HOYUELOS, R.

«El terapeuta como parte del problema: Modelos, cadenas, sistemas terapéuticos». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 1, mayo 1987. pp. 35-43.

Se exponen distintas fórmulas asistenciales dirigidas a personas toxicómanas. Se recomienda la implicación personal del terapeuta en los distintos procesos rehabilitadores para no olvidar la permanente situación relacional que siempre existe en todos los sistemas terapéuticos entre los diversos componentes que la forman.

540. NOORLANDER, E.

«Drogodependencias y Atención Primaria en Holanda». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 5, diciembre 1988, pp. 81-93.

El sistema de asistencia a los drogodependientes en Holanda está cambiando rápidamente, debido a un mayor conocimiento del problema y a una política general sobre la droga, que viene a sustituir las antiguas diferencias territoriales.

En 1972 hubo una rápida expansión del consumo de heroína que sobrepasó las posibilidades de los centros de tratamiento que existían; la solución que se adoptó fue el empleo de metadona, en principio como una desintoxicación a corto plazo, pero después como un «sistema de bajo umbral», en el que se administraba metadona sin condiciones.

El uso extensivo de metadona corre el riesgo de convertirse en un simple sistema de suministro de droga, pero ha demostrado algunas ventajas evidentes.

Actualmente existe controversia sobre qué tipo de pacientes deberían ser tratados en un centro de Atención Primaria y sobre las vías de acción de los médicos de familia, que dependerán de su actitud personal, conocimientos y de la situación local.

541. REINA, F.

«Relación de la Atención Primaria con la Atención Especializada a drogodependientes». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 5, diciembre 1988. pp 45-52.

La atención a las drogodependencias debe realizarse de forma integrada por los

equipos de atención primaria y atención especializada. Las características específicas de ambos equipos hacen posibles el establecer en cada uno de ellos objetivos complementarios. Se exponen las dificultades de los equipos básicos y especializados para atender los problemas derivados del consumo de drogas así como los conflictos más habituales en las relaciones entre ambos y algunos caminos para solucionarlos.

542. RODRIGUEZ, M. y SANZ, R.

«La familia del toxicómano desde un abordaje sistémico». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 1, mayo 1987. pp. 87-103.

Se presentan las conclusiones de un estudio realizado en un barrio de Madrid con toxicómanos y sus familias destacando los diversos tipos de relación que se establecen dentro del grupo familiar y la influencia que el problema de la persona toxicómana crea.

543. RUIZ GIMENEZ, J. L.

«Funciones de la Atención Primaria de Salud en la atención a drogodependientes». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 5, diciembre 1988. 15-29.

La drogodependencia en su más amplio sentido es un problema de salud existente con distinta importancia en las diferentes comunidades, clases sociales y pueblos de nuestro país. Expresa con claridad la dimensión multicausal y ecológica de los problemas de salud de una sociedad históricamente determinada.

157

La estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS) es la política de salud más idónea para poder abordar esta problemática de salud de las drogodependencias. Estrategia que debe caracterizarse por su orientación a satisfacer las necesidades de salud; su carácter integral de atención programada, continua, eficiente y científica sobre el individuo, comunidad y medio ambiente; su enfoque profiláctico y educativo; el trabajo en equipo múltiple interdisciplinar; ser parte de un sistema integrado de servicios socio-sanitarios públicos y contar con la participación activa de la Comunidad.

Para ello es necesario que se extienda y consolide en todas las Comunidades Autónomas la estrategia de APS a través de los Equipos de Atención Primaria.

544. ROMEU, R. y BAULENAS, G.

«Funciones de los servicios sociales comunitarios en la atención a drogodependientes». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 5, diciembre 1988. pp 31-44.

En el presente artículo se hace una breve descripción de los Servicios Sociales y de su división en Servicios de Atención Primaria y Servicios Especializados, centrándose principalmente en los primeros.

Se aporta la experiencia desarrollada en Atención Primaria en el Distrito de Nou Barris de Barcelona. Consiste en una Atención Primaria en los Servicios Personales siguiendo un esquema de coordinación entre diferentes profesionales, que garantizan

la atención individual a través del proyecto de «Primera acogida». Desde la actuación global en la prestación de Servicios Personales se interviene de manera inespecífica sobre el problema del consumo de drogas, aunque en determinadas circunstancias para abordar específicamente el problema de las drogas, los equipos de profesionales cuentan con la intervención de un psicólogo especialista en prevención de drogodependencias.

En una segunda parte se expone el proceso seguido en relación al tema específico de las drogodependencias y la evolución en los diferentes tipos de demandas para dar solución a esta problemática.

545. VV. AA.

«La imagen de la droga en la prensa española». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 2, diciembre 1987.

Investigación sobre el contenido de los espacios dedicados a tratar el tema de las drogodependencias en la prensa escrita española. Se analizan 2.298 unidades redaccionales, provenientes de diez diarios de diferentes tendencias y ámbito geográfico, y cinco revistas de ámbito nacional, durante un período de ocho meses. Se estudian los aspectos retórico formales de las noticias, los sujetos de las mismas, los campos temáticos de la información sobre las drogodependencias, etc. Se incluye un apéndice metodológico donde se explicitan las diferentes categorías y conceptos utilizados en la investigación.

546. VV. AA.

«Incorporación social de colectivos marginados». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 4, octubre 1988.

Se recoge, en las páginas de este libro, las jornadas que sobre incorporación social de colectivos marginados coorganizaron la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas y la Secretaría de Drogodependencias del Gobierno Vasco. En el texto, se exponen las experiencias que en el ámbito de la reinserción social se realizan en distintos espacios territoriales (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.), así como, un análisis de los resultados de dichos programas, la convergencia de intervenciones y la imprescindible colaboración que resulta de este hecho. En resumen, nos encontramos ante una recopilación de experiencias, de gran utilidad, que permite conocer y evaluar, tanto las actividades como los recursos utilizados en este campo.

547. VV. AA.

«Modificaciones penales y atención a personas con drogodependencias». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 3, mayo 1988.

Se recogen las ponencias presentadas en las jornadas del mismo nombre que, organizadas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en colaboración con el Ministerio de Justicia, se celebraron en Madrid en diciembre de 1987.

A través de las intervenciones de distintos profesionales: profesores de Derecho Penal, magistrados, psicólogos, responsables de las distintas áreas administrativas, etc.; se analizan, tomando como referencia la reforma del Código Penal en materia de drogodependencia, diversas cuestiones de la criminología y la ley penal en estas materias, así como la situación en la que se hallan los sujetos afectados por la legislación en estos supuestos.

El volumen se ve enriquecido por un pormenorizado informe general de las jornadas donde se recogen las dimensiones más interesantes producidas en el debate de las ponencias, así como por la inclusión de la Ley Orgánica de 24 de marzo, de Reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas.

548. WALLER, T.A.N.

«Drogodependencias y Atención Primaria en el Reino Unido». *Comunidad y Drogas*, Monografía n.º 5, diciembre 1988. pp. 71-81.

Los servicios de Atención Primaria tienen actualmente un importante papel en la prevención y tratamiento del consumo de drogas en Gran Bretaña. La disposición del sistema asistencial dificulta que los drogodependientes se provean de drogas a partir de los médicos, éstos tienen su propia lista personal de pacientes y un paciente sólo puede estar registrado con un médico general. Además los doctores siguen un sistema de notificación de adictos a opiáceos, mediante el cual se conoce si los toxicómanos están obteniendo recetas de diferentes médicos.

159

El tratamiento de las toxicomanías en estos centros presenta grandes ventajas frente a las clínicas especializadas en drogodependencias, como son una mayor accesibilidad al sistema y una atención integral y continuada al enfermo y a su familia. Además hay un desarrollo creciente de una red de servicios comunitarios de apoyo a la atención primaria, que está haciendo variar la forma de tratamiento de los drogodependientes.

COLECCION COMUNIDAD Y DROGAS

549. COMAS ARNAU, D.

«El tratamiento de las drogodependencias y las comunidades terapéuticas». Madrid. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. 1988. pp. 345. (Colección *Comunidad y Drogas*).

Definición y análisis de las comunidades terapéuticas para drogodependientes (CTD) partiendo de su origen en el mundo psiquiátrico anglosajón y su evolución hasta la instalación de las primeras CTD en España en 1979. Se describen cuantitativamente los principales parámetros de las actuales redes de CTD (profesionales públicas y privadas, Proyecto Hombre, Iglesia Evangélica, el Patriarca, Narconon, etc.) su forma de trabajo, perfil de la población que atienden, de los centros y sus medios materiales, terapéuticos y educativos. Características de los equipos, titulación, número de miembros, estatutos y funciones. Imágenes terapéuticas y de la reinserción social. Incluye una propuesta para la acreditación, reorganización y evaluación de las CTD.

«La integración social de drogodependientes». Madrid. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. 1988 . pp. 310. (Colección *Comunidad y Drogas*).

Aproximación a los problemas complejos de la integración del drogodependiente en España, siguiendo líneas de investigación de desarrollo reciente llevadas a cabo por autores como Funes, Romani, Díaz y J. Carbonell, Comas y por experiencias de integración comunitaria realizadas por centros ambulatorios y programas de recuperación de ámbito urbano. La investigación comprende un trabajo empírico de análisis de centros, entrevistas a drogodependientes, y grupos de discusión y entrevistas en profundidad a representantes de instituciones.

En el trasfondo del trabajo late el conflicto entre lo que sería el *círculo vicioso* de las drogodependencias, caracterizado por un aislamiento del problema por parte de la sociedad, manifestado en ideologías segregantes y en un fatalismo anunciado de los procesos de recuperación, y un *círculo virtuoso* que entiende el problema de las drogodependencias como un conjunto de procesos endógenos a nuestra sociedad y que se manifiesta en actitudes e ideologías abiertas e integradoras, tendiendo a la recuperación del individuo en un contexto comunitario y libre, con un compromiso de la sociedad en la integración desde el principio al final del proceso de recuperación.

Índice temático

1. Aspectos Generales

008-014-033-049-063-078-079-095-097-
124-126-128-129-149-175-181-184-217-224-
234-235-248-257-286-296-418-420-432-457

2. Aspectos Sociales

2.1. Generalidades

015-016-018-019-021-039-043-045-050
051-059-087-089-090-091-093-097-110-111-
113-114-128-136-146-155-157-158-159-164-
165-166-167-169-191-193-228-229-242-249-
259-266-267-273-283-306-407-421-422-438-
445-519-521.

2.2. Actitudes Sociales

009-031-041-054-055-073-089-093-113-
115-154-211-249-519-521-525-545

2.3. Delincuencia

001-032-037-087-092-136-138-151-152-
288-439-449-507

2.4. Aspectos económicos

016-022-099-117-189-255-418

3. Conducta humana

010-043-051-056-072-086-094-103-106-
121-126-136-142-164-166-205-243-262-269-
294-308-402-408-421-427

4. Cooperación internacional

001-030-033-034-040-044

5. Diagnóstico

035-041-046-067-094-150-258-265-294

6. Farmacología

003-008-012-020-030-035-038-041-043-
056-080-081-083-088-128-145-156-182-188-

222-227-244-251-269-270-284-408-425-437-
451-455-503

7. Epidemiología

016-018-019-024-029-031-033-034-038-
043-050-067-068-074-075-076-077-087-089-
093-096-110-111-113-114-115-121-128-130-
140-144-162-170-171-172-173-195-198-199-
206-207-212-228-229-240-249-259-268-279-
281-292-301-408-413-417-433-435-440-462-
501-502-505-512-513-516-517-518-522

8. Legislación y aspectos legales

001-011-024-032-033-035-037-038-042-
044-052-053-061-064-092-101-116-125-128-
152-162-175-176-202-278-288-445-508-547

9. Patología

003-004-026-027-028-030-041-048-060-
065-066-070-071-100-104-105-120-128-139-
143-147-148-150bis-160-163-180-183-196-
201-212-218-220-230-233-238-252-275-290-
295-307-311-312-427-504-515-523

10. Prevención

10.1. General

005-007-023-025-031-033-040-041-045-
079-095-122-125-128-146-185-194-197-200-
225-246-299-400-404-405-411-412-423-424-
434-436-440-441-442-443-444-446-447-448-
450-452-453-454-456-458-507-524

10.2. Prevención de la demanda

511

10.2.1. Familia

042-054-072-098-186

10.2.2. Formación

098-215-302-303-305-401-403-506-524

10.2.3. Medios de comunicación

073-109-214-419-519-521-545

10.2.4. Sistema educativo

006-025-055-074-075-076-077-110-114-215-216-239-292-304-400-406-410-426-428-429-461-528

10.3 Prevención de la oferta

032-033-034-035-038-182-225-280-288

11. Recursos

017-024-033-042-102-247-271-416-549

12. Reinserción

002-009-033-040-057-097-112-134-135-136-137-151-231-401-546-550

13. Sustancias

13.1. Alcohol

003-015-016-018-019-027-041-062-115-124-128-150-187-189-241-256-283-420-513

13.2. Anfetaminas

043-128

13.3. Cocaína

036-128-161-298-413-501-509

13.4. Heroína

004-020-058-081-082-084-085-088-104-128-131-138-500

13.5. Inhalables

128-454

13.6. Marihuana

003-080-118-128-149-165-285-503

13.7. Tabaco

003-013-023-029-128-192-203-205-264-310-402-524

14. Tratamiento

14.1. General

002-017-023-024-026-028-040-041-047-084-085-105-107-119-126-127-128-133-141-142-168-177-179-190-224-226-232-256-261-262-263-297-300-308-401-416-431-439-509-514-530-533-536-537-538-540-541-543-544-548-549

14.2. Evaluación del tratamiento

009-043-141-195-208-209-210-254-260-401-430-460-500-510

14.3. Farmacoterapia

020-058-062-082-088-119-150bis-174-204-250-272-293-409-414-415-527

14.4. Psicoterapia

054-057-069-086-107-123-150-187-221-235-236-237-245-274-276-277-287-289-529-531-532-534-535-539-542

15. Políticas de actuación

15.1. Nacionales

011-040-042-087-128-130-132-153-162-178-219-291-309-511-526-527

15.2. Internacionales

001-022-030-031-032-033-034-040-044-059-108-175-213-223-241-253-282-424-458-459-520-528

