

ÁGORA

NUEVOS OPIOIDES SINTÉTICOS
Jueves 10 de octubre de 2024

Anticiparse a los riesgos: políticas y programas efectivos

Dra. Cristina Rabadán-Diehl
Consultora Técnica Internacional en
Trastornos por Uso de Sustancias
Cristina Rabadan Consulting, LLC



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

ÁGORA

Nuevos opioides sintéticos

La Experiencia de EE.UU.: Emergencia Nacional de Salud Pública desde el 2017

Three Waves of Opioid Overdose Deaths





Figure 1b. Percent Change in Predicted 12 Month-ending Count of Drug Overdose Deaths, by Jurisdiction: April 2023 to April 2024



NOTES: *Reported* provisional counts for 12-month ending periods are the number of deaths received and processed for the 12-month period ending in the month indicated. Drug overdose deaths are often initially reported with no cause of death (pending investigation), because they require lengthy investigation, including toxicology testing. Reported provisional counts may not include all deaths that occurred during a given time period. Therefore, they should not be considered comparable with final data and are subject to change. *Predicted* provisional counts represent estimates of the number of deaths adjusted for incomplete reporting (see **Technical Notes**). Deaths are classified by the reporting jurisdiction in which the death occurred. Percent change refers to the relative difference between the reported or predicted provisional numbers of deaths due to drug overdose occurring in the 12-month period ending in the month indicated compared with the 12-month period ending in the same month of the previous year. Drug overdose deaths are identified using ICD-10 underlying cause-of-death codes: X40–X44, X60–X64, X85, and Y10–Y14.

282
muertes
por día

From 1999-2021, nearly 645,000 people died from an overdose involving any opioid, including prescription and illicit opioids¹.



fentanilo es un opioide sintético que es

50

**veces más fuerte
que la heroína**

100

**veces más fuerte
que la morfina**

¡La Naloxona y las tiras de fentanilo salvan vidas!

La Naloxona es un medicamento que sirve para revertir la sobredosis de opioides.



Tiras de prueba de fentanilo

Una línea roja:
resultado positivo, fentanilo detectado

Dos líneas rojas:
resultado negativo, fentanilo no detectado
tenga precaución

Agarrar este extremo

No insertar más allá del lado izquierdo de esta línea

Insertar en este extremo

ÁGORA
Nuevos opioides sintéticos

U.S. Department of Health & Human Services

Overdose Prevention Strategy

Search [] Background Get Help

Prevention Harm Reduction Treatment Recovery

Together We Can Save Lives


We can prevent overdoses and save lives by ensuring equitable access to essential health care and support services without stigma.

[Learn How](#)

- Primary Prevention**
Preventing substance use disorder is the first step towards addressing overdoses. Learn about effective prevention programs and safe prescribing practices.
- Harm Reduction**
Harm reduction is critical to keeping people who use drugs alive and as healthy as possible. Read the research and reduce stigma.
- Evidence-Based Treatment**
When a person is ready, high-quality treatment must be available without delay. Help improve access to treatment.
- Recovery Support**
Recovery support services can lead to better long-term outcomes, especially when available in communities where they are needed. Explore different types of recovery services.

Las tiras de fentanilo detectan si la droga que se va a consumir tiene fentanilo.

- La **Xilacina** es un medicamento de uso veterinario que se utiliza para sedación, anestesia , analgesia y relajante muscular . Al no ser un opioide, **no se neutraliza con naloxona**
- Entre el 2020 y el 2021 los laboratorios forensicos de EE.UU. identificaron un incremento de xilacina en el suministro de drogas en todas las regiones, pero sobre todo en el sur (193%) y en el oeste (112%) del país.



Administration

APRIL 12, 2023

Biden-Harris Administration Designates Fentanyl Combined with Xylazine as an Emerging Threat to the United States

ONDCP › BRIEFING ROOM › PRESS RELEASES

Xylazine's growing role in overdose deaths nationwide prompts Administration to make this designation for the first time in U.S. history

FENTANYL ADULTERATED OR ASSOCIATED WITH XYLAZINE RESPONSE PLAN

JULY 2023

THE WHITE HOUSE
EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT
OFFICE OF NATIONAL DRUG CONTROL POLICY




Informe Europeo sobre Drogas 2024: Visión general y creación de la nueva Agencia Europea de Drogas (EUDA)



7 de julio 2023....

...24 años despues
del principio de la epidemia



La **presencia de múltiples** sustancias en la mayoría de las muertes por opioides **merece una mayor atención.**

Los avances en el ámbito de los opioides plantean **nuevos retos** tanto para las políticas en materia de estupefacientes como para los modelos de respuesta.

Crece la **preocupación** por el hecho de que los opioides sintéticos altamente potentes supongan una **amenaza significativa para la salud pública.**

Determinantes sociales de la salud

(Dahlgren y Whitehead)



A Role for Every Sector



EMPOWERMENT and RESILIENCE

Políticas y Programas desarrollados como respuesta a la crisis de opioides


Nacional y Estatal

- Aumento de recursos
- Medidas de regulación del medicamento
- Trabajar con el sector jurídico-penal (despenalización, ley del buen samaritano, atención/tratamiento en cárceles, etc.)
- Dispensación de naloxona sin receta
- Creación de foros, alianzas, paneles con representación de personas con historia de adicción
- Línea de ayuda para emergencias de salud conductual



Local y Comunitario

- Enfoque en entornos sanitarios: Urgencias, Hospitales, Personal de Respuesta, etc.
- Entrenamiento y distribución de Naloxona en comunidades
- Distribución de tiras de fentanilo y xilazina
- Cambios en el lenguaje para combatir el estigma
- Eventos en el día internacional de la concienciación sobre la sobredosis (31 de Agosto) y el mes de la recuperación (Septiembre)



SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

ÁGORA

Nuevos opioides sintéticos

Estrategias a nivel social necesarias – Enfoque holístico cercano al entorno individual

- **Involucración de las escuelas**/centros educativos/recreativos con entrenamiento de personal
- **Charlas/talleres** en lugares de trabajo
- Involucración de **líderes de fé**

COMUNIDAD

- **Prevención** dirigida a niños/jovenes y familias- Desde pequeños
- **Grupos de apoyo** para familiares

INDIVIDUO-FAMILIA

- **Detección y diagnóstico**- Entrenamientos sobre el uso de sustancias como parte esencial de la educación de profesionales de la salud.
- **Reducción de daños**: Estrategias para apoyar a las personas que usan sustancias a manejar su enfermedad
- **Tratamientos** alternativos, centros de rehabilitación

CLÍNICO-SANITARIO

Estrategias a nivel social necesarias – Enfoque holístico cercano al entorno individual

- Campañas contra el **estigma**- Concienciación de que es una enfermedad que ha de tratarse con compasión y no con enjuiciamiento negativo y discriminatorio
- Desarrollar programas adaptados **culturalmente** a las audiencias y subgrupos poblacionales

SOCIEDAD




- Alianzas con **medios de comunicación**

INFORMACIÓN

HUMANICEMOS





EEUU: Una crisis nacional con un gran impacto personal



JONATHAN DIEHL RABADÁN
D.E.P.



Cristina Rabadán-Diehl, PharmD, PhD, MPH

Email: rabadan@sud-consult.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/cristina-rabadan-diehl-3b53b917



ÁGORA
Nuevos opioides sintéticos