FE DE ERRATAS

Se han encontrado dos pequeños errores en el Apéndice Tabla 1 que figura en el informe original. Aunque no han tenido repercusión en los cálculos numéricos, para evitar equívocos entre los lectores convendría sustituir dicho apéndice por el siguiente:

Apéndice Tabla 1. Causas específicas de muerte parcialmente atribuibles a alcohol seleccionadas para estimar la mortalidad atribuible a alcohol.		
CAUSA ESPECÍFICA	CÓDIGOS CIE-10	COMENTARIOS
Tuberculosis	A15-A19, B90, K67.3, P37.0	Incluye tuberculosis (A15-A19), secuelas de tuberculosis (B90), tuberculosis congénita (P37.0). Se excluyeron la neumoconiosis asociada con tuberculosis (J65) y Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el puerperio (O98.0).
Infecciones respiratorias bajas/neumonía	A48.1, A70, J09-J15.8, J16, J20-J21, P23.0- P23.4	Incluye enfermedad de los legionarios (A48.1), infección por Chlamydia psittaci (A70), influenza o gripe (J09-J11), neumonía excepto neumonía por otros microorganismos infecciosos no clasificados en otra parte o neumonía por organismo no especificado (J12-J15.8, J16-16.8), bronquitis aguda (J20), bronquiolitis aguda (J21), neumonía congénita por agente viral, Chlamydia, estafilococos, estreptococos del grupo B o Escherichia coli (P23.0-P23.4).
Cáncer de boca y faringe ¹	C00-C13	Incluye tumor maligno de labio (COO), de la base de la lengua (CO1), de otras partes y de las no especificadas de la lengua (CO2), de la encía (CO3), del suelo de la boca (CO4), del paladar (CO5), de otras partes y las no especificadas de la boca (CO6), de la glándula parótida (CO7) de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas (CO8), de amígdala (CO9), de orofaringe (C10), de nasofaringe (C11), de seno piriforme (C12), hipofaringe (C13) y de otros sitios y los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe.
Cáncer de esófago ¹	C15	Incluye tumor maligno de esófago (C15).
Cáncer colorrectal ¹	C18-C21	Incluye tumor maligno de colon (C18), de la unión rectosigmoidea (C19), de recto (C20) y de ano y canal anal (C21).
Cáncer hepático ¹	C22	Incluye tumor maligno del hígado y las vías biliares intrahepáticas (C22).
Cáncer de laringe ¹	C32	Incluye tumor maligno de laringe (C32).
Cáncer de mama (mujeres) ¹	C50	Incluye tumor maligno de mama (C50).
Diabetes mellitus	E10.0-E10.1, E10.3- E11.1, E11.3-E12.1, E12.3-E13.1, E13.3- E14.1, E14.3-E14.9, P70.0-P70.2, R73	Incluye diabetes mellitus insulinodependiente (E10), diabetes mellitus no insulinodependiente (E11), malnutrición relacionada con diabetes mellitus (E12), otras diabetes mellitus especificadas (E13) y no especificadas (E14), excepto los códigos referidos a complicaciones renales (.2). Incluye también el síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional (P70.0), síndrome del recién nacido de madre diabética (P70.1), diabetes mellitus neonatal (P70.2), y nivel elevado de glucosa en sangre (R73).
Epilepsia	G40, G41	Incluye epilepsia (G40) y estado de mal epiléptico o estatus epiléptico (G41).
Cardiopatía hipertensiva	l 11	Incluye enfermedad cardiaca hipertensiva (I11).
Cardiopatía isquémica	120-125	Incluye angina de pecho (I20), infarto agudo de miocardio (I21), infarto subsecuente del miocardio (I22), complicaciones tras un infarto agudo de miocardio (I23), otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24) y enfermedad isquémica crónica del corazón (I25).
Fibrilación/aleteo auricular	148	Incluye fibrilación y aleteo auricular (148).
Ictus isquémico	G45, I63, I67.2-I67.3, I67.5-I67.6, I69.3	También denominado accidente cerebrovascular isquémico. Incluye ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines (G45), , infarto cerebral (I63), aterosclerosis cerebral (I67.2), leucoencefalopatía vascular progresiva (I67.3), enfermedad de Moyamoya (I67.5), trombosis apiógena del sistema venoso intracraneal (I67.6), secuelas de infarto cerebral (I69.3).
Ictus no isquémico	160-162, 169.0-169.2, 167.0-167.1	Incluye hemorragia subaracnoidea (160), hemorragia intracerebral (161), otras hemorragias intracraneales no traumáticas (162), disección de arterias cerebrales, sin ruptura (167.0), aneurisma cerebral, sin ruptura (167.1), secuelas de hemorragia subaracnoidea, intracerebral u otras hemorragias intracraneales no traumáticas (169.0-169.2).
Cirrosis/enfermedad crónica del hígado	B18, I85, K70, K71.3- K71.5, K71.7, K72.1- K74.6, K75.8-K76.0, K76.6-K76.7, K76.9	Se incluye hepatitis viral crónica (B18), varices esofágicas (I85), enfermedad alcohólica del hígado (K70), enfermedad tóxica del hígado con hepatitis crónica persistente, lobular o activa (K71.3-K71.5), enfermedad tóxica del hígado con cirrosis y fibrosis del hígado (K71.7), insuficiencia hepática crónica (K72.1), insuficiencia hepática no especificada (K72.9), hepatitis crónica no clasificada en otra parte (K73), fibrosis o esclerosis hepática (K74.0-K74.2), cirrosis biliar (K74.3-K74.5), otras cirrosis del hígado y las no especificadas (K74.6-K74.6), otras enfermedades inflamatorias del hígado especificadas y las no especificadas (K75.8-K75.9), degeneración grasa del hígado, no clasificada en otra parte (K76.0), hipertensión portal (K76.6), síndrome hepatorrenal (K76.7), enfermedad del hígado, no especificada. Se han incluido las varices esofágicas porque una gran proporción de las mismas se deben a cirrosis hepática.
Pancreatitis	K85-K86	Incluye pancreatitis agudas (K85) y pancreatitis crónicas (K86). A veces también denominadas lesiones y efectos adversos o accidentes y violencia. Incluye accidentes de transporte (V01-V99), otras causas externas de traumatismos accidentales
Causas externas de mortalidad	V01-Y89	(W00-X59), lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84), agresiones (X85-Y09), eventos de intención no determinada (Y10-Y34), intervención legal u operaciones de guerra (Y35-Y36), complicaciones de la atención médica o quirúrgica (Y40-Y84) y secuelas de causas externas de mortalidad (Y85-Y89).

CIE-10: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima Revisión.

No se incluyeron códigos D (carcinoma in situ, tumor benigno y tumor de comportamiento incierto o desconocido) porque no se dispuso de un cuarto dígito.

Algunos códigos mencionados en las causas de muerte consideradas pueden no encontrarse en las estadísticas de mortalidad del INE, porque en España no se utilizan.