

EDADES 2024

Encuesta sobre alcohol, drogas y otras adicciones en España

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

Secretaría de Estado de Sanidad

Ministerio de Sanidad

Madrid, diciembre de 2024

Aspectos generales

→ Antecedentes:

Desde **1995**, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, **cada dos años**, una Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España en población general residente en **hogares (15-64 años)**. Los resultados son representativos a nivel nacional.

→ Muestra:

26.878 cuestionarios válidos.

→ Trabajo de campo:

Del **12 de febrero** al **21 de junio** de **2024**.

→ Módulos específicos:

En **2024** se han introducido diferentes **módulos**:

Cigarrillos electrónicos	Pipas de agua	Analgésicos opioides
NSP	Hipnosedantes	Pornografía (nuevo)
Salud mental	Juegos de azar	Internet

Consumo de drogas



Prevalencia de consumo (%) por sexo

Últimos 12 meses. Población 15-64 años. 2024

El consumo de todas las sustancias, está más extendido entre los **hombres** que entre las **mujeres**





Tabaco






TENDENCIA Descendente en todos los tramos temporales

SEXO Mayor consumo en hombres que en mujeres en todos los tramos temporales



Tabaco




Cigarrillos electrónicos




TENDENCIA Ascendente

SEXO Mayor consumo en hombres en todos los tramos temporales




% de personas que dicen usar el CE para dejar de fumar

entre los que han consumido CE alguna vez



¿Qué incluye el CE?

entre los que han consumido CE alguna vez




CE: cigarrillos electrónicos

Alcohol




TENDENCIA Estable, valores altos

SEXO Mayor consumo en hombres que en mujeres en todos los tramos temporales




Prevalencia de consumo diario (%)

Según edad




Prevalencia de consumo diario (%)

Según sexo



Alcohol Consumos intensivos y de riesgo





Prevalencia de consumos intensivos (%)

Prevalencia de consumo de alcohol en últimos 7 días (%)

2024. Según sexo

2024. Según sexo y tipo de bebida




* últimos 30 días; ** últimos 12 meses; AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test (♀AUDIT≥6 y ♂AUDIT≥8)

Hipnosedantes




TENDENCIA Ascendente SEXO Prevalencia de consumo mayor en hombres que en mujeres

HIPNOSEDANTES CON O SIN RECETA




HIPNOSEDANTES SIN RECETA




Prevalencia de consumo últimos 12 meses (%)

Según sexo



Prevalencia de consumo últimos 12 meses (%)

Según sexo





Analgésicos opioides (AO)



TENDENCIA Descendente en analgésicos opioides, algo creciente

sin receta


SEXO Prevalencia de consumo mayor en mujeres



Cannabis



Prevalencia de consumo en los últimos 30 días (%) Según edad



TENDENCIA: Ascendente

SEXO: La prevalencia en hombres duplica a la de mujeres


MEDIA PORROS/DÍA DE CONSUMO: 2,6

— Alguna vez en la vida

— Últimos 12 meses

— Últimos 30 días



— Diariamente en los últimos 30 días




Cannabis



Modos en los últimos 30 días en los que han consumido y obtenido cannabis las personas que han consumido (%)






Plantación propia Amigo Club cannábico Tienda de cannabis Internet Traficante o camello




Cannabis Consumo problemático (CAST)



Consumo problemático de cannabis (%) Escala CAST



Cocaína en polvo





TENDENCIA: Ascendente en consumos esporádicos

SEXO: La prevalencia en hombres triplica a la de mujeres

PREVALENCIA DE CONSUMO DE COCAÍNA EN 2024

	Cocaína polvo	Cocaína base
Alguna vez en la vida	13,0	1,8
Últimos 12 meses	2,3	0,2
Últimos 30 días	1,3	0,1

Prevalencia de consumo de cocaína polvo último año (%) Según edad




Otras drogas ilegales

Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, heroína y GHB

TENDENCIA: Descendente

SEXO: La prevalencia en hombres triplica a la de mujeres

Prevalencia de consumo últimos 12 meses (%)




Riesgo percibido

Disminuye el riesgo percibido ante el consumo de la **mayoría de las drogas**. Mayor percepción de riesgo en las **mujeres**

El **alcohol** se percibe como **menos peligroso**: la **mitad** de la población considera que **consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana** causa **muchos o bastantes problemas**

Consumir **cigarrillos electrónicos o cannabis** se considera **mucho menos peligroso** que **fumar tabaco**

Porcentaje de personas que piensa que este consumo puede causar muchos o bastantes problemas (%)




Esporádicamente: Una vez o menos al mes; Habitualmente: Una vez por semana o más

Disponibilidad percibida

Tendencia estable para todas las sustancias. La droga que se percibe como **más disponible es el cannabis**: El **59%** de la población cree que le sería fácil o muy fácil conseguirlo en 24 horas.

Porcentaje de personas que piensa que es fácil o muy fácil conseguir las siguientes drogas en 24 horas (%)



Importancia y visibilidad de las drogas

IMPORTANCIA DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILEGALES:



por la población de 15-64 años en el lugar donde vive

VISIBILIDAD en el entorno cercano de algunas

situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales.

% que se encuentra frecuente o muy frecuentemente

cada situación




Nuevas sustancias psicoactivas

TENDENCIA: Valores estabilizados inferiores al 4%

SEXO: La prevalencia de consumo es mayor en hombres que en mujeres


PERFIL CONSUMIDOR NPS: Consumo experimental, policonsumidor de sustancias legales e ilegales

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)




Prevalencia de consumo de otras drogas (%)

entre los consumidores de NSP





Prevalencia de consumo alguna vez en la vida



Salud mental

Riesgo de suicidio

Prevalencia en la población de 15 a 64 años



	2022	2024
Ideas de suicidio	1,9	2,2
Planes de suicidio	1,0	1,4
Intento de suicidio	0,4	0,5

Prevalencia de consumo de drogas legales o ilegales en los últimos 12 meses

en la población de 15 a 64 años y en la población con riesgo de suicidio

	Total población 15-64 años	Ideas de suicidio	Planes de suicidio
Consumo de cocaína 30 días o más en los últimos 12 meses	56,4	75,7	77,4
Hipnosedantes con o sin receta	12,0	42,1	44,2
Drogas ilegales	15,2	35,2	39,1
Analgésicos opioides con o sin receta	6,6	16,8	17,7
Consumo de riesgo de alcohol (♀AUDIT≥6 y ♂AUDIT≥8)	6,0	15,4	17,6
Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)	1,4	8,4	9,5



EDADES 2024

Encuesta sobre alcohol, drogas y otras adicciones en España

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

Secretaría de Estado de Sanidad

Ministerio de Sanidad

Madrid, diciembre de 2024